日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

30.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 6月 7日

出 願 番 号 Application Number: 特願2004-167941

[ST. 10/C]:


[JP2004-167941]

出 願 人
Applicant(s):

塩野義製薬株式会社

2005年 1月14日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office **小**(1)



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願 04P00049 【整理番号】 平成16年 6月 7日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 A61K 31/41 【国際特許分類】 CO7D261/02 【発明者】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社 【住所又は居所】 内 福井 喜一 【氏名】 【発明者】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社 【住所又は居所】 内 笹谷 隆司 【氏名】

【発明者】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社 【住所又は居所】 内

松村 謙一 【氏名】

【発明者】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社 【住所又は居所】

内 夏樹 【氏名】 石塚

【発明者】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社 【住所又は居所】 内

矢野 利定 【氏名】

【発明者】

大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社 【住所又は居所】

内

神田 泰彦 【氏名】

【特許出願人】

000001926 【識別番号】

塩野義製薬株式会社 【氏名又は名称】

【代理人】

【識別番号】 100108970

【弁理士】

山内 秀晃 【氏名又は名称】 06-6455-2056 【電話番号】

【選任した代理人】

100113789 【識別番号】

【弁理士】

杉田 健一 【氏名又は名称】 06-6455-2056 【電話番号】

【先の出願に基づく優先権主張】

特願2003-403274 【出願番号】 平成15年12月 2日 【出願日】

【先の出願に基づく優先権主張】

特願2004-121635 【出願番号】 平成16年 4月16日 【出願日】


【手数料の表示】

【予納台帳番号】 044602 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】明細書1【物件名】要約書1【包括委任状番号】9720909【包括委任状番号】9905998



【請求項1】

式(I):

【化1】

(式中、

 R^1 はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

R²は水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を 有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を 有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキ シカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよい アシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置 換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキ シ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒド ラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を 有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換 基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置 換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R³およびR⁴は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル 、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であ n.

 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有してい てもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していて もよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していて もよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい アミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ 、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基 であり、 R^6 は R^{14} または R^{15} と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよく、 R⁹およびR¹⁰は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置 換基を有していてもよいアリールであり、R⁹はR¹⁶と一緒になって結合を形成してもよ - く、 R^{10} は R^{15} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、

 X^1 は-O-、-S-、 $-NR^{11}-$ (ここで R^{11} は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、-CR¹²R¹³CO-、 $-(CR^{12}R^{13})mO-、-(CR^{12}R^{13})mS-または<math>-O(CR^{12}R^{13})m-($ ここ で \mathbb{R}^{12} および \mathbb{R}^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{12} の整数)で あり、

 X^2 は単結合、-O-、-S-、 $-NR^{14}-$ (ここで R^{14} は水素、置換基を有していても よい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級ア ルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルであり、R¹⁴はR ⁶と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよい)または-CR¹⁵R¹⁶-(ここ で \mathbb{R}^{15} および \mathbb{R}^{16} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{15} は \mathbb{R}^{6} または \mathbb{R}^{10} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、R¹⁶はR⁹と一緒になって 結合を形成してもよい)であり、

 X^{3} Lt C O O R¹⁷, C (= N R¹⁷) N R¹⁸ O R¹⁹,

【化2】

(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキル)である) で示される化合物(但し、 R^1 が非置換低級アルキルかつ R^5 および R^7 が共にブロモかつ X^1 が-O-である化合物、 R^1 が非置換低級アルキルかつ X^2 が-C R^{15} R^{16} -である化 合物、および R^2 が水素かつ X^2 が-Oーである化合物を除く)、そのプロドラッグ、それ らの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項2】

 R^1 がハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいア リールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基である、請求項1記載の化合物、そ のプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項3】

 R^2 が、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい 低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい低級 アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアリールまた は置換基を有していてもよいアリールチオである、請求項1記載の化合物、そのプロドラ ッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項4】

R²が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していても よい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい 低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアリール または置換基を有していてもよいアリールチオである、請求項1記載の化合物、そのプロ ドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項5】

 R^3 および R^4 が共に水素である、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製 薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項6】

R⁵およびR⁶が各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキルま たは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、 R^7 および R^8 は共に水素である、 請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの 溶媒和物。

【請求項7】

 R^9 および R^{10} が共に水素である、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの 製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項8】

 X^1 がO、S、 NR^{11} (ここで R^{11} は水素または置換基を有していてもよい低級アルキル)またはCH2COである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上 許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項9】

 X^3 が $COOR^{17}$ である、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許 容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項10】

R¹が低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール(置換基としては、ハロゲンま たは置換基を有していてもよい低級アルキル)またはヘテロ環式基であり、

R²が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル(置換基としては、ハロ ゲン、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アルキルアミノ、置換基を有していてもよいア リールまたはヘテロ環式基)、置換基を有していてもよい低級アルキニル(置換基として は、アリール)、置換基を有していてもよい低級アルコキシ(置換基としては、ハロゲン)、アルコキシカルボニル、アシル、置換基を有していてもよいアリール (置換基として は、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコ キシ) またはアリールチオであり、

R³およびR⁴が各々独立して、水素、低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール (置換基としては、ハロゲン) であり、


 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低 級アルキル(置換基としては、ハロゲン)または置換基を有していてもよい低級アルコキ シ(置換基としては、ハロゲン)、

 R^9 および R^{10} が各々独立して水素または低級アルキルであり、 R^9 は R^{16} と一緒になって 結合を形成してもよく、

X¹はO、S、NHまたはCH2COであり、

 X^{3} & COOR¹⁷, C (= NR¹⁷) NR¹⁸OR¹⁹,

【化3】



(ここで $R^{17}\sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)である、請求項1記 載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項11】

 X^2 が単結合または-O-である、請求項 $1\sim10$ のいずれかに記載の化合物、そのプロ ドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項12】

 X^2 が $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} は水素または低級アルキルであり、 R^{16} は R^9 と一緒に なって結合を形成している)である、請求項1~10のいずれかに記載の化合物、そのプ ロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項13】

 X^2 が $-NR^{14}-$ (ここで R^{14} は R^6 と共に隣接する原子と一緒になって環を形成している)または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} は R^{6} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を 形成している、または、R¹⁵はR¹⁰と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成かつ R^{16} は R^{9} と一緒になって結合を形成している)である、請求項 $1\sim10$ のいずれかに記 載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項14】

R²がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

 R^9 および R^{10} が各々独立して水素であり、

 R^{12} および R^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1\sim3$ の整数)であ り、

 X^2 は-O-であり、

 X^3 はCOOHである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容さ れる塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項15】

 R^1 はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有している低級アルキル、置換基を有していても よい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していても よい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカルボニル 、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換 基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を有して いてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置換基を 有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノカルボ ニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有していても よいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有してい てもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有して いてもよいヘテロ環式基であり、

 R^9 は R^{16} と一緒になって結合を形成しており、

R¹⁰水素であり、

 X^{1} は-O-、-S-、-($CR^{12}R^{13}$)mO-または-($CR^{12}R^{13}$)mS-(ここで R^{12} および R^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1 \sim 3$ の整数)であ

 X^2 は $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} は水素または低級アルキルであり、 R^{16} は R^9 と一緒に なって結合を形成している)であり、

 X^3 はCOOHである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容さ れる塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項16】

 R^2 がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

 R^9 および R^{10} が各々独立して水素であり、

 R^{12} および R^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1\sim3$ の整数)であ

 X^2 は単結合または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} および R^{16} は各々独立して水素である)

 X^3 はCOOHである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容さ れる塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項17】

R⁹およびR¹⁰が各々独立して水素であり、

 X^1 は-O-、-S-であり、

 X^2 が $-NR^{14}-$ (ここで R^{14} は R^6 と共に隣接する原子と一緒になって環を形成している)または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} は R^{6} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を 形成している)であり、

 X^3 は $COOR^{17}$ (ここで R^{17} は水素または低級アルキルである)である、請求項1記載 の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項18】

R⁹はR¹⁶と一緒になって結合を形成しており、

 X^1 は-O-、-S-であり、

 X^2 が $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} は R^{10} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形 成かつ R^{16} は R^9 と一緒になって結合を形成している)であり、

 X^3 は $COOR^{17}$ (ここで R^{17} は水素または低級アルキルである)である、請求項1記載 の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【請求項19】

請求項1~18のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とする医薬組成物。

【請求項20】

請求項1~18のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とするペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニ ストとして使用する医薬組成物。

【書類名】明細書

【発明の名称】ペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニスト活性を有するイソキサゾー ル誘導体

【技術分野】

[0001]

本発明はペルオキシソーム増殖活性化受容体(以下、PPARとする)アゴニスト活性 を有し、医薬として有用な化合物に関する。

【背景技術】

[0002]

細胞内顆粒であるペルオキシソームを増殖させるペルオキシソーム増殖薬は、脂質代謝 の重要な調節因子であると考えられている。そのペルオキシソーム増殖薬によって活性化 される核内受容体PPARは、内分泌、代謝、炎症等に関わる多機能な受容体であること が判明しており、そのリガンドが種々の医薬品として応用可能であるとして近年活発な研 究が行われている。

[0003]

PPARは種々の動物臓器からサブタイプ遺伝子が見出されており、ファミリーを形成 している。哺乳類においては $PPAR\alpha$ 、 $PPAR\delta$ ($PPAR\beta$ と呼ばれることもある)およびPPARγの3種のサブタイプに分類されている。

[0004]

高脂血症薬として用いられているフィブラート類はPPARαの活性化を介した血清脂 質改善遺伝子群の転写促進によりその活性を示すと考えられている。また、骨代謝および 非ステロイド性抗炎症薬の活性発現にPPARαが関与している可能性も示唆されている

[0005]

インスリン抵抗性改善剤であるチアゾリジンジオン系化合物はPPARγのリガンドで ある。これらの化合物が血糖降下作用、脂質低下作用、脂肪細胞分化誘導作用等を示すこ とから、PPARγアゴニストは糖尿病、高脂血症、肥満等の治療薬としての開発が期待 される。また、PPARγアゴニストは慢性膵炎、炎症性大腸炎、糸球体硬化症、アルツ ハイマー症、乾癬、パーキンソン症、バセドウ氏病、慢性関節リウマチ、癌(乳癌、結腸 癌、前立腺癌等)および不妊等の治療薬となり得るとして期待されている。

[0006]

PPARδを脂肪細胞特異的に過剰発現させたトランスジェニックマウスが太りにくい こと等が報告されており、PPAR8アゴニストは抗肥満薬、糖尿病薬になり得ると考え られている。さらにPPAR&アゴニストは結腸癌、骨粗しょう症、不妊、乾癬、多発性 硬化症等の治療薬としても可能性も示唆されている。

[0007]

これらの知見より、PPARアゴニストは高脂血症、糖尿病、高血糖、インスリン抵抗 性、肥満、動脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血圧、シンドロームX、炎症、アレルギ ー性疾患(炎症性大腸炎、慢性関節リウマチ、慢性膵炎、多発性硬化症、糸球体硬化症、 乾癬等)、骨粗しょう症、不妊、癌、アルツハイマー症、パーキンソン症、バセドウ氏病 等の治療または予防に有用であるとして期待されている(非特許文献1参照)。

[0008]

特許文献1および特許文献2にはPPARアゴニスト活性を有する種々の化合物が開示 されており、イソキサゾール化合物も記載されている。しかし、本発明化合物のようにイ ソキサゾール骨格およびフェノキシ酢酸、フェニルチオ酢酸またはフェニルアミノ酢酸骨 格を併せ持つ化合物は記載されていない。さらに、特許文献2のイソキサゾール化合物は 本発明化合物と比較すると、イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、PP ARαおよび (または) PPARγアゴニスト活性は確認されているがPPARβアゴニ スト活性についてはデータが記載されていない。さらに、イソキサゾール化合物について は α または γ アゴニスト活性すらデータが記載されておらず、PPARアゴニスト活性が 確認されていない。

[0009]

特許文献3にはイソキサゾール化合物が記載されているが、本発明化合物と比較すると 、イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、FXR NR1H4受容体のリ ガンドであり高コレステロール血症や高脂血症に有用であると記載されているが、PPA Rアゴニスト活性については記載されていない。

[0010]

特許文献4にはイソキサゾール化合物が記載されているが、本発明化合物と比較すると イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、動脈硬化や高血圧に有用である 旨開示されているが、PPARアゴニスト活性については記載されていない。

[0011]

特許文献5および6には、チアゾール化合物、オキサゾール化合物およびイミダゾール 化合物がPPAR&アゴニスト活性を有することが記載されているが、イソキサゾール化 合物については示唆されていない。

[0012]

特許文献7には、末端が桂皮酢酸であるイソキサゾール化合物が記載されている。甲状 腺受容体アンタゴニスト活性を有することが記載されているが、PPARアゴニスト活性 については記載されていない。

[0013]

特許文献8には、イソキサゾール化合物が記載されている。本発明化合物と異なり、末 端がフェノキシ酢酸である場合に、イソキサゾール上の置換基に水素が存在する。PPA $R\alpha$ および α アゴニスト活性のデータが開示されている。

【特許文献1】国際公開第WO99/11255号パンフレット

【特許文献2】国際公開第WO99/58510号パンフレット

【特許文献3】国際公開第WO03/15771号パンフレット

【特許文献4】欧州特許出願公開第0558062号明細書

【特許文献5】国際公開第WO01/00603号パンフレット

【特許文献6】 国際公開第WO02/14291号パンフレット

【特許文献7】国際公開第WO01/36365号パンフレット

【特許文献8】国際公開第WO03/084916号パンフレット

【非特許文献 1】 カレント メディシナル ケミストリー (Current Medicinal Chemis try)、2003年、第10巻、第267-280頁

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0015]

本発明の目的は、優れたPPARアゴニストを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0016]

本発明者らは、鋭意研究の結果、以下の優れたPPARアゴニストの合成に成功した。 イソキサゾールの4位が水素でありかつ末端がフェノキシ酢酸である化合物が特許文献8 で公知となっている。しかし、本発明者らは、4位の水素をメチルなど他の置換基に置換 した化合物が、置換前の化合物と比較して、PPAR転写活性が大きく改善されることを 見出した。また、末端の側鎖をフェノキシ酢酸から桂皮酸に置換した化合物が、置換前の 化合物と比較して、酵素阻害が少ないことを見出した。

[0017]

本発明は、

(1)式(I):

【化1】

$$R^{2}$$
 R^{3}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{6}
 R^{2}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}

(式中、

 R^1 はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

R²は水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を 有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を 有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキ シカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよい アシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置 換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキ シ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒド ラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を 有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換 基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置 換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R³およびR⁴は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル 、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であ り、

 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有してい てもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していて もよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していて もよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい アミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ 、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基 であり、 R^6 は R^{14} または R^{15} と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよく、 R^9 および R^{10} は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置 換基を有していてもよいアリールであり、R⁹はR¹⁶と一緒になって結合を形成してもよ く、 R^{10} は R^{15} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 X^1 は-O-、-S-、-N $R^{11}-$ (ここで R^{11} は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス - ($CR^{12}R^{13}$) mO-、- ($CR^{12}R^{13}$) mS-または−O ($CR^{12}R^{13}$) m- (ここ で \mathbb{R}^{12} および \mathbb{R}^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{12} の整数)で

 X^2 は単結合、-O-、-S-、 $-NR^{14}-$ (ここで R^{14} は水素、置換基を有していても よい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級ア ルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルであり、R¹⁴はR ⁶と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよい)または-CR¹⁵R¹⁶- (ここ で \mathbb{R}^{15} および \mathbb{R}^{16} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{15} は \mathbb{R}^{6} または \mathbb{R}^{10} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 R¹⁶は R⁹と一緒になって 結合を形成してもよい)であり、

 $X^3 \text{ lt C O O R}^{17}$, C (= N R¹⁷) N R¹⁸ O R¹⁹,

(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキル)である) で示される化合物(但し、 R^1 が非置換低級アルキルかつ R^5 および R^7 が共にブロモかつ X^1 が-O-である化合物、 R^1 が非置換低級アルキルかつ X^2 が-C R^{15} R^{16} -である化 合物、および R^2 が水素かつ X^2 が-Oーである化合物を除く)、そのプロドラッグ、それ らの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

- (2) R¹がハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していても よいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基である、 (1) 記載の化合物 、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (3) R²が、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していて もよい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよ い低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアリー ルまたは置換基を有していてもよいアリールチオである、 (1) 記載の化合物、そのプロ ドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (4) R²が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していて もよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいア リールまたは置換基を有していてもよいアリールチオである、(1)記載の化合物、その プロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (5) R^3 および R^4 が共に水素である、(1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それら の製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (6) R⁵およびR⁶が各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アル キルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、 R^7 および R^8 は共に水素で ある、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれ らの溶媒和物、
- (7) R^9 および R^{10} が共に水素である、(1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それ らの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (8) X^1 がO、S、N R^{11} (ここで R^{11} は水素または置換基を有していてもよい低級ア ルキル)またはСН2СОである、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製 薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
 - (9) X^3 が $COOR^{17}$ である、(1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬

上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(10) R¹が低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール(置換基としては、ハ ロゲンまたは置換基を有していてもよい低級アルキル)またはヘテロ環式基であり、 R²が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル(置換基としては、ハロ ゲン、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アルキルアミノ、置換基を有していてもよいア リールまたはヘテロ環式基)、置換基を有していてもよい低級アルキニル(置換基として は、アリール)、置換基を有していてもよい低級アルコキシ (置換基としては、ハロゲン)、アルコキシカルボニル、アシル、置換基を有していてもよいアリール(置換基として は、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコ キシ) またはアリールチオであり、


R³およびR⁴が各々独立して、水素、低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール (置換基としては、ハロゲン) であり、

 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低 級アルキル(置換基としては、ハロゲン)または置換基を有していてもよい低級アルコキ シ (置換基としては、ハロゲン)、

 R^9 および R^{10} が各々独立して水素または低級アルキルであり、 R^9 は R^{16} と一緒になって 結合を形成してもよく、

 X^1 は O、S、N H または C H₂ C O であり、 $X^3 \text{ tl C O O R}^{17}$, C (= N R¹⁷) N R¹⁸ O R¹⁹,

【化3】



(ここで $R^{17}\sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキルである) である、(1)記載 の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、 (11) X^2 が単結合または-O-である、(1) \sim (10) のいずれかに記載の化合物

、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(12) X^2 が-C R^{15} R^{16} - (ここで R^{15} は水素または低級アルキルであり、 R^{16} は R^9 と一緒になって結合を形成している)である、(1)~(10)のいずれかに記載の化合 物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(13) X^2 が $-NR^{14}-$ (ここで R^{14} は R^6 と共に隣接する原子と一緒になって環を形成 している) または $-CR^{15}R^{16}-(ここでR^{15}kR^{6}$ と共に隣接する炭素原子と一緒にな って環を形成している、または、R¹⁵はR¹⁰と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を 形成かつ R^{16} は R^9 と一緒になって結合を形成している)である、(1)~(10)のい ずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの 溶媒和物、

(14) R²がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基 を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基 を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコ キシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよ いアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、 置換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオ キシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒ ドラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基 を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置 換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは 置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 R^9 および R^{10} が各々独立して水素であり、

 X^{1} は-O-、-S-、-($CR^{12}R^{13}$)mO-または-($CR^{12}R^{13}$)mS-(ここで \mathbb{R}^{12} および \mathbb{R}^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{13} は名々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{13} は り、

 X^2 は- 0 - 0 + 0 + 0

 X^3 はCOOHである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容さ れる塩またはそれらの溶媒和物、

(15) R^1 はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有している低級アルキル、置換基を有し ていてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有し ていてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカ ルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシ ル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基 を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、 置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジ ノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有し ていてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を 有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基 を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 R^9 は R^{16} と一緒になって結合を形成しており、

R¹⁰水素であり、

 X^{1} は-O-、-S-、-($CR^{12}R^{13}$)mO-または-($CR^{12}R^{13}$)mS-(ここで R^{12} および R^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1\sim3$ の整数)であ

 X^2 は $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} は水素または低級アルキルであり、 R^{16} は R^9 と一緒に なって結合を形成している)であり、

 X^3 はCOOHである、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物、

(16) R²がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基 を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基 を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコ キシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよ いアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、 置換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオ キシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒ ドラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基 を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置 換基を有していてもよいアリールオキシ、<u>置換基</u>を有していてもよいアリールチオまたは 置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 R^9 および R^{10} が各々独立して水素であり、

 X^{1} は-O-、-S-、-($CR^{12}R^{13}$)mO-または-($CR^{12}R^{13}$)mS-(ここで R^{12} および R^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1 \sim 3$ の整数)であ

 X^2 は単結合または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} および R^{16} は各々独立して水素である) であり、

 X^3 はCOOHである、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物、

(17) R^9 および R^{10} が各々独立して水素であり、

 X^1 は-O-、-S-であり、

 X^2 が $-NR^{14}-$ (ここで R^{14} は R^6 と共に隣接する原子と一緒になって環を形成している

)または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} は R^{6} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を 形成している)であり、

 X^3 は $COOR^{17}$ (ここで R^{17} は水素または低級アルキルである)である、(1)記載の 化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(18) R^9 は R^{16} と一緒になって結合を形成しており、

 X^1 は-O-、-S-であり、

 X^2 が $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで R^{15} は R^{10} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形 成かつR¹⁶はR⁹と一緒になって結合を形成している)であり、

 X^3 は $COOR^{17}$ (ここで R^{17} は水素または低級アルキルである)である、(1)記載の 化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(19) (1) \sim (18) のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬 上許容される塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とする医薬組成物、

(20) (1)~(18)のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬 上許容される塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とするペルオキシソーム増殖活性化受 容体アゴニストとして使用する医薬組成物、を提供する。

さらには、以下の発明も提供する。

(X1)式(I):

【化39】

$$R^{2}$$
 R^{3}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{2}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}

(式中、

 R^1 および R^2 は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低 級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級 アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有してい てもよい低級アルコキシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換 基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していても よいカルバモイル、置換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していても よいカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を 有していてもよいヒドラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホ ニルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していて もよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよい アリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R³およびR⁴は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル 、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であ

 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有してい てもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していて もよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していて もよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい アミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ 、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基 であり、

 R^9 および R^{10} は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置換基を有していてもよいアリールであり、 R^9 は R^{16} と一緒になって結合を形成してもよ

く、 X^1 は-O-、-S-、-N R^{11} - (ここで R^{11} は水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、-C R^{12} R^{13} C O-、- (C R^{12} R^{13}) mO-または-O (C R^{12} R^{13}) m- (ここで R^{12} および R^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは 1 \sim 3 の整数)であり、

 X^2 は単結合、-O-、-S-、 $-NR^{14}-$ (ここで R^{14} は水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)または $-CR^{15}$ $R^{16}-$ (ここで R^{15} および R^{16} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 R^{16} は R^{16} 0と一緒になって結合を形成してもよい)であり、

 X^{3} ld $C O O R^{17}$, $C (= N R^{17}) N R^{18} O R^{19}$,

【化40】

(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキル)である) で示される化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒 和物。

(X2) R¹がハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基である、(X1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X3) R²が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいアリールチオである、(X1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X4) R^3 および R^4 が共に水素である、(X1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X5) R^5 および R^6 が各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、 R^7 および R^8 は共に水素である、(X1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X6) R^9 および R^{10} が共に水素である、(X1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X7) X^1 が-O-、-S-、 $-NR^{11}-$ (ここで R^{11} は水素または置換基を有していてもよい低級アルキル)または $-CH_2CO-$ である、(X1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

 $(X\ 8)\ X^2$ が単結合または $-\ O$ ーである、 $(X\ 1)$ 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

 $(X9) X^3$ がカルボキシである、(X1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X10) (X1) ~ (X9) のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの 製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とする医薬組成物。

(X11) (X1) ~ (X9) のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの 製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とするペルオキシソーム増殖活性 化受容体アゴニストとして使用する医薬組成物。

(好ましくは上記化合物のうち、 X^3 が $-COOR^{17}$ であり、 X^2 が $-CR^{15}R^{16}$ -であり 、かつR¹⁶が水素または低級アルキルである化合物を除いた化合物である) を提供する。

[0018]

さらに、上記化合物、そのプロドラッグ、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒 和物を投与することを特徴とする、PPAR活性化方法、詳しくは高脂血症、糖尿病、肥 満、動脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血糖および/またはシンドロームXの治療方法 および/または予防方法を提供する。

[0019]

別の態様として、PPAR活性化のための医薬、詳しくは高脂血症、糖尿病、肥満、動 脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血糖および/またはシンドロームXの治療および/ま たは予防のための医薬を製造するための、化合物(I)、そのプロドラッグ、その製薬上 許容される塩またはそれらの溶媒和物の使用を提供する。

【発明の効果】

[0020]

後述の試験結果から明らかなとおり、本発明化合物はPPARアゴニスト作用を示し、 本発明化合物は医薬品、特に高脂血症、糖尿病、肥満、動脈硬化、アテローム性動脈硬化 、高血糖および/またはシンドロームXの治療および/または予防のための医薬として非 常に有用である。

【発明を実施するための最良の形態】

[0021]

本明細書中において、「ハロゲン」とは、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素を包含する 。特にフッ素および塩素が好ましい。

[0022]

「低級アルキル」とは、炭素数 $1\sim 1$ 0、好ましくは炭素数 $1\sim 6$ 、さらに好ましくは 炭素数1~3の直鎖または分枝状のアルキルを包含し、例えばメチル、エチル、n-プロ ピル、イソプロピル、nーブチル、イソブチル、secーブチル、tertーブチル、n **-ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、n-ヘプチル、イ** ソヘプチル、n-オクチル、イソオクチル、n-ノニルおよびn-デシル等が挙げられる

[0023]

「低級アルケニル」とは、任意の位置に1以上の二重結合を有する炭素数2~10、好 ましくは炭素数2~6、さらに好ましくは炭素数2~4の直鎖または分枝状のアルケニル を包含する。具体的にはビニル、プロペニル、イソプロペニル、ブテニル、イソブテニル 、プレニル、ブタジエニル、ペンテニル、イソペンテニル、ペンタジエニル、ヘキセニル 、イソヘキセニル、ヘキサジエニル、ヘプテニル、オクテニル、ノネニルおよびデセニル 等を包含する。

[0024]

「低級アルキニル」とは、炭素数 $2\sim 1$ 0 、好ましくは炭素数 $2\sim 6$ 、さらに好ましく は炭素数2~4の直鎖状または分枝状のアルキニルを意味し、具体的には、エチニル、プ ロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニル、ヘプチニル、オクチニル、ノニニル、デ シニル等を包含する。これらは任意の位置に1以上の三重結合を有しており、さらに二重 結合を有していてもよい。

[0025]

「置換基を有していてもよい低級アルキル」、「置換基を有していてもよい低級アルケ 出証特2004-3122706 ニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキニル」の置換基としてはハロゲン、ヒド ロキシ、低級アルコキシ、ハロゲノ低級アルコキシ、ヒドロキシ低級アルコキシ、アミノ 、低級アルキルアミノ、アリールアミノ、ヘテロ環アミノ、アシルアミノ、低級アルコキ シカルボニルアミノ、メルカプト、低級アルキルチオ、アシル、アシルオキシ、カルボキ シ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、低級アルキルカルバモイル、チオカルバ モイル、低級アルキルチオカルバモイル、カルバモイルオキシ、低級アルキルカルバモイ ルオキシ、チオカルバモイルオキシ、低級アルキルチオカルバモイルオキシ、スルファモ イル、低級アルキルスルファモイル、低級アルキルスルホニルオキシ、シアノ、ニトロ、 シクロアルキル、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよい アリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリー ルチオ、置換基を有していてもよいアリール低級アルコキシ、置換基を有していてもよい アリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基(ここで置換基とは ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、ヒドロキシ低級アルキル 、低級アルケニル、低級アルコキシ、アリール低級アルコキシ、ハロゲノ低級アルコキシ 、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、低級アルキルカルバモイル、 アリールカルバモイル、アシルアミノ、メルカプト、低級アルキルチオ、アミノ、低級ア ルキルアミノ、アシル、アシルオキシ、シアノ、ニトロ、フェニル、ヘテロ環式基等)が 挙げられ、任意の位置がこれらから選択される1以上の基で置換されていてもよい。

[0026]

「置換基を有していてもよい低級アルキル」、「置換基を有していてもよい低級アルケ ニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキニル」等の置換基としての「ヘテロ環式 基」として好ましくはモルホリノ、ピペリジノ、ピペラジノ、フリル、チエニルまたはピ リジルである。

[0027]

「ハロゲノ低級アルキル」、「ヒドロキシ低級アルキル」、「低級アルコキシ」、「ハ ロゲノ低級アルコキシ」、「アリール低級アルコキシ」、「ヒドロキシ低級アルコキシ」 、「低級アルキルアミノ」、「低級アルキルチオ」、「低級アルキルスルホニルオキシ」 、「低級アルキルカルバモイル」、「低級アルキルチオカルバモイル」、「低級アルキル カルバモイルオキシ」、「低級アルキルチオカルバモイルオキシ」、「低級アルキルスル ファモイル」、「低級アルコキシカルボニル」および「低級アルコキシカルボニルアミノ 」の低級アルキル部分は上記「低級アルキル」と同様である。

[0028]

「置換基を有していてもよい低級アルコキシ」、「置換基を有していてもよい低級アル コキシカルボニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキルチオ」および「置換基を 有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ」の置換基は上記「置換基を有していて もよい低級アルキル」の置換基と同様である。

[0029]


「アシル」とは (a) 炭素数1~10、さらに好ましくは炭素数1~6、最も好ましく は炭素数1~3の直鎖もしくは分枝状のアルキルカルボニルもしくはアルケニルカルボニ ル、(b) 炭素数4~9、好ましくは炭素数4~7のシクロアルキルカルボニルおよび(c) 炭素数7~11のアリールカルボニルを包含する。具体的には、ホルミル、アセチル 、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、ピバロイル、ヘキサノイル、アク リロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、シクロプロピルカルボニル 、シクロヘキシルカルボニル、シクロオクチルカルボニルおよびベンゾイル等を包含する

[0030]

「アシルアミノ」および「アシルオキシ」のアシル部分は上記「アシル」と同様である

[0031]

「置換基を有していてもよいアシル」の置換基としては上記「置換基を有していてもよ 出証特2004-3122706



[0032]

「置換基を有していてもよいアミノ」の置換基としては上記「置換基を有していてもよ い低級アルキル」と同様のものが挙げられる。さらに低級アルキル、ハロゲノ低級アルキ ル、ヒドロキシ低級アルキル、低級アルケニル、ハロゲノ低級アルケニルおよび/または ヒドロキシ低級アルケニル等で置換されていてもよい。

[0033]

「置換基を有していてもよいカルバモイル」、「置換基を有していてもよいチオカルバ モイル」、「置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ」、「置換基を有していても よいチオカルバモイルオキシ」、「置換基を有していてもよいヒドラジノカルボニル」の 置換基としては上記「置換基を有していてもよい低級アルキル」と同様のものが挙げられ る。

[0034]

「シクロアルキル」とは、炭素数3~8、好ましくは5または6の環状のアルキルを包 含する。具体的には、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル 、シクロヘプチルおよびシクロオクチル等が挙げられる。

「アリール」とは、フェニル、ナフチル、アントリルおよびフェナントリル等を包含す る。また、他の非芳香族炭化水素環式基と縮合しているアリールも包含し、具体的にはイ ンダニル、インデニル、ビフェニルイル、アセナフテニルおよびフルオレニル等が挙げら れる。他の非芳香族炭化水素環と縮合している場合、結合手はいずれの環に有していても よい。アリールの好ましい例としてはフェニルが挙げられる。

「置換基を有していてもよいアリール」の置換基としては、特に記載のない限り、上記 「置換基を有していてもよい低級アルキル」の置換基と同様のものが挙げられる。さらに 、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、ヒドロキシ低級アルキル、低級アルケニル、ハ ロゲノ低級アルケニル、ヒドロキシ低級アルケニルおよび/またはオキソ等で置換されて いてもよい。

[0037]

「アリールオキシ」、「アリールチオ」、「アリール低級アルコキシ」、「アリールア ミノ」および「アリールスルホニルオキシ」のアリール部分は上記「アリール」と同様で ある。

[0038]

「置換基を有していてもよいアリールオキシ」、「置換基を有していてもよいアリール チオ」および「置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ」の置換基は特に記 載のない限り、上記「置換基を有していてもよいアリール」の置換基と同様である。

[0039]

「ヘテロ環式基」とは、O、SおよびNから任意に選択されるヘテロ原子を環内に1以 上有するヘテロ環を包含し、具体的にはピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピリジル 、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニル、トリアゾリル、トリアジニル、テトラゾリ ル、イソオキサゾリル、オキサゾリル、オキサジアゾリル、イソチアゾリル、チアゾリル 、チアジアゾリル、フリルおよびチエニル等の5~6員のヘテロアリール;インドリル、 イソインドリル、インダゾリル、インドリジニル、キノリル、イソキノリル、シンノリニ ル、フタラジニル、キナゾリニル、ナフチリジニル、キノキサリニル、プリニル、プテリ ジニル、ベンゾピラニル、ベンズイミダゾリル、ベンズイソオキサゾリル、ベンズオキサ ゾリル、ベンズオキサジアゾリル、ベンゾイソチアゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾチ アジアゾリル、ベンゾフリル、イソベンゾフリル、ベンゾチエニル、ベンゾトリアゾリル 、イミダゾピリジル、トリアゾロピリジル、イミダゾチアゾリル、ピラジノピリダジニル 、キナゾリニル、テトラヒドロキノリル、テトラヒドロベンゾチエニル等の2環の縮合へ テロ環式基;カルバゾリル、アクリジニル、キサンテニル、フェノチアジニル、フェノキ サチイニル、フェノキサジニル、ジベンゾフリル等の3環の縮合ヘテロ環式基;インドリ ニル、ジオキサニル、チイラニル、オキシラニル、オキサチオラニル、アゼチジニル、チ アニル、ピロリジニル、ピロリニル、イミダゾリジニル、イミダゾリニル、ピラゾリジニ ル、ピラブリニル、ピペリジル、ピペリジノ、ピペラジニル、ピペラジノ、モルホリニル 、モルホリノ、オキサジアジニル、ジヒドロピリジル等の非芳香族ヘテロ環式基を包含す る。ヘテロ環式基が縮合環式基である場合、結合手はいずれの環に有していてもよい。

[0040]

 R^1 および R^2 としての「ヘテロ環式基」の好ましい例はピリジル、モルホリノ、ピペラ ジノまたはピペリジノである。

[0041]

「置換基を有していてもよいヘテロ環式基」の置換基は上記「置換基を有していてもよ いアリール」と同様である。

[0042]

「ヘテロ環アミノ」のヘテロ環部分は上記「ヘテロ環式基」と同様である。

[0043]

 $\lceil R^{14}$ は R^6 と共に隣接する原子と一緒になって環を形成」するとは、 R^{14} と R^6 が、式 (I) のベンゼン環に縮合する1~3のヘテロ原子を持つ4~7員環を形成することを意 味する。ベンゼン環との2環の縮合複素環の好ましい例は、置換基を有していてもよい2 環のヘテロ環であり、例えば、インドール、ベンズイミダゾール、1H-インダゾール、2,3 -ジヒドロインドール、1,2,3,4-テトラヒドロキノリン、2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾオキザ ジン、 2,3-ジヒドロベンズチアゾール、2,3-ジヒドロベンズオキサゾール、1,2-ジヒド ロキノリン、1,4-ジヒドロキノリン等が挙げられる。「置換基を有していてもよい2環の ヘテロ環」の置換基は、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基及びオキソ基 である。置換基としては、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低 級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級 アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級 アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置 換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を 有していてもよいアリールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソである 。特に、ベンゼン環に縮合している複素環上の置換基としては、オキソ、ハロゲン、ヒド ロキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アル キルチオ、置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい。

なお、「置換基を有していてもよいヘテロ環」の好ましい例は、

【化41】

(式中、

 R^5 、 R^7 、 R^8 および $R^{20}\sim R^{22}$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を 有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有 していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有 していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有してい てもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリー ルオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテ ロ環式基であり、

 R^9 および R^{10} は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置 換基を有していてもよいアリールであり、

アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、-CR¹²R¹³CO-、 - ($CR^{12}R^{13}$) mO-、- ($CR^{12}R^{13}$) mS-または-O ($CR^{12}R^{13}$) m- (ここ で \mathbb{R}^{12} および \mathbb{R}^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{13} は名々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{13} は あり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、 X^{3} kt $C \cap OR^{17}$, $C = NR^{17}$) $NR^{18} \cap R^{19}$,

【化42】

(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキル)である)である(特に、 $COOR^{17}$ (ここで R^{17} は水素または低級アルキル)である)。

[0044]

 $\lceil R^{15}$ は R^6 と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」するとは、 R^{15} と R^6 が 、式(Ⅰ)のベンゼン環に縮合する0~3のヘテロ原子を持つ4~7員環を形成すること を意味する。ベンゼン環との2環の縮合環の好ましい例は、置換基を有していてもよい炭 素数8~11の環の炭素環(特に、置換基を有していてもよいナフタレン)または置換基 を有していてもよい2環のヘテロ環である。例えば、インドール、ベンゾチオフェン、ベ ンゾフラン、ベンゾイソキサゾール、1H-インダゾール、ナフタレン、キナゾリン、イソ キノリン、2H-クロメン、1,4-ジヒドロナフタレン、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン等 が挙げられる。「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環(特に、置換基 を有していてもよいナフタレン)」および「置換基を有していてもよい2環のヘテロ環」 の置換基は、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基及びオキソ基である。置 換基としては、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル 、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキルチ オ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有し ていてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していて もよいアリールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソである。特に、ベ ンゼン環に縮合している複素環上の置換基としては、オキソ、ハロゲン、ヒドロキシ、置 換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、 置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい。

なお、「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環(特に、置換基を有していてもよいナフタレン)」および「置換基を有していてもよい2環のヘテロ環」の好ましい例は、

·【化43】


(式中、

 R^{5} 、 R^{7} 、 R^{8} および $R^{20}\sim R^{22}$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を 有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有 していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有 していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有してい てもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリー ルオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテ ロ環式基であり、

 R^9 および R^{10} は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置 換基を有していてもよいアリールであり、

R²³は各々独立して水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していて もよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していて もよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有して いてもよいアリールスルホニル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していて もよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 X^1 は-O-、-S-、-N R^{11} -(ここで R^{11} は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、-CR¹²R¹³CO-、 - ($CR^{12}R^{13}$) mO-、- ($CR^{12}R^{13}$) mS-または-O ($CR^{12}R^{13}$) m- (ここ で \mathbb{R}^{12} および \mathbb{R}^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{12} の整数)で あり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、



(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキル) である(特に、 $COOR^{17}$ (ここで R^{17} は水素または低級アルキル)である。

[0045]

 $\lceil R^{15}$ は R^{10} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」するとは、 R^{15} と R^{10} が、0~3のヘテロ原子を持つ4~7員環を形成することを意味する。該環の好ましい例 は、置換基を有していてもよい炭素数4~7の炭素単環(特に、置換基を有していてもよ いフェニル)または置換基を有していてもよいヘテロ単環である。例えば、チオフェン、 ピリミジン、フラン、ピリジン、イミダゾール、イソチアゾール、イソキサゾール、ピリ ダジン、ピラジン、チアゾール、オキサゾール等が挙げられる。特に、 R^{16} が R^{9} と一緒 になって結合を形成している場合が好ましい。「置換基を有していてもよい炭素数4~7 の炭素単環(特に、置換基を有していてもよいナフタレン)」および「置換基を有してい てもよいヘテロ単環」の置換基は、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基で ある。置換基としては、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級ア ルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級ア ルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換 基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有 していてもよいアリールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソである。 特に、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有し ていてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい。 なお、「置換基を有していてもよい炭素数4~7の炭素単環(特に、置換基を有してい

てもよいフェニル) 」および「置換基を有していてもよいヘテロ単環」の好ましい例は、

【化45】

(式中、

 \mathbb{R}^{5} 、 \mathbb{R}^{7} 、 \mathbb{R}^{8} 、 \mathbb{R}^{20} および \mathbb{R}^{21} は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を 有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有 していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有 していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有してい てもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリー ルオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテ 口環式基であり、

R⁹およびR¹⁰は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 出証特2004-3122706 、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置 換基を有していてもよいアリールであり、

 X^1 はO-、-S-、 $-NR^{11}-$ (ここで R^{11} は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、- C R¹² R¹³ C O - 、 - ($CR^{12}R^{13}$) mO-、− ($CR^{12}R^{13}$) mS-または-O ($CR^{12}R^{13}$) m- (ここ で \mathbb{R}^{12} および \mathbb{R}^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 \mathbb{R}^{13} は \mathbb{R}^{13} あり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、 $X^3 \& COOR^{17}$, $C (= NR^{17}) NR^{18}OR^{19}$,

【化46】

(ここで $\mathbb{R}^{17}\sim\mathbb{R}^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキル)である(特に、 \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{R}^{17} (ここで \mathbb{R}^{17} は水素または低級アルキル)である。

[0046]

 $\lceil R^9$ は R^{16} と一緒になって結合を形成」する、または $\lceil R^{16}$ は R^9 と一緒になって結合 を形成」するとは、

【化4】

(式中、各記号は前記と同義)

であることを意味する。

[0047]

本発明化合物には、各々の化合物の生成可能であり、製薬上許容される塩を包含する。 「製薬上許容される塩」としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸またはリン酸等の無機酸の塩 ;パラトルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、シュウ酸またはクエン酸等の有機酸の塩 ;アンモニウム、トリメチルアンモニウムまたはトリエチルアンモニウム等の有機塩基の 塩;ナトリウムまたはカリウム等のアルカリ金属の塩;およびカルシウムまたはマグネシ ウム等のアルカリ土類金属の塩等を挙げることができる。

[0048]

本発明化合物はその溶媒和物を包含し、化合物(I)に対し、任意の数の溶媒分子と配 位していてもよい。好ましくは水和物である。

[0049]

また、本発明化合物はそのプロドラッグを包含する。プロドラッグとは、化学的または 代謝的に分解できる基を有する本発明化合物の誘導体であり、加溶媒分解によりまたは生 理学的条件下でインビボにおいて薬学的に活性な本発明化合物となる化合物である。適当 なプロドラッグ誘導体を選択する方法および製造する方法は、例えばDesign of Prodrugs, Elsevier, Amsterdam 1985に記載されてい る。

[0050]

例えば、本発明化合物 (I) がカルボキシを有する場合は、化合物 (I) のカルボキシ と適当なアルコールを反応させることによって製造されるエステル誘導体、または化合物 (I)のカルボキシと適当なアミンを反応させることによって製造されるアミド誘導体の ようなプロドラッグが例示される。

[0051]

本発明化合物(I)が不斉炭素原子を有する場合には、ラセミ体および全ての立体異性 体(ジアステレオマー、鏡像異性体等)を含む。また、本発明化合物(Ⅰ)が二重結合を 有する場合には、二重結合の置換基配置につき、幾何異性体が存在するときはそのいずれ をも含む。

[0052]

本発明化合物(I)は、例えば次の方法で合成する事が出来る。 (第1法) 化合物 (Ia) ($X^1 = O$ 、($CR^{12}R^{13}$) mO、O($CR^{12}R^{13}$) m) の合 成

【化5】

$$R^{2}$$
 R^{3}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}

(式中、AおよびDは一方がOHで他方が (CR¹²R¹³) mOHであるか、共にOHであ り、その他の記号は前記と同義)

式(II-1)で示される化合物と式(III)で示される化合物を光延反応に付し化 合物 (Ia)を得ることができる。光延反応は常法に従って行えばよいが、好ましくはN , N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、芳香族炭化水素類(例、トルエン 、ベンゼン、キシレンなど)、飽和炭化水素類(例、シクロヘキサン、ヘキサンなど)、 ハロゲン化炭化水素類(例、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタンなど)、エーテル 類(例、テトラヒドロフラン、ジオキサンなど)、ケトン類(例、アセトン、メチルエチ ルケトンなど)、ニトリル類(例、アセトニトリルなど)、水およびそれらの混合溶媒等 の溶媒中、アゾジカルボン酸エステルやアミド (ジエチルアゾジカルボキシレートなど) とトリフェニルホスフィン等のホスフィン類存在下、-30℃~150℃、好ましくは0 ℃~100℃で、0.5~90時間反応させればよい。

式(II-1)および式(III)で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、 公知化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0053]

(第 2 法) 化合物 (Ib) (X¹ = O、SまたはNR¹¹) の合成 【化6】

(式中、LGはハロゲン、低級アルキルスルホニルオキシ等の脱離基であり、その他の記 号は前記と同義)

式(II-2)で示される化合物と式(III)で示される化合物を反応させることに 出証特2004-3122706

より、化合物 (Ib) を合成することもできる。反応は適当な溶媒中、塩基存在下、-1 0~180℃、好ましくは0~150℃で、0.5~90時間行えばよい。溶媒は上記第 1 法に記載と同様の溶媒を用いることができる。塩基としては例えば金属水素化物(例、 水素化ナトリウム、水素化カリウムなど)、金属水酸化物(例、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウムなど)、金属炭酸塩(例、炭酸ナトリウ ム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸セシウムなど)、金属アルコキシド(例、ナト リウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムtert-ブトキシドなど)、炭酸 水素ナトリウム、金属ナトリウム、有機アミン(トリエチルアミン、DBUなど)等が挙 げられる。

式(II-2)および式(III)で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、 公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0054]

(第3法) 化合物 (Ic) (X¹=CR¹²R¹³CO) の合成

式(Ic)で示される化合物で表される化合物は以下のルートで合成できる。 【化7】

(式中、 X^2 はO、Sまたは NR^{14} であり、Rは低級アルキル、LGはハロゲン、低級ア ルキルスルホニル等の脱離基、Halはハロゲン、Proは保護基であり、その他の記号 は前記と同義)

式(II-3)で示される化合物と式(IV)で示される化合物を付加反応に付し、式 (V) で示される化合物を得る。反応は、好ましくは適当な溶媒中、塩基存在下で-50 ℃~150℃、好ましくは-20℃~100℃で、0.5~60時間反応させればよい。 溶媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法に記 載のものを用いることができる。

次に化合物(V)を酸で処理して式(VI)で示される化合物を得る。反応は酢酸、水 等の溶媒中または無溶媒下、塩酸、硫酸等の酸を用いて0℃~180℃、好ましくは20 $\mathbb{C}\sim 1\; 5\; 0\; \mathbb{C}$ で、0. $5\sim 9\; 0$ 時間反応させればよい。目的化合物が \mathbb{R}^{13} が水素である場 合は本工程で目的化合物が得られるが、目的化合物がR¹³が置換基を有していてもよい低 級アルキルである場合には、本工程の後または次工程の後等、適当な段階で常法によりア ルキル化すればよい。

最後に化合物(VI)を脱保護し、得られたフェノール体とハロゲン化合物を反応させ て目的化合物 (Ic) を得る。脱保護は常法により行うことができる。反応は塩基存在下 、適当な溶媒中で目的とする $\mathbb{C} \, \mathbb{R}^9 \, \mathbb{R}^{10} \, \mathbb{X}^3$ 基を有する対応するハロゲン化物と $-1 \, 0 \sim 1$ 80℃、好ましくは0~150℃で0.5~90時間反応させればよい。溶媒としては上 記第1法に記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを 用いることができる。式(II-3)および式(VI)で示される化合物は公知の化合物 を用いてもよく、公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0055]

(第4法) 化合物 (Id) (X³=C (=NH) NHOH) の合成 式(Id)で表される化合物は以下の方法で合成できる。

[化8]

(式中、各記号は前記と同義)

式(VIII)で示される化合物をヒドロキシルアミンと反応させ、目的化合物(Id)を得ることができる。反応は適当な溶媒中で0℃~150℃、好ましくは20℃~10 0℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に記載のものを 用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを用いることができる。 式(VIII)で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、公知の化合物から常 法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0056]

(第5法) 化合物(Ie)($X^3=$ オキサジアゾロン)の合成 【化9】

(式中、各記号は前記と同義)

上記第4法で得られた式(Id)で示される化合物とCDI、ホスゲン、トリホスゲン 等を反応させ、目的化合物 (Ie) を得ることができる。反応は適当な溶媒中で−30℃ ~150℃、好ましくは0℃~100℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒 としては上記第1法に記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記 載のものを用いることができる。

目的化合物(Ie)のオキサジアゾロンが R^{17} で置換されている化合物である場合、上 記方法により R^{17} がHである化合物を得た後、常法により置換基を導入する反応に付せば よい。

[0057]

(第6法) 化合物 (If) (X^3 =オキサジアジノン) の合成

【化10】

(式中、各記号は前記と同義)

上記第4法で得られた式(Id)で示される化合物とハロゲン化合物を反させ、目的化 合物(Ie)を得ることができる。反応は適当な溶媒中で−30℃~150℃、好ましく は0℃~100℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に 記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを用いること ができる。

[0058]

(第7法) 化合物(Ig)($X^1=0$, Sまたは NR^{11})の合成 式(Ig)で示される化合物で表される化合物は以下のルートで合成できる。 【化11】

(式中、各記号は前記と同義)

式(II-2)で示される化合物と式(IX)で示される化合物を付加反応に付し、式 (X) で示される化合物を得る。反応は好ましくは適当な溶媒中、塩基存在下で−50℃ $\sim 1\, 5\, 0\, \mathbb{C}$ 、好ましくは $-\, 2\, 0\, \mathbb{C} \sim 1\, 0\, 0\, \mathbb{C}$ で、0. $5 \sim 6\, 0$ 時間反応させればよい。溶 媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法に記載 のものを用いることができる。

次に化合物 (X) を化合物 (XI) とカップリング反応に付し、式 (Ig) で示される 化合物を得る。反応は、好ましくは適当な溶媒中、塩基およびパラジウム触媒存在下でー 50℃~200℃、好ましくは 20℃~150℃で、0.5~60時間反応させればよ い。溶媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法 に記載のものを用いることができる。パラジウム触媒としては種々パラジウム触媒を用い ることができるが、好ましくはトリス(ビスベンジリデンアセトン)ジパラジウムをトリ -0-トリルホスフィンと組み合わせたもの、または酢酸パラジウムとトリフェニルホス フィンと組み合わせたものなどが用いられる。

式(II-2)、式(IX)および式(XI)で示される化合物は公知の化合物を用 いてもよく、公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0059]

上記のいずれかの方法により得られた化合物が $X^3 = COOR^{17}$ のエステル体である場 合、この化合物を常法により加水分解して $X^3 = COOH$ のカルボン酸体を得ることがで きる。

必要に応じ、上記製造法の適当な段階においていずれかの置換基を公知の有機合成反応 を利用し、異なる置換基に変換してもよい。

例えば、いずれかの化合物がハロゲンを有している場合、DMF、テトラヒドロフラン 等の溶媒中、水素化ナトリウム、水素化カリウム等の塩基および水酸化アルカリ金属、炭 酸水素アルカリ金属、炭酸アルカリ金属、有機塩基等の脱酸剤存在下、−20℃~100 ℃でアルコールと反応させれば置換基が低級アルコキシに変換された化合物が得られる。

また、いずれかの化合物がヒドロキシを有している場合、二クロム酸ピリジニウム、ジ ョーンズ試薬、二酸化マンガン、過マンガン酸カリウム、四酸化ルテニウム等の酸化剤と ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、ベンゼン、アセトン等の 溶媒中で反応させることにより、置換基がカルボキシに変換された化合物が得られる。

[0060]

また、必要であれば、適当な段階で化合物のアミノまたはヒドロキシを常法により保護 した後に反応に付し、適当な段階で酸または塩基で処理して脱保護してもよい

[0061]

アミノ保護基としてはフタルイミド、低級アルコキシカルボニル、低級アルケニルオキ シカルボニル、ハロゲノアルコキシカルボニル、アリール低級アルコキシカルボニル、ト リアルキルシリル、低級アルキルスルホニル、ハロゲノ低級アルキルスルホニル、アリー ルスルホニル、低級アルキルカルボニル、アリールカルボニル等を使用することができる

[0062]

ヒドロキシ保護基としてはアルキル(t-ブチル等)、アラルキル(トリフェニルメチ ル、ベンジル)、トリアルキルシリル(t ーブチルジメチルシリル、トリイソプロピルシ リル等)、アルキルジアリールシリル(t-ブチルジフェニルシリル等)、トリアラルキ ルシリル (トリベンジルシリル等)、アルコキシアルキル (メトキシメチル、1-エトキ シエチル、1-メチル-1-メトキシエチル等)、アルコキシアルコキシアルキル(メト キシエトキシメチル等)、アルキルチオアルキル(メチルチオメチル等)、テトラヒドロ ピラニル (テトラヒドロピランー2ーイル、4ーメトキシテトラヒドロピランー4ーイル 等)、テトラヒドロチオピラニル(テトラヒドロチオピラン-2-イル等)、テトラヒド ロフラニル (テトラヒドロフランー2-イル等)、テトラヒドロチオフラニル (テトラヒ ドロチオフラン-2-イル等)、アラルキルオキシアルキル (ベンジルオキシメチル等) アルキルスルホニル、アシル、pートルエンスルホニル等が挙げられる。

[0063]

脱保護反応はテトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジエチルエーテル、ジクロ ロメタン、トルエン、ベンゼン、キシレン、シクロヘキサン、ヘキサン、クロロホルム、 酢酸エチル、酢酸ブチル、ペンタン、ヘプタン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル またはそれらの混合溶媒等の溶媒中、ヒドラジン、ピリジン、水酸化ナトリウム、水酸化 カリウム等の塩基または塩酸、トリフルオロ酢酸、フッ化水素酸等の酸を用いて行えばよ 1,50

[0064]

本発明化合物のうち、好ましい化合物は以下の通りである。

1)式:

【化12】

で示される部分(A部分)が下記のいずれかである化合物、【0065】

【表1】

$$\begin{bmatrix}
R^{2} & R^{3} & R^{4} \\
R^{1} & N & R^{5}
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
R^{20} & R^{3} & R^{4} \\
(CH_{2}) & N & R^{5}
\end{bmatrix}$$
a1

A部分No.	タイ	R20	n	R2	R3,R4
A1	プ a1	4-Ci	0	Н	Н,Н
A2	a1	4-CI		Н	Me,Me
A2 A3	a1	4-CI	o	H	Et,Et
A3 A4	al	4-CI	0	Н	H.Et
A5	a1	4-CI	o	н	H,Ph
A6	a1	4-Cl	0	Н	H,C6H4-4-F
A7	a1	4-CI		Me	н,н
A7 A8	ai	4-CI	0	Me	Me,Me
A9	a1	4-CI		Me	Et,Et
A9 A10	at	4-CI	0	Me	H.Et
A11	al	4-CI		Me	H,Ph
A12	al	4-CI		Me	H,C6H4-4-F
A13	al	4-CI	0	OMe	н,н
A14	a1	4-CI	0	OMe	Me,Me
A15	a1	4-CI	0	OMe	Et,Et
A16	a1	4-CI	0	OMe	H.Et
A17	a1	4-CI	0	OMe	H,Ph
A18	a1	4-CI	0	OMe	H,C6H4-4-F
A19	al	4-CI	١٥	CH2OH	н,н
A20	a1	4-CI	0	CH2OH	H,C6H4-4-F
A21	al	4-CI	0	CH2OMe	н,н
A22	a1	4-CI	0	CH2OMe	Me,Me
A23	al	4-CI	0	CH2OMe	Et,Et
A24	a1	4-CI	0	CH2OMe	H.Et
A25	al	4-CI	0	CH2OMe	H,Ph
A26	a1	4-CI	0	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A27	a1	4-CI	0	CF3	н,н
A28	a1	4-CI	0	CF3	Me,Me
A29	al	4-CI	o	CF3	Et,Et
A30	a1	4-CI	lo	CF3	H.Et
A31	a1	4-CI	0	CF3	H,Ph
A32	a1	4-CI	0	l .	H,C6H4-4-F
A33	a1	4-CI	o	1	н,н

[0066]

【表2】

laga l	-1	4-CI	0	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A34	a1	4-CI	0		H,H
A35	a1		0		H,C6H4-4-F
A36	a1	4-CI	0		H,H
A37	a1	4-CI	1		Me.Me
A38	a1	4-CI	0		Et,Et
A39	al	4-CI	0		H.Et
A40	a1	4-CI	0		H,Ph
A41	a1	4-Ci	0	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H,C6H4-4-F
A42	a1	4-CI	0	CH2-morpholino	H,H
A43	a1	4-CI	0	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A44	a1	4-CI	0	CH2NHBu	1
A45	a1	4-Cl	0	C≡CPh	H,H H,C6H4-4-F
A46	aī	4-CI	0	C≣CPh	' 1
A47	al	4-CI	0	Ph	H,H
A48	a1	4-Cl	0	Ph	H,C6H4-4-F
A49	a1	4-CI	0	C6H4-4-CF3	H,H
A50	a1	4-Cl	0	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A51	a1	4-CI	0	C6H4-3-CF3	H,H
A52	a1	4-CI	0	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A53	a1	4-CI	0	C6H4-4-OH	H,H
A54	a1	4-CI	0	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A55	a1	4-CI	0	CH2Ph	H,H
A56	a1	4–CI	0	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A57	al	4-Ci	0	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A58	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A59	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A60	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A61	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A62	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A63	a1	4-Ci	0	CH2C6H4-4-OCF3	1 1
A64	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-OCF3	1
A65	a1	4-Cl	0	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A66	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A67	a1	4-CI	10	CH2C6H4-2-CI	H,H
A68	a1	4-CI	0	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A69	a1	4-CI	0	(CH2)2Ph	H,H
A70	a1	4-CI	0	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A71	a1	4-CI	0	SPh	H,H
A72	a1	4Cl	0	SPh	H,C6H4-4-F
A73	a1	4-CI	0	NH2	H,H
A74	a1	4-CI	0	NH2	H,C6H4-4-F
A75	a1	4-CI	0		H,H
A76	a1	4-CI	0		H,C6H4-4-F
A77	a1	4-CI	0	CH2-piperazino-Pl	т Н,Н

[0067]

【表3】

1470	a1	4-CI	ole	CH2-piperazino-Ph	H.C6H4-4-F
A78	al a1	4-CI	0	CH2-piperidino	н.н
A79	"	4-CI	0	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A80	al	4-CI	0	OCH2Ph	н,н
A81	a1	4-CI	0	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A82	a1	4-Ci 4-Ci	0	Ac	н.н
A83	al	4-CI 4-CI	0	Ac	H,C6H4-4-F
A84	a1	4-CI 4-CI		CONH2	н,н
A85	al	4-Cl	0	CONH2	H,C6H4-4-F
A86	a1	4-CI		CSNH2	н,н
A87	a1	4-CI 4-CI		CSNH2	H,C6H4-4-F
A88	a1	4-CI 4-CI	0	OCONH2	н,н
A89	a1	4-CI 4-CI	0	OCONH2	H,C6H4-4-F
A90	a1	4-CI 4-CI	0	OCSNH2	H,H
A91	a1	4-CI 4-CI	0	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A92	a1	4-CI 4-CI	0	OSO2Me	н,н
A93	a1	4-CI 4-CI	0	OSO2Me	H.C6H4-4-F
A94	a1	4-CI	0	OSO2Ph	н,н
A95	a1	4-CI 4-CI	0	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A96	a1	4-CI 4-CI	0	I I	н,н
A97	a1			i	H.C6H4-4-F
A98	a1	4-CI 4-CI	1	н	н,н
A99	a1	4-Ci		Н	Me,Me
A100	a1	4-CI		l H	Et,Et
A101	a1	4-CI 4-CI		Н Н	H.Et
A102	a1	4-CI	1	Н н	H,Ph
A103	a1	4-CI	1	Н	H,C6H4-4-F
A104	a1	4-CI	1	Me	н,н
A105	al	4-CI	1:	Me	Me,Me
A106	a1	4-CI	1	Me	Et,Et
A107	aı a1	4-CI	1	Me	H.Et
A108	al	4-CI	1	Me	H,Ph
A109 A110	al	4-CI	li	Me	H,C6H4-4-F
i	al	4-C1	li	1	н,н
A111 A112	al	4-CI		1	Me,Me
A112	al	4-CI	li	1	Et,Et
A114	al	4-CI	1	1	H.Et
l l	a1	4-CI	1		H,Ph
A115 A116	al	4-CI	li		H,C6H4-4-F
A117	a1	4-CI		1	н,н
A117	al	4-CI			H,C6H4-4-F
A118	al	4-CI			н,н
A119 A120	al	4-CI	l	CH2OMe	Ме,Ме
1	al	4-CI	ı	CH2OMe	Et,Et
A121	1 4	1 7 01	ı		•

[0068]

【表4】

ا معدا	. 1	4-CI	1 l	CH2OMe	-1.Et
A122	a1	4-CI 4-CI			I.Ph
A123	a1	-	1		H,C6H4-4-F
A124	a1	4-Ci	1		H,H
A125	a1	4-CI	1 ' 1		Me,Me
A126	a1	4-CI	1		Et,Et
A127	a1	4-CI	1	i	H.Et
A128	a1	4-CI	1		H.Ph
A129	a1	4-CI		• • •	H,C6H4-4-F
A130	a1	4-CI		l	•
A131	a1	4-CI			H,H H,C6H4-4-F
A132	a1	4-CI	1		· .
A133	a1	4-CI			H,H H,C6H4-4-F
A134	a1	4-CI	1		· ·
A135	a1	4-CI	11		H,H
A136	a1	4-CI		CH2-morpholino	Me,Me
A137	a1	4-CI	1	CH2-morpholino	Et,Et H.Et
A138	a1	4-CI	1	CH2-morpholino	· -
A139	a1	4-C1	1	CH2-morpholino	H,Ph H,C6H4-4-F
A140	a1	4-CI		CH2-morpholino	
A141	al	4-CI	11	CH2NHBu	H,H
A142	a1	4−Cl		CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A143	a1	4–CI		C≡CPh	H,H
A144	a1	4-CI	1	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A145	a1	4–Cl	1	Ph	H,H
A146	a1	4-CI	1	Ph 0.53	H,C6H4-4-F
A147	a1	4-CI	1	C6H4-4-CF3	H,H
A148	a1	4-CI	1	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A149	a1	4-CI	1	C6H4-3-CF3	H,H
A150	a1	4-Ci	1	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A151	a1	4-CI	1	C6H4-4-OH	H,H
A152	a1	4-CI		C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A153	at	4-CI	1	CH2Ph	H,H
A154	a1	.4-CI	1	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A155	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A156	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A157	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A158	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A159	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A160	at	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A161	ai	4-CI	1	CH2C6H4-4-OCF3	
A162	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-OCF3	
A163	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A164	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A165	a1	4-CI	1	CH2C6H4-2-C1	н,н

[0069]

【表 5】

la166 l	a1	4-CI	1 l	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A167	ai	4-CI	1	(CH2)2Ph	H,H
A168	a1	4-CI	1		H,C6H4-4-F
A169	al	4-CI	1	• •	н,н
A170	al	4-CI	$ \cdot $	SPh	H,C6H4-4-F
A170	al	4-CI	1	NH2	H,H
A172	at	4-Ci	1	NH2	H,C6H4-4-F
A173	ai	4-CI	1	NHMe	н,н
A174	al	4-CI	1	NHMe	H,C6H4-4-F
A175	al	4-CI	1	CH2-piperazino-Ph	н,н
A176	a1	4-CI	11	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A177	a1	4-CI	11	CH2-piperidino	н,н
A178	a1	4-CI	11	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A179	at	4-CI	11	OCH2Ph	н,н
A180	a1	4-CI	11	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A181	al	4-CI	11	Ac	H,H
A182	al	4-CI	1	Ac	H,C6H4-4-F
A183	a1	4-CI	1	CONH2	н,н
A184	a1	4-CI	11	CONH2	H,C6H4-4-F
A185	a1	4-CI	1	CSNH2	н,н
A186	a1	4-Cl	1	CSNH2	H,C6H4-4-F
A187	a1	4-CI	1	OCONH2	H,H
A188	a1	4-CI	1	OCONH2	H,C6H4-4-F
A189	a1	4-CI	1	OCSNH2	H,H
A190	a1	4-Ci	1	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A191	a1	4-CI	1	OSO2Me	H,H
A192	a1	4-CI	1	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A193	a1	4-CI	1	OSO2Ph	H,H
A194	a1	4-Cl	1	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A195	a1	4-CI	1	1	H,H
A196	a1	4-Cl	1	I	H,C6H4-4-F
A197	a1	4-Cl	2	1	H,H
A198	a1	4-CI	2	1	Me,Me
A199	a1	4-CI	2	t	Et,Et
A200	a1	4-CI	2		H.Et
A201	a1	4-CI	2	ľ	H,Ph
A202	a1	4-CI	2	!	H,C6H4-4-F
A203	a1	4-CI	2		H,H
A204	a1	4-CI	2	1	Me,Me
A205	a1	4-C1	2	i i	Et,Et H.Et
A206	a1	4-CI	2	1	H,Ph
A207	at	4-C1	2	i e	H,C6H4-4-F
A208	a1	4-CI		Me	H,H
A209	a1	4-CI	2	2 OMe	וטיט

[0070]

【表6】

A210	a1	4-CI	2	OMe	Me,Me
A211	a1	4-CI	2	OMe	Et,Et
A212	a1	4-CI	2	OMe	H.Et
A213	a1	4-CI	2	OMe	H,Ph
A214	a1	4-CI	2	OMe	H,C6H4-4-F
A215	a1	4-CI	2	CH2OH	H,H
A216	a1	4-CI	2	CH2OH	H,C6H4-4-F
A217	a1	4-CI	2	CH2OMe	н,н
A218	at	4-C1	2	CH2OMe	Ме,Ме
A219	a1	4-CI	2	CH2OMe	Et,Et
A220	a1	4-CI	2	CH2OMe	H.Et
A221	a1	4-CI	2	CH2OMe	H,Ph
A222	a1	4-CI	2	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A223	al	4-CI	2	CF3	н,н
A224	a1	4-CI	2	CF3	Me,Me
A225	a1	4-CI	2	CF3	Et,Et
A226	a1	4-CI	2	CF3	H.Et .
A227	a1	4-CI	2	CF3	H,Ph
A228	al	4-C!	2	CF3	H,C6H4-4-F
A229	a1	4-CI	2	CH2OPh	H,H
A230	a1	4-CI	2	CH2OPh	H,C6H44-F
A231	a1	4-CI	2	CH2OCH2Ph	H,H
A232	a1	4-CI	2	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A233	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,H
A234	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	Me,Me
A235	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	Et,Et
A236	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H.Et
A237	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,Ph
A238	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A239	a1	4-CI	2	CH2NHBu	H,H
A240	a1	4-CI	2	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A241	a1	4-CI	2	C≡CPh	H,H
A242	a1	4-CI	2	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A243	a1	4-C1	2	Ph	H,H
A244	a1	4-CI	2	Ph	H,C6H4-4-F
A245	a1	4-Ci	_2	C6H4-4-CF3	H,H
A246	a1	4-CI	2	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A247	a1	4-CI	2	C6H4-3-CF3	H,H
A248	a1	4-CI	2	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A249	a1	4-CI	2	C6H4-4-OH	H,H
A250	a1	4-CI	2	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A251	a1	4-CI	2	CH2Ph	H,H
A252	a1	4-CI	2	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A253	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-CF	3 H,H

【表7】

	. 1	4 01 1	a 1	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A254	a1	4-CI	2 2	0200	Et,Et
A255	a1	4-Cl		00	H.Et
A256	a1	4-Cl	2	Olizoolii t	H,Ph
A257	a1	4-CI	2		H,C6H4-4-F
A258	a1	4-Cl	2	071200111	H,H
A259	a1	4-CI	2	U1.2001.	· '
A260	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-OCF3	· ·
A261	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-Ph	H,H H,C6H4-4-F
A262	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A263	a1	4-CI	2	CH2C6H4-2-CI	H.C6H4-4-F
A264	a1	4-CI	2	CH2C6H4-2-CI	1
A265	a1	4-C1	2	(CH2)2Ph	H,H H,C6H4-4-F
A266	a1	4-Cl	2	(CH2)2Ph	1
A267	a1	4-CI	2	SPh	H,H
A268	a1	4-CI	2	SPh	H,C6H4-4-F
A269	a1	4–CI	2	NH2	H,H
A270	a1	4-CI	2	NH2	H,C6H4-4-F
A271	a1	4-Cl	2	NHMe	H,H
A272	a1	4−Cl	2	NHMe	H,C6H4-4-F
A273	at	4–Cl	2	CH2-piperazino-Ph	H,H
A274	a1	4-CI	2	CH2-piperazino-Ph	
A275	a1	4-CI	2	CH2-piperidino	H,H
A276	a1	4-CI	2	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A277	a1	4-CI	2	OCH2Ph	H,H
A278	a1	4-CI	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A279	a1	4-C1	2	Ac	H,H
A280	a1	4-CI	2	Ac	H,C6H4-4-F
A281	a1	4-CI	2	CONH2	H,H
A282	a1	4-CI	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A283	a1	4-CI	2	l l	H,H
A284	a1	4-CI	2		H,C6H4-4-F
A285	a1	4-CI	2		H,H H,C6H4-4-F
A286	a1	4-CI	2		1
A287	a1	4-CI	2	1	H,H
A288	a1	4-CI	2	1	H,C6H4-4-F
A289	a1	4-CI	2	•	H,H
A290	a1	4-CI	2	1	H,C6H4-4-F
A291	a1	4-CI	2		H,H
A292	a1	4-CI	2	1	H,C6H4-4-F
A293	a1	4-CI		2 I	H,H
A294	a1	4-CI	- 1	2 I	H,C6H4-4-F
A295	a1	4-CF3		р Н	H,H
A296	a1	4-CF3		D H	Me,Me
A297	a1	4-CF3	1	о н	Et,Et

[0072]

【表8】

A298	a1	4-CF3	0	н	H.Et
A299	a1	4-CF3	0	н	H,Ph
A300	a1	4-CF3	0	н	H,C6H4-4-F
A301	a1	4-CF3	0	Me	н,н
A302	a1	4-CF3	o	Me	Me,Me
A303	al	4-CF3	0	Me	Et,Et
A304	a1	4-CF3	o	Me	H.Et
A305	a1	4-CF3	0	Me	H,Ph
A306	a1	4-CF3	0	Ме	H,C6H4-4-F
A307	a1	4-CF3	0	OMe	н,н
A308	a1	4-CF3	0	OMe	Ме,Ме
A309	al	4-CF3	0	OMe	Et,Et
A310	a1	4-CF3	0	OMe	H.Et
A311	a1	4-CF3	0	OMe	H,Ph
A312	a1	4-CF3	0	OMe	H,C6H4-4-F
A313	a1	4-CF3	0	CH2OH	H,H
A314	a1	4-CF3	0	CH2OH	H,C6H4-4-F
A315	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,H
A316	a1	4-CF3	0	CH2OMe	Me,Me
A317	a1	4-CF3	0	CH2OMe	Et,Et
A318	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H.Et
A319	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,Ph
A320	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A321	a1	4-CF3	0	CF3	н,н
A322	a1	4-CF3	0	CF3	Me,Me
A323	a1	4-CF3	0	CF3	Et,Et
A324	a1	4-CF3	0	CF3	H.Et
A325	a1	4-CF3	0	CF3	H,Ph
A326	a1	4-CF3	0	CF3	H,C6H4-4-F
A327	a1	4-CF3	0	CH2OPh	H,H
A328	a1	4-CF3	0	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A329	a1	4-CF3	0	CH2OCH2Ph	H,H
A330	a1	4-CF3	0	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A331	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H,H
A332	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	Me,Me
A333	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	Et,Et
A334	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H.Et
A335	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	
A336	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	
A337	at	4-CF3	0	1	H,H
A338	a1	4-CF3	0		H,C6H4-4-F
A339	a1	4-CF3	0		H,H
A340	a1	4-CF3	0	i	H,C6H4-4-F
A341	a1	4-CF3	0	Ph	H,H

[0073]

【表9】

A342	a1	4-CF3	0	Ph	H,C6H4-4-F
A343	a1	4-CF3	0	C6H4-4-CF3	H,H
A344	a1	4-CF3	0	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A345	a1	4-CF3	0	C6H4-3-CF3	H,H
A346	al	4-CF3	0	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A347	a1	4-CF3	0	C6H4-4-OH	H,H
A348	a1	4-CF3	0	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A349	al	4-CF3	o	CH2Ph	н,н
A350	a1	4-CF3	0	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A351	al	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	н,н
A352	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	Ме,Ме
A353	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A354	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A355	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A356	al	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A357	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-OCF3	н,н
A358	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A359	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A360	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A361	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-2-CI	н,н
A362	al	4-CF3	0	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A363	a1	4-CF3	0	(CH2)2Ph	H,H
A364	a1	4-CF3	0	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A365	a1	4-CF3	0	SPh	H,H
A366	a1	4-CF3	0	SPh	H,C6H4-4-F
A367	at	4-CF3	0	NH2	H,H
A368	a1	4-CF3	0	NH2	H,C6H4-4-F
A369	a1	4-CF3	0	NHMe	H,H
A370	a1	4-CF3	0	NHMe	H,C6H4-4-F
A371	a1	4-CF3	0	CH2-piperazino-Ph	H,H
A372	a1	4-CF3	0	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A373	a1	4-CF3	0	CH2-piperidino	H,H
A374	a1	4-CF3	0	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A375	a1	4-CF3	0	OCH2Ph	H,H
A376	a1	4-CF3	0	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A377	a1	4-CF3	0	Ac	H,H
A378	a1	4-CF3	0	Ac	H,C6H4-4-F
A379	a1	4-CF3	0	CONH2	Н,Н
A380	a1	4-CF3	0	CONH2	H,C6H4-4-F
A381	a1	4-CF3	C	I .	` H,H
A382	a1	4-CF3	0	i	H,C6H4-4-F
A383	a1	4-CF3	0	OCONH2	H,H
A384	a1	4-CF3		1	H,C6H4-4-F
A385	a1	4-CF3	(OCSNH2	н,н

[0074]

【表10】

A386	ai	4-CF3	0	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A387	a1	4-CF3	0	OSO2Me	H,H
A388	a1	4-CF3	0	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A389	a1	4-CF3	0	OSO2Ph	H,H
A390	a1	4-CF3	0	O\$O2Ph	H,C6H4-4-F
A391	a1	4-CF3	0		H,H
A392	a1	4-CF3	0	I	H,C6H4-4-F
A393	al	4-CF3	1	н	H,H
A394	a1	4-CF3	1 1	Н	Ме,Ме
A395	a1	4-CF3	1	Н	Et,Et
A396	a1	4-CF3	1	Н	H.Et
A397	a1	4-CF3	1	Н	H,Ph
A398	a1	4-CF3	11	Н	H,C6H4-4-F
A399	a1	4-CF3	1	Me	H,H
A400	a1	4-CF3	1 1	Me	Me,Me
A401	a1	4-CF3	11	Me	Et,Et
A402	a1	4-CF3	1	Ме	H.Et
A403	a1	4-CF3	1	Ме	H,Ph
A404	a1	4-CF3	1	Me	H,C6H4-4-F
A405	a1	· 4-CF3	1	OMe	H,H
A406	al	4-CF3	1	OMe	Me,Me
A407	a1	4-CF3	11	OMe	Et,Et
A408	a1	4-CF3	1	OMe	H.Et
A409	a1	4-CF3	1	OMe	H,Ph
A410	a1	4-CF3	1	OMe	H,C6H4-4-F
A411	a1	4-CF3	1	CH2OH	H,H
A412	a1	4-CF3	1	CH2OH	H,C6H4-4-F
A413	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,H
A414	a1	4-CF3	1	CH2OMe	Me,Me
A415	a1	4∹CF3	1	CH2OMe	Et,Et
A416	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H.Et
A417	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,Ph
A418	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A419	a1	4-CF3	1	CF3	H,H
A420	a1	4-CF3	1	CF3	Me,Me
A421	a1	4-CF3	1	CF3	Et,Et
A422	a1	4-CF3	1	CF3	H.Et
A423	a1	4-CF3	1	CF3	H,Ph
A424	a1	4-CF3	1	CF3	H,C6H4-4-F
A425	a1	4-CF3		CH2OPh	H,H H,C6H4-4-F
A426	a1	4-CF3	1	1	1 '
A427	a1	4-CF3	1	01100011071	H,H H,C6H4-4-F
A428	al	4-CF3			1
A429	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	н,н

[0075]

【表11】

A430	at	4-CF3	1	CH2-morpholino	Me,Me
A431	ai	4-CF3	1	CH2-morpholino	Et,Et
A432	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	H.Et
A433	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	H,Ph
A434	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A435	a1	4-CF3	1	CH2NHBu	H,H
A436	a1	4-CF3	1	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A437	a1	4-CF3	1		H,H
A438	a1	4-CF3	1	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A439	a1	4-CF3	1	Ph	H,H
A440	a1	4-CF3	1	Ph	H,C6H4-4-F
A441	a1	4-CF3	1	C6H4-4-CF3	H,H
A442	a1	4-CF3	1 1	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A443	a1	4-CF3	1	C6H4-3-CF3	H,H
A444	al	4-CF3	1	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A445	a1	4-CF3	11	C6H4-4-OH	H,H
A446	a1	4-CF3	11	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A447	a1	4-CF3	1	CH2Ph	H,H
A448	a1	4-CF3	11	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A449	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	н,н
A450	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A451	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A452	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A453	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A454	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A455	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-OCF3	1
A456	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-OCF3	
A457	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A458	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A459	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-2-CI	H,H
A460	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A461	a1	4-CF3	1	(CH2)2Ph	H,H
A462	a1	4-CF3	1	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A463	a1	4-CF3	1	SPh	H,H
A464	a1	4-CF3	1		H,C6H4-4-F
A465	a1	4-CF3	1		H,H
A466	a1	4-CF3	1	1	H,C6H4-4-F
A467	a1	4-CF3	1		H,H H,C6H4-4-F
A468	al	4-CF3	1		1
A469	a1	4-CF3	1		
A470	a1	4-CF3			1
A471	a1	4-CF3			H,H
A472	a1	4-CF3			H,C6H4-4-F
A473	a1	4-CF3	1	OCH2Ph	н,н

【表12】

A474	a1	4-CF3	1	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A475	al	4-CF3	1	Ac	н,н
A476	a1	4-CF3	1	Ac	H,C6H4-4-F
A477	a1	4-CF3	1	CONH2	н,н
A478	al	4-CF3	1	CONH2	H,C6H4-4-F
A478	a1	4-CF3	1	CSNH2	H,H
A480	al	4-CF3	11	CSNH2	H,C6H4-4-F
A481	a1	4-CF3	1	OCONH2	н,н
A482	al	4-CF3	1	OCONH2	H,C6H4-4-F
A483	a1	4-CF3	11	OCSNH2	н,н
A484	a1	4-CF3	1	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A485	a1	4-CF3	11	OSO2Me	н,н
A486	a1	4-CF3	1 1	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A487	al	4-CF3	11	OSO2Ph	н,н
A488	a1	4-CF3	11	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A489	a1	4-CF3	11	I	H,H
A490	a1	4-CF3	1	I	H,C6H4-4-F
A491	a1	4-CF3	2	н	H,H
A492	a1	4-CF3	2	н	Me,Me
A493	a1	4-CF3	2	Н	Et,Et
A494	a1	4-CF3	2	н	H.Et
A495	a1	4CF3	2	Н	H,Ph
A496	a1	4-CF3	2	н	H,C6H4-4-F
A497	a1	4-CF3	2	Me	H,H
A498	a1	4-CF3	2	Me	Me,Me
A499	a1	4-CF3	2	Me	Et,Et
A500	a1	4-CF3	2	Ме	H.Et
A501	a1	4-CF3	2	Me	H,Ph
A502	a1	4-CF3	2	Me	H,C6H4-4-F
A503	at	4-CF3	2	OMe	H,H
A504	a1	4-CF3	2	OMe	Me,Me
A505	a1	4-CF3	2	OMe	Et,Et
A506	a1	4-CF3	2	OMe	H.Et
A507	a1	4-CF3	2	1	H,Ph
A508	a1	4-CF3	2	1	H,C6H4-4-F
A509	a1	4-CF3	2	i e	H,H
A510	a1	4-CF3	2	l l	H,C6H4-4-F
A511	a1	4-CF3	2	1	H,H
A512	a1	4-CF3	2	1	Me,Me
A513	a1	4-CF3	2		Et,Et
A514	a1	4-CF3	2	1	H.Et
A515	a1	4-CF3	2	ı	H,Ph
A516	a1	4-CF3	2	1	H,C6H4-4-F
A517	a1	4-CF3	2	CF3	H,H

[0077]

【表13】

A518	a1	4-CF3	2	CF3	Me,Me
A519	a1	4-CF3	2	CF3	Et,Et
A520	a1	4-CF3	2	CF3	H.Et
A521	a1	4-CF3	2	CF3	H,Ph
A522	a1	4-CF3	2	CF3	H,C6H4-4-F
A523	a1	4-CF3	2	CH2OPh	H,H
A524	a1	4-CF3	2	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A525	a1	4-CF3	2	CH2OCH2Ph	н,н
A526	a1	4-CF3	2	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A527	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H,H
A528	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	Me,Me
A529	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	Et,Et
A530	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H.Et
A531	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H,Ph
A532	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A533	a1	4-CF3	2	CH2NHBu	H,H
A534	a1	4-CF3	2	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A535	a1	4-CF3	2	C≣CPh	H,H
A536	a1	4-CF3	2	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A537	a1	4-CF3	2	Ph	H,H
A538	a1	4-CF3	2	Ph	H,C6H4-4-F
A539	a1	4-CF3	2	C6H4-4-CF3	H,H
A540	a1	4-CF3	2	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A541	a1	4-CF3	2	C6H4-3-CF3	H,H
A542	a1	4-CF3	2	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A543	a1	4-CF3	2	C6H4-4-OH	H,H
A544	a1	4-CF3	2	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A545	a1	4-CF3	2	CH2Ph	H,H
A546	a1	4-CF3	2	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A547	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A548	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A549	a1	4-CF3	2	3	Et,Et
A550	a1	4-CF3	2		H.Et
A551	a1	4-CF3	2	1	H,Ph
A552	a1	4-CF3	2		
A553	a1	4-CF3	2		
A554	a1	4-CF3	2	ľ	•
A555	a1	4-CF3	2	1	H,H
A556	a1	4-CF3	2	1	H,C6H4-4-F
A557	a1	4-CF3	2	•	H,H
A558	at	4-CF3	2		H,C6H4-4-F
A559	a1	4-CF3	2		H,H H,C6H4-4-F
A560	a1	4-CF3	2	1	l l
A561	a1	4-CF3	2	2 SPh	н,н

[0078]

【表14】

	_			,	
A562	a1	4-CF3	2	SPh	H,C6H4-4-F
A563	a1	4-CF3	2	NH2	H,H
A564	al	4-CF3	2	NH2	H,C6H4-4-F
A565	a1	4-CF3	2	NHMe	H,H
A566	a1	4-CF3	2	NHMe	H,C6H4-4-F
A567	a1	4-CF3	2	CH2-piperazino-Ph	H,H
A568	a1	4-CF3	2	CH2-piperazino-Ph	
A569	a1	4-CF3	2	CH2-piperidino	H,H
A570	a1	4-CF3	2	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A571	al	4-CF3	2	OCH2Ph	H,H
A572	al	4-CF3	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A573	a1	4-CF3	2	Ac	H,H
A574	a1	4-CF3	2	Ac	H,C6H4-4-F
A575	a1	4-CF3	2	CONH2	H,H
A576	a1	4-CF3	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A577	a1	4-CF3	2	CSNH2	H,H
A578	a1	4-CF3	2	CSNH2	H,C6H4-4-F
A579	a1	4-CF3	2	OCONH2	н,н
A580	a1	4-CF3	2	OCONH2	H,C6H4-4-F
A581	a1	4-CF3	2	OCSNH2	H,H
A582	a1	4-CF3	2	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A583	a1	4-CF3	2	OSO2Me	H,H
A584	a1	4-CF3	2	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A585	a1	4-CF3	2	OSO2Ph	H,H
A586	a1	4-CF3	2	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A587	a1	4-CF3	2	I	H,H
A588	a1	4-CF3	2	I	H,C6H4-4-F
A589	a1	H	0	Н	н,н
A590	a1	3-F	0	Н	Me,Me
A591	a1	2-Me	0	H	Et,Et
A592	a1	3-OMe	0	H	H.Et H.Ph
A593	a1	4-OH	0	Н	H,C6H4-4-F
A594	a1	4-OMe	0	Н	1 1
A595	a1	2-Ac	0	1	H,H
A596	a1	4-CH=CH		1	Me,Me
A597	a1	4-CF3, 3-			Et,Et H.Et
A598	a1	4-OCF3		į.	H,Ph
A599	a1	4-SMe	0]	H,C6H4-4-F
A600	a1	1	í	į .	H,H
A601	a1	l	0		Me,Me
A602	a1	1	0	l l	Et,Et
A603	a1				H.Et
A604	a1	1		i.	H,Ph
A605	a1	4-OH	ار) OMe	m,c++

[0079]

【表15】

A606	a1	4-OMe	0	OMe I	-1,C6H4-4-F
A607	a1	2-Ac	0	CH2OH	H,H
A608	a1	4-CH=CH2	0	CH2OH	H,C6H4-4-F
A609	a1	4-CF3, 3-F	0	CH2OMe	н,н
A610	a1	4-0CF3	0	CH2OMe	Ме,Ме
A611	a1	4-SMe	0	CH2OMe	Et,Et
A612	a1	3,5-difluoro	0	CH2OMe	H.Et
A613	a1	н	0	CH2OMe	H,Ph
A614	a1	3-F	0	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A615	al	2−Me	0	CF3	H,H
A616	a1	3-OMe	0	CF3	Me,Me
A617	al	4-OH	0	CF3	Et,Et
A618	a1	4-OMe	0	CF3	H.Et
A619	a1	2-Ac	0	CF3	H,Ph
A620	a1	4-CH=CH2	0	CF3	H,C6H4-4-F
A621	a1	4-CF3, 3-F	0	CH2OPh	H,H
A622	a1	4-OCF3	0	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A623	al	4-SMe	0	CH2OCH2Ph	H,H
A624	a1	3,5-difluoro	0	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A625	a1	н	0	CH2-morpholino	H,H
A626	al	3-F	0	CH2-morpholino	Me,Me
A627	a1	2-Me	0	CH2-morpholino	Et,Et
A628	a1	3-OMe	0	CH2-morpholino	H.Et
A629	al	4-OH	0	CH2-morpholino	H,Ph
A630	a1	4-OMe	0	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A631	a1	2-Ac	0	CH2NHBu	H,H
A632	a1	4-CH=CH2	0	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A633	a1	4-CF3, 3-F	0	C≣CPh	H,H
A634	a1	4-OCF3	0	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A635	a1	4-SMe	0	Ph	H,H
A636	a1	3,5-difluore	0	Ph	H,C6H4-4-F
A637	a1	Н	0	C6H4-4-CF3	H,H
A638	a1	3-F	0	· ·	H,C6H4-4-F
A639	a1	2-Me	0		н,н
A640	a1	3-OMe	0	1	H,C6H4-4-F
A641	a1	4-OH	0	1	H,H
A642	a1	4-OMe	0	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A643	a1	2-Ac	0	CH2Ph .	H,H
A644	a1	4-CH=CH	2 0	1	H,C6H4-4-F
A645	a1	4-CF3, 3-	F 0		1
A646	al	4-OCF3	0	l l	i i
A647	a1	4-SMe	C	` i	I
A648	a1	3,5-difluor	o C	1	1
A649	a1	н	0) CH2C6H4-4-CF3	H,Ph

[0080]

【表16】

A650	a1	3-F	οl	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A651	a1	2-Me	0	CH2C6H4-4-OCF3	н,н
A652	a1	3-OMe	0		H,C6H4-4-F
A653	a1	4-OH	0	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A654	a1	4-OMe	0	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A655	a1	2-Ac	o	CH2C6H4-2-CI	н,н
A656	a1	4-CH=CH2	0	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A657	a1	4-CF3, 3-F	o	(CH2)2Ph	H,H
A658	a1	4-OCF3	0	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A659	a1	4-SMe	o	SPh	н,н
A660	a1	3,5-difluoro		SPh	H.C6H4-4-F
A661	a1	H	0	NH2	нн
A662	a1	3-F	0	NH2	H,C6H4-4-F
1 1	ai a1	2-Me	0	NHMe	н,н
A663	a1	3-OMe	0	NHMe	H,C6H4-4-F
A664	ai a1	4-OH	0	CH2-piperazino-Ph	i i
A665	ai ai	4-OMe	0	CH2-piperazino-Ph	
A666	a1	2-Ac	0	CH2-piperidino	Н,Н
A667	a1	4-CH=CH2	1	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A668 A669	ai a1	4-CF3, 3-F	1	OCH2Ph	H,H
	ai	4-OCF3	0	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A670 A671	a1	4-SMe	0	Ac	н,н
1	al	3.5-difluoro	-	Ac	H,C6H4-4-F
A672	ai	H	0	CONH2	н,н
A673 A674	al	3-F	0	CONH2	H,C6H4-4-F
A675	al	2-Me	lo	CSNH2	н,н
A676	al	3-OMe	0	CSNH2	H,C6H4-4-F
A677	al	4-OH	0	OCONH2	н,н
A678	a1	4-OMe	0	OCONH2	H.C6H4-4-F
A679	a1	2-Ac	lo	OCSNH2	н,н
A680	al	4-CH=CH2	1	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A681	al	4-CF3, 3-F	Ή,		н.н
A682	a1	4-OCF3	0		H.C6H4-4-F
A683	a1	4-SMe	0	1	н,н
A684	a1	3,5-difluore	ı		H,C6H4-4-F
A685	al	Н	0	1 _	н,н
A686	a1	3-F	lo	1	H,C6H4-4-F
A687	a1	Н	1		н,н
A688	a1	3-F	1	- L	Me,Me
A689	a1	2-Me	1	i e	Et,Et
A690	a1	3-OMe	1		H.Et
A691	a1	4-OH	1		H,Ph
A692	a1	4-OMe	1	(H,C6H4-4-F
A693	a1	2-Ac	1	•	н,н
A694	a1	4-CH=CH	2 1	i i	Me,Me
A695	al	4-CF3, 3-	1	1	Et,Et
17000	1 4	1. 5. 5, 5			• •

【表17】

A696	a1	4-0CF3	1	Me	H.Et
1 1	a1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	Me	H,Ph
A697	aı al	ŀ	1	Me	H,C6H4-4-F
A698		3,5 diliuoro	\mathbf{i}	OMe	н,н
A699	a1	3-F	1	OMe	Me,Me
A700	a1 '		$ \cdot $	OMe	Et,Et
A701	a1	2-Me	1	OMe	H.Et
A702	a1	3-OMe	1	OMe	H,Ph
A703	a1	4-OH	1	OMe	H,C6H4-4-F
A704	a1	4-OMe	1	CH2OH	H,H
A705	a1	2-Ac		CH2OH	H,C6H4-4-F
A706	a1	4-CH=CH2	٠,١		H,H
A707	a1	4-CF3, 3-F	1	CH2OMe	Me,Me
A708	a1	4-OCF3	1	CH2OMe	1
A709	a1	4-SMe	1	CH2OMe	Et,Et H.Et
A710	a1	3,5-difluoro	1	CH2OMe	H.Ph
A711	al	H	1	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A712	a1	3-F	1	CH2OMe	1 '
A713	a1	2-Me	1	CF3	H,H
A714	a1	3-OMe		CF3	Me,Me
A715	a1	4-OH		CF3	Et,Et
A716	a1	4-OMe	1	CF3	H.Et
A717	a1	2-Ac	1	CF3	H,Ph
A718	a1	4-CH=CH2		CF3	H,C6H4-4-F
A719	a1	4-CF3, 3-F	1	CH2OPh	H,H
A720	a1	4-OCF3		CH2OPh	H,C6H4-4-F
A721	a1	4-SMe	1	CH2OCH2Ph	H,H
A722	a1	3,5-difluoro	1 1	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A723	a1	н		CH2-morpholino	H,H
A724	a1	3-F	11	CH2-morpholino	Me,Me
A725	aī	2-Me		CH2-morpholino	Et,Et
A726	a1	3-OMe	1	CH2-morpholino	H.Et
A727	a1	4-OH	1	CH2-morpholino	H,Ph
A728	a1	4-OMe	1	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A729	a1	2-Ac		CH2NHBu	H,H
A730	a1	4-CH=CH2	1	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A731	a1	4-CF3, 3-F	1.	- C≡CPh	H,H
A732	a1	4-OCF3	1	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A733	a1	4-SMe	1	Ph	H,H
A734	a1	3,5-difluore	3	Ph 0.55	H,C6H4-4-F
A735	a1	н	2	C6H4-4-CF3	H,H
A736	a1	3-F	2	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A737	a1		2	C6H4-3-CF3	H,H
A738	a1	li li	2	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A739	a1	1	2	C6H4-4-OH	H,H
A740	a1	l.	2	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A741	a1	2-Ac	2	CH2Ph	н,н

【表18】

A742	a1	4-CH=CH2	21	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A742	a1	4-CF3, 3-F	2		н.н
A744	a1	4-OCF3	2		Me,Me
A744 A745	al al	4-SMe	2	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A746	a1	3.5-difluoro	2	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
4 1	a1	H H	2	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A747	a1	3-F	2	-	H,C6H4-4-F
A748	ai ai	2-Me	2		H,H
A749 A750	a1	3-OMe	2	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A750 A751	ai ai	4-OH	2	CH2C6H4-4-Ph	н,н
1	ai ai	4-OMe	2	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A752	a1	2-Ac	2	CH2C6H4-2-CI	н,н
A753	ai ai	4-CH=CH2	2	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A754	ai ai	4-CF3, 3-F		(CH2)2Ph	н,н
A755 A756	ai ai	4-OF3, 3 1	2	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
1	a1	4-SMe	2	SPh	н,н
A757	a1	3,5-difluoro	1 - I	SPh	H.C6H4-4-F
A758 A759	a1	H	2	NH2	н,н
A760	ai ai	3-F	2	NH2	H.C6H4-4-F
A760	ai	2-Me	2	NHMe	н.н
A762	a1	3-OMe	2	NHMe	H,C6H4-4-F
A763	a1	4-OH	2	CH2-piperazino-Ph	1 '
A764	al	4-OMe	2	CH2-piperazino-Ph	
A765	a1	2-Ac	2	CH2-piperidino	н,н
A766	al	4-CH=CH2		CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A767	a1	4-CF3, 3-F		OCH2Ph	н,н
A768	al	4-OCF3	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A769	a1	4-SMe	2	Ac	н,н
A770	a1	3,5-difluore	1	Ac	H,C6H4-4-F
A771	a1	Н	2	CONH2	н,н
A772	a1	3-F	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A773	a1	2-Me	2	CSNH2	H,H
A774	a1	3-OMe	2	CSNH2	H,C6H4-4-F
A775	a1	4-OH	2	OCONH2	н,н
A776	a1	4-OMe	2	OCONH2	H,C6H4-4-F
A777	a1	2-Ac	2	OCSNH2	н,н
A778	a1	4-CH=CH2	2 2	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A779	a1	4-CF3, 3-I	F 2	OSO2Me	H,H
A780	a1	4-OCF3	2	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A781	a1	4-SMe	2	OSO2Ph	н,н
A782	at	3,5-difluor	o 2	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A783	a1	н	2	ı İ	H,H
A784	a1	3-F	2	I I	H,C6H4-4-F

[0083]

【表19】

A部分No.	タイプ	R1	R2	R3,R4
A2353	a7	Me	Н	H,H
A2354	a7	Me	H	Ме,Ме
A2355	а7	Me	Н	Et,Et
A2356	а7	Me	Н	H.Et
A2357	а7	Me	Н	H,Ph
A2358	a7	Me	Н	H,C6H4-4-F
A2359	a7	Me	Me	[н,н
A2360	a7	Me	Me	Me,Me
A2361	a7	Ме	Me	Et,Et
A2362	а7	Ме	Me	H.Et
A2363	a7	Ме	Me	H,Ph
A2364	a7	Ме	Me	H,C6H4-4-F
A2365	а7	Ме	CH2OMe	н,н
A2366	а7	Ме	CH2OMe	Me,Me
A2367	a7	Me	CH2OMe	Et,Et
A2368	a7	Me	CH2OMe	H.Et
A2369	а7	Me	CH2OMe	H,Ph
A2370	а7	Me	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2371	a7	Me	CF3	H,H
A2372	a7	Me	CF3	Ме,Ме
A2373	a7	Me	CF3	Et,Et
A2374	a7	Me	CF3	H.Et
A2375	a7	Me	CF3	H,Ph
A2376	a7	Me	CF3	H,C6H4-4-F
A2377	a7	Me	CH2OH	∖H,H
A2378	a7	Me	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2379	a7	Me	CH2NHBu	н,н
A2380	a7	Me	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2381	· a7	Me	CH2C≡CH	н,н
A2382	a7	Me	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2383	a7	Me	OMe	н,н
A2384	a7	Me	OMe	H,C6H4-4-F
A2385	a7	Me	NH2	н,н
A2386	a7	Me	NH2	H,C6H4-4-F

[0084]

【表20】

A2387	a7	Me	NHMe	н,н
A2388	a7	Me	NHMe	H,C6H4-4-F
A2389	a7	Me	CH2OPh	н,н
A2390	a7	Me	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2391	a7	Me	CH2OCH2Ph	H,H
A2392	a7	Me	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2393	a7	Me	CH2-morpholino	H,H
A2394	а7	Me	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2395	a7	Me	CH=CH-pyridyl	H,H
A2396	а7	Me	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2397	a7	Ме	C≡CPh	H,H
A2398	a7	Me	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A2399	a7	Me	Ph	H,H
A2400	a7	Ме	Ph	H,C6H4-4-F
A2401	a7	Ме	C6H4-4-CF3	H,H
A2402	a7	Me	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2403	a7	Me	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2404	a7	Me	C6H4-4-CF3	H.Et
A2405	a7	Me	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2406	a7	Me ·	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2407	a7	Me	C6H4-3-CF3	H,H
A2408	a7	Me	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2409	a7	Me	C6H4-4-OH	H,H
A2410	a7	Me	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2411	a7	Me	CH2Ph	H,H
A2412	a7	Me	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2413	a7	Ме	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A2414	a7	Ме	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2415	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2416	a7	Ме	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2417	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2418	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2419	a7	Me	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A2420	a7	Me	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2421	a7	Me	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A2422	a7	Me	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2423	a7	Me	CH2C6H4-2-CI	H,H
A2424	a7	Ме	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2425	a7	Me	(CH2)2Ph	H,H
A2426	a7	Ме	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2427	a7	Ме	CH2-piperazino-Ph	
A2428	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2429	a7	Ме	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2430	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	H.Et

【表21】

A2431	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2431 A2432	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
1	a7 a7	Me	CH2-piperidino	н,н
A2433	a7 a7	Me	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2434		Me	SPh	н,н
A2435	a7 a7	Me	SPh	H,C6H4-4-F
A2436	a7	Me	OCH2Ph	н,н
A2437	i t	Me	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2438	a7	Me	Ac	н,н
A2439	a7	Me	Ac	H.C6H4-4-F
A2440	a7	Me	CONH2	н,н
A2441	a7	Me	CONH2	H,C6H4-4-F
A2442	a7	Me	CSNH2	н,н
A2443	a7	Me	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2444	a7	Me	OCONH2	н,н
A2445	a7	Me	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2446	a7	Me	OCSNH2	н,н
A2447	a7	Me	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2448	a7	Me	OSO2Me	н,н
A2449	a7	Me	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2450	a7	Me	OSO2Me OSO2Ph	н,н
A2451	a7		0S02Ph	H,C6H4-4-F
A2452	a7	Me	1	н,н
A2453	a7	Me	Ī	H,C6H4-4-F
A2454	a7	Me CF3	H H	н,н
A2455	a7) · н	Me,Me
A2456	a7	CF3 CF3	H	Et,Et
A2457	a7	CF3	H	H.Et
A2458	a7	CF3	H	H,Ph
A2459	a7	CF3	H	H,C6H4-4-F
A2460	a7	CF3 CF3	Me	н,н
A2461	a7	CF3	Me	Me,Me
A2462	a7	CF3	Me	Et,Et
A2463	a7	CF3	Me	H.Et
A2464	a7	CF3	Me	H,Ph
A2465	a7	CF3	Me	H,C6H4-4-F
A2466	a7	CF3	CH2OMe	нн
A2467	a7	CF3	CH2OMe	Me.Me
A2468	a7	CF3	CH2OMe	Et,Et
A2469	a7	CF3	CH2OMe	H.Et
A2470	a7	CF3	CH2OMe	H.Ph
A2471	a7	CF3	CH2OMe	H.C6H4-4-F
A2472	a7	CF3	CF3	н,н
A2473	a7	1	CF3	Me,Me
A2474	a7	CF3	l OF3	livio,ivio

[0086]

【表22】

A2475	a7	CF3	CF3	Et,Et	
A2476	a7	CF3	CF3	H.Et	ĺ
A2477	a7	CF3	CF3	H,Ph	
A2478	a7	CF3	CF3	H,C6H4-4-F	
A2479	a7	CF3	CH2OH	H,H	l
A2480	a7	CF3	CH2OH	H,C6H4-4-F	
A2481	a7	CF3	CH2NHBu	н,н	Ì
A2482	a7	CF3	CH2NHBu	H,C6H4-4-F	
A2483	a7	CF3	CH2C≡CH	н,н	
A2484	a7	CF3	· CH2C≡CH	H,C6H4-4-F	
A2485	a7	CF3	OMe	н,н	
A2486	a7	CF3	OMe	H,C6H4-4-F	١
A2487	a7	CF3	NH2	H,H	١
A2488	a7	CF3	NH2	H,C6H4-4-F	
A2489	a7	CF3	NHMe	н,н	
A2490	a7	CF3	NHMe	H,C6H4-4-F	
A2491	a7	CF3	CH2OPh	н,н	l
A2492	a7	CF3	CH2OPh	H,C6H4-4-F	
A2493	a7	CF3	CH2OCH2Ph	н,н	
A2494	a7	CF3	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F	١
A2495	a7	CF3	CH2-morpholino	H,H	1
A2496	a7	CF3	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F	1
A2497	a7	CF3	CH=CH-pyridyl	H,H	
A2498	a7	CF3	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F	
A2499	a7	CF3	C≡CPh	H,H	١
A2500	a7	CF3	C≣CPh	H,C6H4-4-F	١
A2501	a7	CF3	Ph	H,H	1
A2502	a7	CF3	Ph	H,C6H4-4-F	
A2503	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H,H	
A2504	a7	CF3	C6H4-4-CF3	Me,Me	١
A2505	а7	CF3	C6H4-4-CF3	Et,Et	
A2506	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H.Et	
A2507	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H,Ph	
A2508	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F	
A2509	a7	CF3	C6H4-3-CF3	H,H	
A2510	a7	CF3	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F	
A2511	a7	CF3	C6H4-4-OH	H,H	
A2512	a7	CF3	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F	
A2513	a7	CF3	CH2Ph	H,H	
A2514	a7	CF3	CH2Ph	H,C6H4-4-F	
A2515	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3		
A2516	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3		
A2517	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3		
A2518	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H.Et	

[0087]

【表23】

A2519	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2520	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2521	a7	CF3	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A2521	a7	CF3	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2522 A2523	a7	CF3	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A2523	a7	CF3	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2525	a7	CF3	CH2C6H4-2-CI	H,H
A2526	a7	CF3	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2527	a7	CF3	(CH2)2Ph	H,H
A2528	a7	CF3	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2529	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H,H
A2530	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	Ме,Ме
A2531	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2532	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H.Et
A2533	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2534	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2535	a7	CF3	CH2-piperidino	H,H
A2536	a7	CF3	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2537	a7	CF3	SPh	H,H
A2538	a7	CF3	SPh	H,C6H4-4-F
A2539	a7	CF3	OCH2Ph	H,H
A2540	a7	CF3	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2541	a7	CF3	Ac	Н,Н
A2542	a7	CF3	Ac	H,C6H4-4-F
A2543	a7	CF3	CONH2	H,H
A2544	a7	CF3	CONH2	H,C6H4-4-F
A2545	a7	CF3	CSNH2	H,H
A2546	а7	CF3	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2547	a7	CF3	OCONH2	H,H
A2548	a7	CF3	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2549	a7	CF3	OCSNH2	H,H
A2550	a7	CF3	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2551	a7	CF3	OSO2Me	H,H
A2552	a7	CF3	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2553	a7	CF3	OSO2Ph	H,H
A2554	a7	CF3	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2555	a7	CF3	I	H,H
A2556	a7	CF3	I	H,C6H4-4-F
A2557	a7	CH=CHPh	H	H,H
A2558	a7	CH=CHPh	Н	Me,Me
A2559	a7	CH=CHPh	H	Et,Et
A2560	a7	CH=CHPh	Н	H.Et
A2561	a7	CH=CHPh	H	H,Ph
A2562	a7	CH=CHPh	н	H,C6H4-4-F

[0088]

【表24】

A2563	a7	CH=CHPh	Me	н,н
A2564	a7	CH=CHPh	Me	Me,Me
A2565	a7	CH=CHPh	Me	Et,Et
A2566	a7	CH=CHPh	Me	H.Et
A2567	a7	CH=CHPh	Me	H,Ph
A2568	a7	CH=CHPh	Me	H,C6H4-4-F
A2569	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H,H
A2570	a7	CH=CHPh	CH2OMe	Me,Me
A2571	a7	CH=CHPh	CH2OMe	Et,Et
A2572	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H.Et
A2573	а7	CH=CHPh	CH2OMe	H,Ph
A2574	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2575	а7	CH=CHPh	CF3	н,н
A2576	a7	CH=CHPh	CF3	Me,Me
A2577	a7	CH=CHPh	CF3	Et,Et
A2578	a7	CH=CHPh	CF3	H.Et
A2579	a7	CH=CHPh	CF3	H,Ph
A2580	а7	CH=CHPh	CF3	H,C6H4-4-F
A2581	a7	CH=CHPh	CH2OH	н,н
A2582	a7	CH=CHPh	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2583	a7	CH=CHPh	CH2NHBu	H,H
A2584	a7	CH=CHPh	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2585	a7	CH=CHPh	CH2C≡CH	н,н
A2586	a7	CH=CHPh	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2587	a7	CH=CHPh	OMe	[н,н
A2588	a7	CH=CHPh	OMe	H,C6H4-4-F
A2589	a7	CH=CHPh	NH2	H,H
A2590	a7	CH=CHPh	NH2	H,C6H4-4-F
A2591	a7	CH=CHPh	NHMe	H,H
A2592	a7	CH=CHPh	NHMe	H,C6H4-4-F
A2593	а7	CH=CHPh	CH2OPh	H,H
A2594	а7	CH=CHPh	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2595	a7	CH=CHPh	CH2OCH2Ph	H,H
A2596	a7	CH=CHPh	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2597	a7	CH=CHPh	CH2-morpholino	H,H
A2598	a7	CH=CHPh	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2599	a7	CH=CHPh	CH=CH-pyridyl	H,H
A2600	a7	CH=CHPh	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2601	a7	CH=CHPh	C≣CPh	H,H
A2602	a7	CH=CHPh	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A2603	a7	CH=CHPh	Ph	H,H
A2604	a7	CH=CHPh	Ph	H,C6H4-4-F
A2605	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,H
A2606	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	Me,Me

[0089]

【表25】

A2607	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2608	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H.Et
A2609	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2610	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2611	a7	CH=CHPh	C6H4-3-CF3	н,н
A2612	a7	CH=CHPh	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2613	a7	CH=CHPh	C6H4-4-OH	H,H
A2614	a7	CH=CHPh	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2615	a7	CH=CHPh	CH2Ph	H,H
A2616	a7	CH=CHPh	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2617	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	н,н
A2618	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2619	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2620	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2621	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2622	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2623	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A2624	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2625	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A2626	а7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2627	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-2-CI	н,н
A2628	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2629	a7	CH=CHPh	(CH2)2Ph	H,H
A2630	a7	CH=CHPh	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2631	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H,H
A2632	а7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2633	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2634	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H.Et
A2635	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2636	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2637	a7	CH=CHPh	CH2-piperidino	H,H
A2638	a7	CH=CHPh	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2639	a7	CH=CHPh	SPh	H,H
A2640	a7	CH=CHPh	SPh	H,C6H4-4-F
A2641	a7	CH=CHPh	OCH2Ph	H,H
A2642	a7	CH=CHPh	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2643	a7	CH=CHPh	Ac	H,H
A2644	a7	CH=CHPh	Ac	H,C6H4-4-F
A2645	a7	CH=CHPh	CONH2	H,H
A2646	a7	CH=CHPh	CONH2	H,C6H4-4-F
A2647	a7	CH=CHPh	CSNH2	H,H
A2648	а7	CH=CHPh	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2649	a7	CH=CHPh	OCONH2	H,H
A2650	a7	CH=CHPh	OCONH2	H,C6H4-4-F

[0090]

【表26】

A2651	a7	CH=CHPh	OCSNH2	н,н
A2652	a7	CH=CHPh	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2653	a7	CH=CHPh	OSO2Me	н,н
A2654	a7	CH=CHPh	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2655	a7	CH=CHPh	OSO2Ph	н,н
A2656	a7	CH=CHPh	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2657	a7	CH=CHPh	I	н,н
A2658	a7	CH=CHPh	I	H,C6H4-4-F
A2659	a7	≡CPh	Н	н,н
A2660	a7	≡CPh	Н	Me,Me
A2661	a7	≣CPh	н	Et,Et
A2662	a7	≣CPh	Н	H.Et
A2663	a7	≡CPh	н	H,Ph
A2664	a7	≡CPh	н	H,C6H4-4-F
A2665	a7	≡CPh	Me	H,H
A2666	a7	≡CPh	Ме	Ме,Ме
A2667	a7	≡ CPh	Me	Et,Et
A2668	a7	≡CPh	Me	H.Et
A2669	a7	≣CPh	Me	H,Ph
A2670	a7	≡CPh	Me	H,C6H4-4-F
A2671	a7	≡ CPh	CH2OMe	H,H
A2672	a7	≡CPh	CH2OMe	Me,Me
A2673	a7	≡CPh ·	CH2OMe	Et,Et
A2674	a7	≡CPh	CH2OMe	H.Et
A2675	a7	≡CPh	CH2OMe	H,Ph
A2676	a7	≡CPh	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2677	a7	≡CPh	CF3	H,H
A2678	a7	≡CPh	CF3	Me,Me
A2679	a7	≣CPh	CF3	Et,Et
A2680	a7	≡CPh	CF3	H.Et
A2681	a7	≡CPh	CF3	H,Ph
A2682	a7	≡CPh	CF3	H,C6H4-4-F
A2683	a7	≡CPh	CH2OH	H,H
A2684	a7	≡CPh	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2685	a7	≣CPh	CH2NHBu	H,H
A2686	a7	≡CPh	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2687	a7	≡CPh	CH2C≡CH	H,H
A2688	а7	≡CPh	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2689	a7	≣CPh	OMe	H,H
A2690	a7	≡CPh	OMe	H,C6H4-4-F
A2691	a7	≣CPh	NH2	Н,Н
A2692	a7	≡CPh	NH2	H,C6H4-4-F
A2693	a7	≡CPh	NHMe	H,H
A2694	a7	≡CPh	NHMe	H,C6H4-4-F

[0091]

【表27】

A2695	a7	≡cPh	<u> </u>	н,н
A2696	a7	≡CPh	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2697	a7	≡CPh	U , .=	H,H
A2698	a7	≡CPh	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2699	a7	≡CPh	CH2-morpholino	H,H
A2700	a7	≡CPh	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2701	a7	≡CPh	CH=CH-pyridyl	н,н
A2702	a7	⊟CPh	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2703	a7	≡CPh	C≡CPh	н,н
A2704	a7	≣CPh	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A2705	a7	≣CPh	Ph	H,H
A2706	а7	≡CPh	Ph	H,C6H4-4-F
A2707	а7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H,H
A2708	а7	≡CPh	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2709	a7	≡CP h	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2710	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H.Et
A2711	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2712	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2713	a7	≡CPh	C6H4-3-CF3	H,H
A2714	a7	≡CPh	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2715	a7	≣CPh	C6H4-4-OH	H,H
A2716	а7	≡CPh	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2717	a7	≡CPh	CH2Ph	H,H
A2718	a7	≡ CPh	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2719	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A2720	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2721	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2722	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2723	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph H.C6H4-4-F
A2724	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-CF3	'
A2725	а7	≡CPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,H H,C6H4-4-F
A2726	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-OCF3	
A2727	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-Ph	H,H H.C6H4-4-F
A2728	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-Ph	· · · · ·
A2729	a7	≡CPh	CH2C6H4-2-CI	H,H H,C6H4-4-F
A2730	a7	≡CPh	CH2C6H4-2-CI (CH2)2Ph	H,H
A2731	a7	≡CPh	•	H,C6H4-4-F
A2732	a7	≡CPh	(CH2)2Ph	
A2733	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	
A2734	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph CH2-piperazino-Ph	1
A2735	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	1
A2736	a7	≡ CPh	CH2-piperazino-Pr	
A2737	a7	≡CPh		1 '
A2738	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	i jii,000==== i

[0092]

【表28】

A2739	a7	≡CPh	CH2-piperidino	н,н
A2740	a7	≡CPh	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2741	a7	≡CPh	SPh	н,н
A2741	a7	≣CPh	SPh	H,C6H4-4-F
A2742	a7	≡CPh	OCH2Ph	н,н
A2743	a7	≡CPh	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2745	a7	≡CPh	Ac	H,H
A2745 A2746	a7	≡ CPh	Ac	H,C6H4-4-F
A2740 A2747	a7	≡CPh	CONH2	н,н
A2748	a7	≡CPh	CONH2	H,C6H4-4-F
A2748 A2749	a7	≡CPh	CSNH2	н,н
A2749 A2750	a7	⊒CPh	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2750 A2751	a7	≡CPh	OCONH2	н,н
A2751	a7	≡CPh	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2752	a7	≡CPh	OCSNH2	н,н
A2754	a7	≡CPh	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2755	a7	≣CPh	OSO2Me	н,н
A2756	a7	≡CPh	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2757	a7	≡CPh	OSO2Ph	H,H
A2758	a7	≡CPh	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2759	a7	≣CPh	I	н,н
A2760	a7	≡CPh	I	H,C6H4-4-F
A2762	a7	F	Н	Me,Me
A2763	a7	Et	Н	Et,Et
A2764	a7	iBu	Н	H.Et
A2765	a7	CH=CHMe	Н	H,Ph
A2766	а7	он	н	H,C6H4-4-F
A2767	a7	OEt	Me	H,H
A2768	a7	COPh	Me	Me,Me
A2769	a7	4-pyridyl	Me	Et,Et
A2770	a7	morpholino	Me	H.Et
A2771	a7	NHiPr	Me	H,Ph
A2773	a7	F	CH2OMe	H,H
A2774	a7	Et	CH2OMe	Me,Me
A2775	a7	iBu	CH2OMe	Et,Et
A2776	а7	CH=CHMe	CH2OMe	H.Et
A2777	а7	ОН	CH2OMe	H,Ph
A2778	a7	OEt	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2779	a7	COPh	CF3	H,H
A2780	a7	4-pyridyl	CF3	Me,Me
A2781	a7	morpholino	CF3	Et,Et
A2782	a7	NHiPr	CF3	H.Et
A2784	a7	F	CF3	H,C6H4-4-F
A2785	a7	Et	СН2ОН	н,н

[0093]

【表29】

A2786	a7	iBu	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2787	a7	CH=CHMe	CH2NHBu	H,H
A2788	a7	он	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2789	a7	OEt	CH2C≡CH	н,н
A2790	a7	COPh	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2791	a7	4-pyridyl	OMe	H,H
A2792	a7	morpholino	OMe	H,C6H4-4-F
A2793	a7	NHiPr	NH2	H,H
A2795	a7	F	NHMe	H,H
A2796	a7	Et	NHMe	H,C6H4-4-F
A2797	a7	iBu	CH2OPh	[H,H
A2798	a7	CH=CHMe	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2799	a7	ОН	CH2OCH2Ph	н,н
A2800	a7	OEt	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2801	a7	COPh	CH2-morpholino	н,н
A2802	a7	4-pyridyl	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2803	a7	morpholino	CH=CH-pyridyl	H,H
A2804	a7	NHiPr	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2806	a7	F	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A2807	a7	Et	Ph	H,H
A2808	a7	iBu	Ph	H,C6H4-4-F
A2809	a7	CH=CHMe	C6H4-4-CF3	H,H
A2810	a7	ОН	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2811	a7	OEt	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2812	a7	COPh	C6H4-4-CF3	H.Et
A2813	a7	4-pyridyl	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2814	a7	morpholino	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2815	a7	NHiPr	C6H4-3-CF3	H,H
A2817	а7	F	C6H4-4-OH	H,H
A2818	a7	Et	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2819	a7	iBu	CH2Ph	H,H
A2820	a7	CH=CHMe	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2821	a7	ОН	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A2822	a7	OEt	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2823	a7	COPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2824	a7	4-pyridyl	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2825	a7	morpholino	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2826	a7	NHiPr	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2828	a7	F	CH2C6H4-4-OCF3	1
A2829	a7	Et	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A2830	a7	iBu	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2831	a7	CH=CHMe	CH2C6H4-2-CI	H,H
A2832	a7	ОН	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2833	a7	OEt	(CH2)2Ph	н,н

【表30】

A2834	a7	COPh	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2835	a7	4-pyridyl	- 1	
A2836	a7	morpholino	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2837	a7	NHiPr	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2839	a7	F	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2840	a7	Et	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2841	a7	iBu	CH2-piperidino	н,н
A2842	a7	CH=CHMe	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2843	a7	ОН	SPh	н,н
A2844	a7	OEt	SPh	H,C6H4-4-F
A2845	a7	COPh	OCH2Ph	н,н
A2846	a7	4-pyridyl	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2847	a7	morpholino	Ac	H,H
A2848	a7	NHiPr	Ac	H,C6H4-4-F
A2850	a7	F	CONH2	H,C6H4-4-F
A2851	a7	Et	CSNH2	H,H
A2852	a7	iBu	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2853	a7	CH=CHMe	OCONH2	н,н
A2854	а7	он	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2855	a7	OEt	OCSNH2	H,H
A2856	a7	COPh	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2857	а7	4-pyridyl	OSO2Me	H,H
A2858	a7	morpholino	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2859	a7	NHiPr	OSO2Ph	Н,Н
A2861	a7	F	I	H,H
A2862	a7	Et	I	H,C6H4-4-F
A3385	a7	CH2OMe	Me	H,H
A3386	a7	CH2OMe	Me	Ме,Ме
A3387	a7	CH2OMe	Me	Et,Et
A3388	a7	CH2OMe	Ме	H.Et
A3389	a7	CH2OMe	Ме	H,Ph
A3390	a7	CH2OMe	Me	H,C6H4-4-F
A3397	a7	CH2OH	Me	H,H
A3552	a7	CH2-piperazino-Ph	CF3	H.Et
A3553	a7	CH2-piperazino-Ph	1	H,Ph
A3554	a7	CH2-piperazino-Ph		H,C6H4-4-F
A3555	a7	CH2-piperidino	CF3	H,H
A3556	a7	CH2-piperidino	CF3	H,C6H4-4-F
A3557	a7	SPh	CF3	H,H
A3558	a7	SPh	CF3	H,C6H4-4-F
A3559	a7	OCH2Ph	CF3	H,H
A3560	а7	OCH2Ph	CF3	H,C6H4-4-F
A3561	a7	Ac	CF3	H,H
A3562	a7	Ac	CF3	H.C6H4-4-F

[0095]

【表31】

A3563	a7	CONH2	CF3	н,н
A3564	a7	CONH2	_	
A3565	a7	CSNH2	CF3	нн
A3566	a7	CSNH2	CF3	H,C6H4-4-F
A3567	a7	OCONH2	CF3	н,н
A3568	a7	OCONH2	CF3	H.C6H4-4-F
A3569	a7	OCSNH2	CF3	н,н
A3570	a7	OCSNH2	CF3	H,C6H4-4-F
A3570	a7	OSO2Me	CF3	н,н
A3571	a7	OSO2Me	CF3	H,C6H4-4-F
A3573	a7	OSO2Ph	CF3	н,н
A3574	a7	OSO2Ph	CF3	H,C6H4-4-F
A3575	a7	1	CF3	н,н
A3576	a7	I	CF3	H,C6H4-4-F
A3627	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Et,Et
A3628	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H.Et
A3629	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,Ph
A3630	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3631	a7	C6H4-3-CF3	CH=CHPh	H,H
A3632	a7	C6H4-3-CF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3633	a7	C6H4-4-OH	CH=CHPh	н,н
A3634	a7	C6H4-4-OH	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3635	a7	CH2Ph	CH=CHPh	H,H
A3636	a7	CH2Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3637	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	н,н
A3638	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Ме,Ме
A3639	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Et,Et
A3640	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H.Et
A3641	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,Ph
A3642	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3643	a7	CH2C6H4-4-OCF3	CH=CHPh	H,H
A3644	a7	CH2C6H4-4-OCF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3645	a7	CH2C6H4-4-Ph	CH=CHPh	H,H
A3646	a7	CH2C6H4-4-Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3647	a7	CH2C6H4-2-CI	CH=CHPh	H,H
A3648	a7	CH2C6H4-2-CI	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3649	a7	(CH2)2Ph	CH=CHPh	H,H
A3650	a7	(CH2)2Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3651	a7	CH2-piperazino-Ph	CH=CHPh	H,H
A3652	a7	CH2-piperazino-Ph	CH=CHPh	Me,Me
A3704	a7	CH2OH	⊟ CPh	H,C6H4-4-F
A3705	a7	CH2NHBu	≡CPh	H,H
A3706	a7	CH2NHBu	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3707	a7	CH2C≡CH	≡CPh	H,H H,C6H4-4-F
A3708	a7	CH2C≡CH	≡CPh	1 '
A3709	a7	OMe	≡CPh	н,н

【表32】

A3710	a7	OMe	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3710 A3711	a7	NH2	≡CPh	н,н
1	- · · .	NH2	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3712	a7 a7	NHMe	≡CPh	нн
A3713		NHMe	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3714	a7	CH2OPh	≡CPh	н,н
A3715	a7	CH2OPh	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3716	a7	CH2OCH2Ph	⊒ CPh	н,н
A3717	a7	CH2OCH2Ph	≡CPh	H.C6H4-4-F
A3718	a7	CH2OG12F11 CH2-morpholino	≡ CPh	н,н
A3719	a7	GH2-morpholino	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3720	a7	CH=CH-pyridyl	≡CPh	н,н
A3721	a7	CH=CH-pyridyl	≡ CPh	H.C6H4-4-F
A3722	a7	C⊟-CH-pyridyi	≡CPh	H,H
A3723	a7	C≣CPh	⊒ CPh	H,C6H4-4-F
A3724	a7	C≡CFn Ph	≡CPh	н,н
A3725	a7	Ph Ph	≡CPh	H.C6H4-4-F
A3726	a7	C6H4-4-CF3	≡CPh	н,н
A3727	a7	C6H4-4-CF3	≡CPh	Me,Me
A3728	a7	· ·	iBu	H,C6H4-4-F
A3806	a7	CH2OH	CH=CHMe	н,н
A3807	a7	CH2NHBu	OH	H,C6H4-4-F
A3808	a7	CH2NHBu	OEt	н,н
A3809	a7	CH2C≡CH	COPh	H,C6H4-4-F
A3810	a7	CH2C≡CH	4-pyridyl	н,н
A3811	a7	OMe	morpholino	H,C6H4-4-F
A3812	a7	OMe	NHiPr	H,H
A3813	a7	NH2	H	H;C6H4-4-F
A3814	a7	NH2	, '' F	н,н
A3815	a7	NHMe	Et	H.C6H4-4-F
A3816	a7	NHMe CH2OPh	iBu	н,н
A3817	a7	CH2OPh	CH=CHMe	H,C6H4-4-F
A3818	a7	CH2OCH2Ph	OH	н,н
A3819	a7	CH2OCH2Ph	OEt	H,C6H4-4-F
A3820	a7	CH2-morpholino	COPh	н,н
A3821	a7	CH2-morpholino	4-pyridyl	H,C6H4-4-F
A3822	a7	CH=CH-pyridyl	morpholino	н,н
A3823	a7	CH=CH-pyridyl	NHiPr	H,C6H4-4-F
A3824	a7	C≡CPh	Н	н,н
A3825	a7	C≣CPh	F	H,C6H4-4-F
A3826	a7	Ph	Et	нн
A3827	a7	Ph Ph	iBu	H,C6H4-4-F
A3828	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHMe	н,н
A3829	a7	C6H4-4-CF3	OH	Me,Me
A3830	a7	1 0004-4-013		1

[0097]

【表33】

A部分No.	タイプ	R20	n	R2	R3,R4
A3883	a1	4-CI	0	Ме	H,4-pyridyl
A3884	a1	4-C1	0	CH2OMe	H,CH2CH=CH2
A3885	a1	4-Ci	0	CH2-morpholino	H,C≡CPh
A3886	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,CH=CH2
A3887	a1	4-CF3	0	OMe	H,C6H4-4-Ph
A3888	at	4-CF3	0	CF3	H,CH2C≡CH
A3889	a1	4-CF3	0	Ме	H,CH=CHPh
A3890	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,3-furyl

[0098]

2) 式:

【化13】

で示される部分(B部分)が下記のいずれかである化合物、 【0099】

【表34】

$$R^{5}$$
 R^{7}
 R^{8}
 R^{7}
 R^{8}

	В	
B部分 No.	X1	R5,R6,R7,R8
B1	S	н,н,н,н
B2	S	H,Me,H,H
вз	S	H,nPr,H,H
В4	S	H,OCH2CF3,H,H
В5	S	н,он, н,н
В6	S	H,OMe,H,H
B7	S	H,SMe,H,H
B8	s	Me,H,H,H
В9	S	OMe,H,H,H
B10	s	H, SPh,H,H
B11	s	Me,Me,Me
B12	s	H,Me,H,Me
B13	S	OCH2CF3,H,H,H
B14	S	CI,CI,H,H
B15	S	CI,H,H,H
B16	S	H,Cl,H,H
B17	s	H,F,H,H
B18	S	F,F,H,H
B19	S	F,H,H,H
B20	s	H,CH2CH=CH2,H,H
B21	0	н,н,н,н
B22	0	Н,Ме,Н,Н
B23	0	H,nPr,H,H
B24	0	H,OCH2CF3,H,H
B25	0	н,он, н,н
B26	0	H,OMe,H,H
B27	0	H,SMe,H,H
B28	0	Me,H,H,H
B29	0	OMe,H,H,H
B30	0	Me,Me,H,H
B31	0	Me,Me,Me,Me
B32	0	H,OPh,H,H
B33	0	OCH2CF3,H,H,H CI,CI,H,H
B34	0	CI,H,H,H
B35	0	H,CI,H,H
B36	0	(' ' '
B37	0	H,F,H,H F,F,H,H
B38	0	F,
B39	0	H,CH2CH=CH2,H,H
B40	0	H,H,H,H
B41	CH2CO	^լ ատար

[0100]

【表35】


		, 1
B42	CH2CO	H,Me,H,H
B43	CH2CO	H,nPr,H,H
B44	CH2CO	H,OCH2CF3,H,H
B45	CH2CO	Н,ОН, Н,Н
B46	CH2CO	H,OMe,H,H
B47	CH2CO	H,SMe,H,H
B48	CH2CO	CI,H,H,H
B49	CH2CO	OMe,H,H,H
B50	CH2CO	Me,Me,H,H
B51	CH2CO	Me,CH=CH2,Me,Me
B52	CH2CO	H,Me,H,NHMe
B53	CH2CO	OCH2CF3,H,H,H
B54	CH2CO	CI,CI,H,H
B55	CH2CO	CI,H,H,H
B56	CH2CO	H,F,H,H
B57	CH2CO	H,CH2CH=CH2,H,H
B58	NH	H,H,H,H
B59	NH	H,Me,H,H
B60	NH	H,nPr,H,H
B61	NH	H,OCH2CF3,H,H
B62	NH	Н,ОН, Н,Н
B63	NH	H,OMe,H,H
B64	NH	H,SMe,H,H
B65	NH	Me,H,H,H
B66	NH	OMe,H,H,H
B67	NH	Me,CH≡CH,H,H
B68	NH	Me,Me,Me,Me
B69	NH	H,Ac,H,H OCH2CF3,H,H,H
B70	NH NH	CI,CI,H,H
B71	NH	CI,H,H,H
B72	NH	H,F,H,H
B73 B74	NH	H.CH2CH=CH2,H,H
B75	NMe	H,H,H,H
B76	NMe	H,Me,H,H
B77	NMe	H,nPr,H,H
B78	NMe	H,OCHŽOF3,H,H
B79	NMe	н,он, н,н
B80	NMe	H,OMe,H,H
B81	NMe	H,SMe,H,H
B82	NMe	Me.H.H,H
B83	NMe	H,Ph,H,H
B84	NMe	Me,Me,H,H
B85	NMe	Me,Me,Me,Me
B86	NMe	H,Me,H,Me
B87	NMe	OCH2CF3,H,H,H
B88	NMe	CI,CI,H,H
B89	NMe	CI,H,H,H
1500	I JAIAIC	1 =

【0101】 【表36】

B90	NMe	H,F,H,H
B91	NMe	H,CH2CH=CH2,H,H
B92	NEt	н,н,н,н
B93	NMe	H,Me,H,H
B94	NCH2Ph	H,nPr,H,H
B95	NAc	H,OCH2CF3,H,H
B96	NCOEt	H,OMe,H,H
B97	NCOPh	Me,H,H,H
B98	NSO2Me	H,Ph,H,H
B99	NSO2Et	Me,Me,H,H
B100	NSO2Ph	Me,Me,Me
B101	NSO2C6H4-p-Me	OCH2CF3,H,H,H
B102	CH2O	H,H,H,H
B103	CH2O	H,Me,H,H
B104	CH2O	H,nPr,H,H
B105	CH2O	H,OCH2CF3,H,H
B106	CH2O	Н,ОН, Н,Н
B107	CH2O	H,OMe,H,H
B108	CH2O	H,C1,H,H
B109	CH2O	Me,H,H,H
B110	CH2O	H,Ph,H,H
B111	CH2O	Me,Me,H,H
B112	CH2O	Me,Me,Me
B113	CH2O	H,Me,H,Me
B114	CHEtO	OCH2CF3,H,H,H
B115	OCH2	Н,Н,Н,Н
B116	OCH2	H,Me,H,H
B117	OCH2	H,nPr,H,H
B118	OCH2	H,OCH2CF3,H,H
B119	OCH2	Н,ОН, Н,Н
B120	OCH2	H,OMe,H,H
B121	OCH2	H,SMe,H,H
B122	OCH2	Me,H,H,H
B123	OCH2	H,Ph,H,H
B124	OCH2	H,F,H,H
B125	OCH2	Me,Me,Me
B126	OCH2	H,Me,H,Me
B127	OCHMe	JOCH2CF3,H,H,H

【0102】 3)式:

【化14】



で示される部分 (C部分) が下記のいずれかである化合物。 【0103】

【表37】

X ² X ³ = 5	% X² COO % X COO Rº R¹0	R ¹⁷ R ¹⁷ N OH	R17 N R9 R10 N-0	R ¹⁷	N.N R9 R10	N=N. N=N. N N
C	c1	R ⁹ R ^{10 H} c2	R ⁹ R ¹⁰ °3	c4	c5	с6

cl	c2	63	C4	
C部分No.	カノゴ	X2	R9,R10	R17
	c1		1,H	Н
C1			-i,H	Me
G2	c1		Me,H	H
C3	c1	إ	•	Me
C4	c1		Me,H	H
C5	c1		Et,H	Me
C6	c1		CH2OMe,H	
C7	c1		nPr,H	H
C8	c1		nPr.H	Me
C9	c1		Me,Me	H
C10	c1	0	Ph,Me	Me
C11	c1	s	H,H	H
C12	c1	s	H,H	Me
	c1	S	CH2Ph,H	H
C13		9	Me,H	Me
C14	c1	9	Et,H	l H l
C15	c1	9	Et.H	Et
C16	c1	3	nPr,H	H
C17	c1	3	nPr.H	iPr
C18	c1	5	Me,Me	H
C19	c1	8888888888		Me
C20	c1	S	Ме,Ме	H
C21	c1	NH	H,H	Me
C22	c1	NH	H,H	H
C23	c1	NH	Me,H	1 1
C24	c1	NH	Me,H	Me
C25	c1	NH	Et,H	H
C26	c1	NH	Et,H	Me
C27	c1	NH	nPr,H	#
C28	c1	NH	nPr,H	Me
G29	c1	NH	Me,Me	<u>H</u>
C30	c1	NH	Me,Me	tBu
C31	c1	NEt	H,H	H
C32	c1	NMe	H,H	Me
C33	c1	NCH2Ph	Me,H	H
G34	c1	NAc	Me,H	Me
C35	c1	NCOEt	Et,H	H
C36	c1	NCOPh	Et.H	Me
	c1	NSO2Me	nPr,H	H
C37 C38	c1	NSO2Et	nPr.H	Me
	61	NSO2Ph	Me,Me	H
C39	c1	NSO2C6H4-p-Me		Me
C40		*1	*1	H
G41	c1	*1	*1	Me
C42	c1	0	ін.н	H
C43	c2	単結合	н,н	H -
C44	c2	サ 中 和 ロ	н,н	H
C45	c2		H,H	HH
C46	c2	CH2	H,H	H
C47	c2	NH	n,n *1	
C48	c2	*1		
C49	c3	0	H,H	Me
C50	c3	0	H,H	H
C51	c3	0	Me,H	Me
C52	c3	0	Me,H	H
C53	c3	0	Et,H	1 11 1
,	-			

【表38】

C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C67 C68 C69 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C86 C87 C88 C88 C88 C88 C88 C88 C88 C88 C88	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	OOOOの結結結結ののののののののでは、	OnPr.Mee H He nMe.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H	MIN MINITITITITITITITITITITI OI PILITITITITITITITITITITI OI P
---	---------------------------------------	----------------------	---	---

[0105]

具体的には、化合物(I)のA部分、B部分およびC部分の組み合わせが下記の通りで ある化合物が好ましい。

[0106]

【表39】

No.	Α	В	С	1	401	ا بممد	na l	01 1	1	150	A2466	B78]	C11	
140.	1 A7	B1	C1	1	1	A321		C1			A2467		C21	
	2 A12	B1	C3			A326	B4	C3	- 1		A2472		C32	
1	3 A13	B1	C7			A331	B4	C7	- 1		A2472 A2473		C41	
1	4 A18	B1	C11	ļ	1	A336	B4	C11			A2473 A2478	B78	C43	
1	Í	B1	C21	- 1		A351	B4	C21		l l	A2478 A2503	B78	C49	
	5 A21 6 A26	B1	C32	ı	1	A356	B4	C32			A2503 A2508	B78	C81	
	I	B1	C41	- 1	1	A399	B4	C41	ı			B78	C87	ļ
1	7 A27 8 A32	B1	C43			A404	B4	C43	I		A2515 A2520	B78	C93	l
1	9 A37	B1	C49	1	1	A405	B4	C49	ı		A2520 A2529	B78	C99	l
1		B1	C81	. 1		A410	B4	C81	l		A2529 A2534	B78	C102	ĺ
1	10 A42	B1	C87			A413	B4	C87				B92	C1	i
	11 A57	B1	C93	İ		A418	B4	C93			A2563	B92	C3	ı
1	12 A62	B1	C99			A419	B4	C99			A2568	B92	C7	l
	13 A105	B1	C102			A424	B4	C102			A2569 A2574	B92	C11	ı
1	14 A110	B2	C102	1		A429	B21	C1			i .	B92	C21	l
	15 A111	B2 B2	C3	1		A434	B21	C3	1		A2575	B92	C32	l
1	16 A116	B2	C7	1		A449	B21	C7			A2580	B92	C41	۱
1	17 A119	l l	C11			A454	B21	C11			A2605	B92	C43	l
1	18 A124	B2	C21	1 1		A497	B21	C21			A2610	l	1	
	19 A125	B2	C32			A502	B21	C32			A2617	B92 B92	C49 C81	l
i	20 A130	B2	C41	1 1		A503	B21	C41			A2622	B92	1	l
1	21 A135	B2	C43	1 1		A508	B21	C43			A2631	B92	C87	
	22 A140	B2	C49	1 1		A511	B21	C49			A2636	B92	C99	l
1	23 A155	B2	C81	1 1		A516	B21	C81		2	A2665	B92	C102	ı
1	24 A160	B2	i	1		A517	B21	C87		1	A2670	B93	C102	ł
ı	25 A203	B2				A522	B21	C93			A2671	B93	C3	١
1	26 A208	B2	1		l .	A527	B21	C99		1	A2676	B93	C7	l
	27 A209	B2	1	1		A532	B21	C102			A2677	B93	C11	١
	28 A214	B3	1			A547	B22	1			A2682	B93	C21	I
1	29 A217	B3		1	ł .	A552	B22	1			A2707	B93		Ì
1	30 A222 31 A223	B3				A2359	B59				A2712 A2719	B93		1
1	31 A223 32 A228	B3	l l	1	1	A2364	B59	1	1		A2719	B93	1	ı
		B3		1		A2365	B59	1		1	1		C49	ı
1	33 A233 34 A238	В3	1	1		A2370		C43	1	1	1 A2733 2 A2738		C81	1
	35 A253	ВЗ				A2371	B59		1	19,	Z AZ /30	1 000	1081	L
Ī	36 A258	ВЗ	i	i		A2376	B59							
1	1	B				1 A2401	B59	1	1					
1	37 A301 38 A306	B	1			2 A2406	B59	•						
1		1	1		1	3 A2413	1	C99	.					
1	39 A307	B				4 A2418	ı	C102	4					
1	40 A312	B3			1	5 A2427	•	B C1						
	41 A315	B				6 A2432		B C3						
-	42 A320	B:	3 C10	4	15	7 A2461	B78	8 C7	1					

[0107]

【表40】

No.	A	В	С	1	285	A27	B46	C11	1	331	A105	B92	C43	ĺ
241		B2	C3	İ	286	A27	B47	C21	1	332	A105		C49	ĺ
242	*	B3	C7		287	A27	B48	C32	- 1	333	A105	B94	C81	i
243	i .	B4	C11	- 1	288	A27	B49	C41	- 1		A105		C87	
244	1	B5	C21		289	A27	B50	C43	- [335	A105	B96	C93	ĺ
245		B6	C32	- 1	290	A27	B51	C49	- 1		A105		C99	l
246		B7	C41	- 1	291	A27	B52	C81		337	A105	1	C102	l
247		B8	C43	- 1	292	A27	B53	C87			A111	B99	C1	l
248	1	B9	C49	- 1	293	A27	B54	C93			A111	B100		ı
249		B10	C81	- [294	A27	B55	C99			A111	B101		ı
250	L	B11	C87	I	295	A27	B56	C102			A111	B102	1	ı
	A7	B12	C93	- 1	296	A37	B57	C1			A111	B103	I .	l
1	A7	B13	C99		297	A37	B58	C3			A111	B104		l
	A7	B14	C102		298	A37	B59	C7			A111	B105		l
	A13	B15	C1	1	299	A37	B60	C11			A111	B106		ı
1	A13	B16	C3			A37	B61	C21			A111	B107	1	l
256	A13	B17	C7			A37	B62	C32		!	A111	B108		l
257	A13	B18	C11			A37	B63	C41			A111	B109		1
258	A13	B19	C21			A37	B64	C43			A111	B110		
259	A13	B20	C32			A37	B65	C49			A111	B111	1	l
260	A13	B21	C41			A37	B66	C81			A111	3	C102	l
261	A13	B22	C43			A37	B67	C87			A119	B113	1	
262	A13	B23	C49	1 1		A37	B68	C93			A119 A119	B115	3	
263	A13	B24	C81			A37	B69	C99			A119	B116	t	Ì
	A13	B25	C87			A37	B70 B71	C102	1		A119	B117		١
1	A13	B26	C93			A57	B72	C3	ì		7 A119		C32	l
	6 A13	B27	C99	1		A57 2 A57	B73	C7	l	1	A119	1	C41	l
	7 A13	B28	C102			3 A57	B74	1	l		A119	1	C43	1
1	B A21	B29	C1			4 A57	B75	C21			A119		C49	١
	9 A21	B30	•			5 A57	B76	C32	l		1 A119	1	C81	l
	0 A21	B31	C7	1 1		6 A57	B77	C41			2 A119	1	C87	l
	1 A21	B32				7 A57	B78			1	3 A119		C93	١
1	2 A21	B33	1			B A57	B79		1		4 A119	1	C99	١
	3 A21 4 A21	B34 B35		1 1		9 A57	B80	L		1	5 A119	B126	C102	اا
	5 A21	B36		H		0 A57	B81	C87		36	6 A223	B127	C1	١
1	6 A21	B37		1 1		1 A57	B82	C93	1	36	7 A223	B1	C3	۱
	7 A21		C81			2 A57	B83	C99	1	36	8 A223	B2	C7	1
	8 A21	B39	ı	1 1	32	3 A57	B84	C102		36	9 A223	B3	C11	١
	9 A21	B40				4 A105	B85	C1	1	37	0 A223	B4	C21	1
	0 A21	B41				5 A105		C3			1 A223	B5	C32	١
	1 A21	B42	1		32	6 A105		C7			2 A223	B6	C41	
3	2 A27	B43	L			7 A105		C11			3 A223	B7	C43	
	3 A27	B44		1 1		8 A105		C21			4 A223	B8	C49	j
	4 A27		C7			9 A105		C32		1	5 A223	B9	C81	j
•	•	•	•	•	33	0 A105	B91	C41	1	37	6 A223	B10	C87	Į

[0108]

【表41】

								_	_					
	377 A223	B11	C93	1	423 A	307	B57	C3		469	\429	B103	C32	
	378 A223		1 1	- 1	424 A	307	B58	C7	1	470	\429	B104	C41	
	379 A223	ı		ı	425 A	307	B59	C11		471	\429	B105	C43	
	380 A233	1		-	426 A	307	B60	C21	-	472	\429	B106	C49	
	381 A233		I -	- 1	427 A	307	B61	C32	İ	473	\429	B107	C81	
	382 A233	1	1 1		428 A	307	B62	C41		474	4429	B108	C87	
	383 A233	1		1	429 A	307	B63	C43	1	475	4429	B109	C93	
	384 A233		\ I	- 1	430 A	307	B64	C49	ł	476	4429	B110	C99	
	385 A233		1 3	ı	431 A	\307	B65	C81	1	477	4429	B111	C102	
	386 A23	1		İ	432 A	307	B66	C87		478	4449	B112	C1	
	387 A23	1		ı	433 A	\307	B67	C93		479	4449	B113		
	388 A23				434 A	\307	B68	C99	1	480	A449	B114	C7	
l	389 A23		C81	1	435	\307	B69	C102	- [481	A449	B115		
l	390 A23	1	C87	- 1	436	\315	B70	C1		482	A449	B116		
l	391 A23		C93		437	A315	B71	C3	-		A449	B117	1	
	392 A23	1	C99		438	A315	B72	C7		4	A449	B118	1 1	İ
	393 A23	3 B27	7 C102		439	4315	B73	C11	1	1	A449	B119	!	
	394 A25	3 B28	3 C1		440	4315	B74	C21	-		A449	B120		
١	395 A25	3 B29) C3		441	A315	B75	C32			A449	1	C81	ĺ
l	396 A25	3 B30	C7		442	A315	B76	C41		1	A449	1	C87	ı
١	397 A25	3 B3	1 C11		443		B77	C43		1	A449	B123	i	١
١	398 A25	3 B3	2 C21		444		B78	C49	1		A449	B124	i i	
ļ	399 A25	3 B3	3 C32		445		B79	C81			A449	1	C102	1
١	400 A25	3 B3	4 C41			A315	B80	C87			A497	B126		
۱	401 A25	3 B3	5 C43			A315	B81	C93			A497		C3	l
Ì	402 A25		- 1			A315	B82	C99			A497	B1	C7 C11	l
۱	403 A25				- 1	A315	B83	C102			A497	B2 B3	C21	l
l	404 A25			1 1		A419	B84	C1			A497 A497	B4	C32	l
١	405 A25	I I		1	•	A419	B85	C3			A497	B5	C41	l
۱	406 A25			1	1	A419	B86	C7]		A497	B6	C43	١
١	407 A25	li i		1		A419	B87	C11			A497	B7	C49	l
١	408 A30			1		A419	B88 B89	C21			A497	B8	C81	l
١	409 A30			1		A419	B90	C41			A497	B9	C87	١
١	410 A30					A419	B91	C43			A497	B10	1	١
١	411 A30	- 1				A419	B92	C49	1		A497	B11	C99	ı
	412 A30					A419 A419	B93	i i			A497	B12	C102	1
	413 A30		1			A419	1	C87			A503	B13		I
	414 A30		18 C41 19 C43			A419	B95	1			A503	i i	C3	l
ļ	415 A3		1			A419		C99	1		A503		C7	
	416 A3				1	A419		C102			A503	B16	1	1
	417 A3					A429	B98	•		1	A503	B17	1	I
	418 A3	1	1			A429	B99		1	1	A503	B18	C32	I
	419 A3	I		1		A429		C7		I .	A503	B19	C41	
	420 A3		55 C102			A429		1 011			A503	B20	C43	1
	421 A3		56 C1	1	B .	A429		2 C21	1	514	A503	B21	C49	
	766/70	J, 15	1		, ,,,,	1		•	•	-	•	-	•	,

[0109]

【表42】

		B22	C01	ı	561 A2365	B68 0	0102	1	607	A2427	B114	C11	
	515 A503	1	C87	ı	562 A2371		21	1			B115	C21	
١	516 A503				563 A2371	_	23	1			B116	C32	
	517 A503		C93	- [564 A2371		37				B117	C41	
1	518 A503		C99	-	565 A2371		011		- 1	1	B118	C43	
l	519 A503		C102	- 1			C21	Ì			B119		
Ī	520 A511		C1	- 1	566 A2371		C32	1		A2427	B120	1	
	521 A511	B28	C3	- 1	567 A2371		C41			A2427	B121		
	522 A511	B29	C7	- 1	568 A2371		C43	1		A2427	B122		
1	523 A511	B30	C11	- 1	569 A2371	1 1	C49	1		A2427	B123		
1	524 A511	B31	C21	- 1	570 A2371	1	C81	-		A2427		C102	
ı	525 A511	B32	C32	- 1	571 A2371	1 1	C87	1		A2461	B125		
	526 A511	B33	C41		572 A2371	1 1	C93	1		A2461	B126		
1	527 A511	B34	C43	- 1	573 A2371		C99	-		A2461	B127	1 1	
	528 A511	B35	C49		574 A2371	1 1	C102			A2461	B1	C11	
1	529 A511	B36	C81	- 1	575 A2371	1 !	C1UZ	- 1		A2461	B2	C21	
	530 A511	B37	C87		576 A2401	1 1	C3	- [A2461	B3	C32	
1	531 A511	B38	C93		577 A2401	B85	C7	- 1		A2461	B4	C41	
Ì	532 A511	B39	C99		578 A2401	1	C11	- 1		A2461	B5	C43	
	533 A511	B40	C102	1	579 A2401	B87	C21			A2461	B6	C49	
١	534 A2359	B41	C1		580 A2401	I.	C32]		A2461	B7	C81	
ļ	535 A2359	B42		ll	581 A2401	B89	C41	1		A2461	B8	C87	
١	536 A2359	B43		1	582 A2401	1	C43	1		A2461	B9	C93	
1	537 A2359	B44	-		583 A2401	B91	C49	l		A2461	B10	1 1	
1	538 A2359	B45	1	1 1	584 A2401 585 A2401	B92	C81			A2461	B11	C102	ĺ
١	539 A2359	B46		1 1	585 A2401 586 A2401	B93	C87			A2467	B12		ĺ
١	540 A2359	B47	1	1 1	587 A2401	B94	C93			A2467	B13		
١	541 A2359	B48	1	1 1	588 A2401	B95	C99			A2467	B14		١
۱	542 A2359	B49	1	1 1	589 A2401	B96	C102			A2467	B15		ļ
Į	543 A2359	B50	i i	1 1	590 A2413	B97	C1			A2467	B16		ĺ
1	544 A2359	B51	1	1	591 A2413	B98	C3			A2467	B17		l
١	545 A2359	B52	- 1	1	592 A2413	B99				A2467	B18	i i	l
	546 A2359	B53			593 A2413		C11			A2467	B19		١
İ	547 A2359	B54	1	1	594 A2413	[-	C21			A2467	B20	C49	١
١	548 A2365	B55	1 -	1	595 A2413		C32		B .	A2467	B21	C81	١
١	549 A2365	B56	1	1	596 A2413		G41	İ	1	2 A2467	B22	C87	١
	550 A2365	B57	1	1	597 A2413	1	C43			3 A2467	B23	C93	۱
	551 A2365	ı	9 C21	l	598 A2413	1	C49	1		4 A2467	B24	C99	I
	552 A2365		0 C32		599 A2413	l l	6 C81	1		5 A2467		5 C102	١
	553 A2365	B6	1	1	600 A2413		7 C87			6 A2473	B26	6 C1	Į
	554 A2365	B6			601 A2413	1	B C93		1	7 A2473	B2	7 C3	١
	555 A2365	B6			602 A2413	1	9 C99			8 A2473	B28	В С7	
	556 A2365	B6	- 1		603 A2413		0 0102			9 A2473	B29	9 C11	
	557 A2365 558 A2365	B6			604 A2427	1	1 C1	1		0 A2473		0 C21	I
	558 A2365 559 A2365	- 1	6 C93	1	605 A2427	- 1	2 C3	1		1 A2473		1 C32	-
	560 A2365		7 C99		606 A2427	•	3 C7		65	2 A2473	B3	2 C41	
	I JOOKESOS	100	. 1000	1			•	-	_	•			

[0110]

【表43】

									_	_					
ı	653	A2473	B33	C43	1	684	A2617	B64	C87		715	A2665	1	C102	
١		A2473	B34	C49	ı	685	A2617	B65	C93		716	A2671	B96	C1	
١		A2473	B35	C81		686	A2617	B66	C99		717	A2671		C3	
١		A2473		C87		687	A2617	B67	C102		718	A2671	B98	C7	
١	_	A2473	B37	C93		688	A2631	B68	C1		719	A2671	B99	C11	
١	• • •	A2473	B38	C99		689	A2631	B69	C3	1	720	A2671	B100	C21	l
ì		A2473	B39	C102		690	A2631	B70	C7		721	A2671	B101	C32	İ
l		A2605	B40	C1		691	A2631	B71	C11		722	A2671	B102	C41	
١		A2605	B41	C3		692	A2631	B72	C21		723	A2671	B103	C43	ĺ
l	_	A2605	B42	C7		693	A2631	B73	C32		724	A2671	B104	C49	İ
l		A2605	B43	C11		694	A2631	B74	C41		725	A2671	B105	C81	
1		A2605	B44	C21		695	A2631	B75	C43		726	A2671	B106	C87	l
١		A2605	B45	C32		696	A2631	B76	C49		727	A2671	B107	C93	ı
١		A2605	B46	C41		697	A2631	B77	C81		728	A2671	B108	C99	١
ı		A2605	B47	C43		698	A2631	B78	C87	1	729	A2671	B109	C102	l
I		A2605	B48	C49	ĺ	699	A2631	B79	C93		730	A2677	B110	I -	ļ
1		A2605	B49	C81	1	700	A2631	B80	C99		731	A2677	B111	l .	l
١		A2605	B50	C87	1	701	A2631	B81	C102	1	732	A2677	B112		l
1		A2605	B51	C93		702	A2665	B82	C1	1	73	A2677	B113		l
1		A2605	B52	C99	1	703	A2665	B83	C3	ł	•	A2677	B114		l
١		3 A2605	B53	C102	1	704	A2665	B84	C7	1	73	A2677	B115		1
		4A2617	B54	C1		70!	A2665	B85	C11			A2677	B116	1	۱
١	67	5 A2617	B55	СЗ	Ì	70	6 A2665	B86	C21			7 A2677	B117		ļ
١	670	6 A2617	B56	C7		70	7 A2665	B87	C32			B A2677	B118		١
1		7 A2617	B57	C11	1	70	B A2665	B88	C41	1	1	9 A2677	B119		١
		B A2617	B58	C21	Ì	70	9 A2665	B89	C43	1	1	0 A2677	1	C87	ł
		9 A2617	B59	C32	1	71	A2665	B90	C49			1 A2677	1	C93	١
ı	68	0 A2617	B60	C41		71	1 A2665	B91				2 A2677		C99	١
		1 A2617	B61	C43		71	2 A2665	B92			74	3 A2677	B123	C102	
		2 A2617	B62	C49	1	71	3 A2665	B93	C93	1					
	68	3 A2617	B63	C81	1	71	4 A2665	B94	C99	ł					
	•	•	•	•	-										

[0111]

【表44】

<u> </u>	ΙΔ	В	С	1	784	A21	B58	C41		825	A57	B3	C83	
No.	A A7	B2	C2			A21	B59	C43		826	A57	B4	C84	
E .	A7	B3	C3			A21	B78	C44		827	A57	B21	C85	ļ
	A7	B4	C4			A21	B92	C45		828	A57	B22	C86	Į
1	A7	B21	C5			A21	B93	C46		829	A57	B23	C87	Í
	A7	ŧ	C6			A21	B102	C47		830	A57	B24	C88	
1	A7	ì	C7		l .	A21	B115			831	A57	B42	C89	
L.	A7	1	1		ŀ	A27		C49		832	A57	B58	C90	ĺ
1	1 A7	B42	L			A27	B2	C50	1	833	A57	B59	C91	
1	2 A7	l .	C10	1		A27	B3	C51		834	A57	B78	C92	
1	3 A7	B59		ł	l .	A27	B4	C52		835	A57	B92	C93	
	4 A7	B78		1	l.	A27	B21	C53		836	A57	B93	C94	1
1	5 A7	1	C13	İ		A27	B22	C54	ļ	837	A57	B102	C95	
1	6 A7	B93	1	1	1	A27	B23	C55	1	838	A57	B115	C96	1
1	7 A7		2 C15		Į.	A27	B24	C56	1	839	A105	B1	C97	
	8 A7	1	5 C16	1	799	A27	B42	C57		840	A105	B2	C98	
	9 A13	B1	C17	1	80	A27	B58	C58	1	1	A105	B3	C99	١
	0 A13	B2	1	1	80	1 A27	B59	C59		842	2 A105	B4	C100	1
1	1 A13	ВЗ	1		80	2 A27	B78	C60	1	1	3 A105	B21	C101	1
	2 A13	B4	- 1		80	3 A27	B92	C61	1	844	4 A105	B22	L	l
	3 A13	B21			80	4 A27	B93	C62	1	1	5 A105	B23	ł	Ì
	4 A13	B22	i i	1	80	5 A27	B102	C63	1	1	6 A105	B24	l.	1
	5 A13	B23		ł	80	6 A27	B115	C64			7 A105	B42	ì	١
l l	6 A13	B24	4 C24	1	80	7 A37	B1	C65			8 A105	B58	1	1
- 1	57 A13	B4:	2 C25	1	80	8 A37	B2	C66			9 A105	B59	1	1
1	58 A13	B5	8 C26		80	9 A37	B3	C67	1		0 A105	B78	1	l
70	69 A13	B5	9 C27	ì	81	0 A37	B4			ł	1 A105	B92	ì	1
7	70 A13	B7	8 C28	1	81	1 A37	B21	1		i i	2 A105	B93		1
7	71 A13	B9	2 C29	1	81	2 A37	B22	1			3 A105		2 C9	1
7	72 A13	B9	3 C30	1	١.	13 A37	B23	1		1	4 A105	L	5 C10	1
7	73 A13	B10	02 C31	1		14 A37	B24	1	1	1	55 A111	B1		١
7	74 A13	B1	15 C32	:	1	15 A37	B42	1		1	6 A111	B2		
7	75 A21	В	1 C33	•	1	16 A37		3 C74			57 A111	B4	1	- 1
7	76 A21	В	2 C34	1		17 A37	1	9 C75	1		58 A111		1 C15	
7	77 A21	В	3 C35	;	3	18 A37	l	B C76	ı	1	59 A111		2 C16	
7	78 A21	В	1		l l	19 A37		2 C77			60 A111	1	3 C17	
7	79 A21	B		i	t t	20 A37	1	3 C78			61 A111 62 A111	- 1	4 C18	L
7	80 A21	- 1	22 C3			21 A37		02 C79		1	63 A111	- 1	2 C19	
7	781 A21	ı	23 C3			22 A37		15 C80	1		64 A111		8 G20	
	782 A21	1	24 C4			23 A57		C81		1	65 A111	- 1	9 C21	
;	783 A21	B	42 C4	1	8	24 A57	l B	2 C82	٤	1 °	oopai i i	1 23	1021	ı

[0112]

【表45】

_	ا وووداهم	B78	102	2	1	907lA	233	B21	C63	3	1	948	430	1	B93	C2	1	
	66 A111	B92	1		- 1	A 80e	1	i	C64		1	949	A30	1	3102	C3	Ì	
	67 A111	B93				909 A	1		C6	5	1	950	A30	1 1	3115	C4		
	68 A111	B10	1		1	910 A		B24	C6		1	951	A30	7	B1	C5	1	
	69 A111	B11	1		1	911 A		B42	C6	- 1	- 1	952	A30	7	B2	C6		
	370 A111		- 1			912 A		B58	C6			953	A30	7	В3	C7		
	371 A119	B1	C2	i	1	913 A	1	B59	C6			954	A30	77	B 4	C8	- 1	
1	872 A119	B2	C2	•	- 1	914 A	i		G7		-	955	A30	77	B21	C9	ļ	
1	B73 A119	B3	- 1	1		915 A			C7		- 1	956	A30	07	B22	C1	0	
1	874 A119	B4				916			C7		ł	957	A30	07	B23	C1	1	
	875 A119	B2	- 1		-	917		B102	1	1	- 1	958	A3	07	B24	C1	2	
	876 A119	B2:				918		B115	1		- 1	959	A3	07	B42	C1	3	
	877 A119	B2	- 1	33		919		BI	C	1	i	960	1	1	B58	C1	4	
1	878 A119	B2	- 1	34	- 1	920		B2	C		1	961	A3	07	B59	CI	5	
	879 A119	B4	- 1	35	ļ		A253	B3	1	77	- [962	A3	07	B78	C1	6	
1	880 A119	B5	i i	36			A253	B4	1	78	1	963			B92	C1	7	
	881 A119	B5		37	1		A253	B21	1	79	1		I A3		B93	C1	18	
Į.	882 A119	B7	- 1	38	1		A253	B22	١.	80	1	965	SA is	807	B102	2 C1	19	
1	883 A119	BS	- 1	39	Ì		A253	B23	- 1	81	ŀ		s A3		B115	S C	20	
ı	884 A119	BS		40	ı	1	A253	B24	- 1	82	1	967	7 A3	315	B1	C	21	
ł	885 A119	l l	02 C		1	1	A253	B42	- 1	83		968	BAS	315	B2	C	22	
	886 A119	- 1	15 C	243	1		A253	B58	- 1	84	1	969	9 A	315	B3	C	23	
1	887 A223		1	243			A253	B5	ļ	85	1	97	o A	315	B4	C	24	
ı	888 A223	1			1		A253	B7	- 1	86	Ì	97	1 A	315	B21	c	25	
١	889 A223	- 1	1	C45	Į		A253	В9	ì	87		97	2 A	315	B22	2 C	26	i
١	890 A223	- 1	- 1	C47	Ì		A253	В9	- 1	88		97	зА	315	B23	3 C	27	
1	891 A223		1	C48	l		A253		- 1	289		97	4 A	315	B24	4 C	28	ĺ
١	892 A223		- 1	C49	1		A253	1	1	290		97	5 A	315	B4:	2 C	29	
	893 A223			C50	ŀ		A301	В	- 1	C91		97	6 A	315	B5	в (с	30	ı
-	894 A223	- 1	- 1	C51			A301	В	- 1	C92		97	77 A	315	B5	9 0	31	l
-	895 A223	1		C52			7 A301	В	3	C93		97	78 A	315	B7	8 0	32	۱
	896 A22			C53			A301	В	4	C94		97	79 A	\315	B9		233	l
- 1	897 A22			C54			9 A301	B	21	C95		98	30 <i>F</i>	\315	B9	3 0	C34	١
1	899 A22	1		C55			0 A301	1	22	C96		98	B1 /	\315	B16	02 (C35	
ļ	900 A22	1		C56			1 A301		L	C97		9	82	4315	L	- 1	C36	
1	900 A22			C57			2 A301		24	C98		1	·	4419		- 1	C37	
•	901 A22	- 1		C58		L	3 A301		42	C99				A419		- 1	C38	
1	902 A22	- 1	B1	C59	1	li .	4 A301		58	C100				A419		- 1	C39	
Ì	904 A23	- 1	B2	C60	1	1	5 A30	- 1	59	C101	1	9	86	A419		ı	C40	
	905 A23	1	B3	C61	1	94	6 A30	ı B	78	C102	1		- 1	A419			C41	
	906 A23		B4	C62	1	94	7 A30	1 B	92	C1	1	9	88	A419) B	22	C41	
	550, 121			1		•	•	•										

[0113]

【表46】

												1		i	ممما	1
g	89 A41	19 8	323 0	C43	- 1	1030	A449	В	115	C84	1	1071	i	B42	1	
	90 A41		1	C44	1	1031	A497	E	31	C85			A511	B58	C24	1
	91 A4	1	B42 0	C45	1	1032	A497	1	32	C86			A511	B59	C25	1
	992 A4	1	B58	C46	ļ	1033	A497	1	вз	C87			A511	ŀ	C26	1
1	993 A4	1	B59	C47	l	1034	A497	1	B4	C88			A511	1	C27	1
1	994 A4		B78	C48	l	1035	A497	E	321	C89			A511	l l	C28	
1	995 A4		B92	C49		1036	A497	E	322	C90			A511	1	C29	1
ı	996 A4		B93	C50		1037	A497	E	323	C91			A511	ı	C30	
ł	997 A4	1	B102	C51		1038	A497	E	324	C92			A2359	1	C31	١
1	998 A4	1	B115	C52	. '	1039	A497	· E	342	C93			A2359		C32	
	999 A4		В1	C53		1040	A497	' E	B58	C94	1	1	A2359		C33	- 1
1	000 A4		B2	C54	1	1041	A497	' I	B59	C95	1	1	A2359	1	C34	- 1
	001 A4	1	ВЗ	C55	1	1042	2 A497	' I	B78	C96		1	A2359		1	
	002 A4		В4	C56	1	104	3 A497	7 1	B92	C97		1	A2359		1	ı
1	003 A4	- 1	B21	C57	İ	104	4 A497	7 !	B93	C98		1	A2359	h .	1	- 1
ì	1004 A4		B22	C58	ł	104	5 A497	7 E	3102	C99	1	1	A2359		ł	- 1
1	1005 A		B23	C59		104	6 A497	7 E	3115	C100	4	i i	7 A2359	1	- 1	•
1	1006 A		B24	C60	ł	104	7 A50	3	B1	C101	1	ı	8 A2359	1	1	1
	1007 A		B42	C61	•	104	8 A50	3	B2	C102	<u>: </u>	1	9 A235	ì	1	1
1	1008 A	429	B58	C62	1	104	9 A50	3	B3	C1	1		0 A235	- 1	1	- 1
1	1009 A	429	B59	C63	1	105	O A50	3	B4	C2			1 A235	~	2 C4; 3 C4	- 1
1	1010 A	429	B78	C64	ł	105	1 A50	3	B21	C3	1		2 A235		2 C4	- 1
1	1011 A	429	B92	C65	1		2 A50	- 1	B22	1	1		3 A235	-	5 C4	1
	1012 A	429	B93	C66	1	1	3 A50	- 1	B23		1		4 A235	1	١.	1
1	1013 A	429	B102	2 C67	ł		54 A50		B24	1	1		5 A236 6 A236	- 1		
1	1014 A	429	B11	5 C68		1	55 A50	l l	B42	ŀ		1	7 A236	- 1	- L	
Ţ	1015 A	449	B1	C69	1		56 A50	1	B58	ı	1		98 A236	- 1	l l	1
1	1016 A	4449	B2	C70			57 A50		B59	1	1	- L	99 A236		Ţ	
	1017 A	4449	B3	C71	į	1	58 A50		B78	1	1	1	00 A236	_	- 1	
ł	1018	4449	B4	C72	1		59 A50		B92	1			01 A236	1	1	1
١	1019	۹449	B21	- 1	1	1	60 A50		B93	L.	- 1	1	02 A23	- 1	l l	
ı	1020		B22	1	1		61 A50		1	2 C13 5 C14			03 A23		- 1	
- 1	1021	4449	ı	3 C75	1	1	62 A5	-	1	1 _	1		04 A23	1	58 C	
	1022		1	4 C76			63 A5		B1	i			05 A23	I	59 C	
	1023		1	2 C77	ı i		64 A5		B2 B3	- h			06 A23	1	78 C	
	1024		1	8 C78	- 1		65 A5		B4				07 A23	i	92 C	
1	1025		B5	1			66 A5		i i	1 019			08 A23	- 1	93 C	
-	1026		- 1	8 C80	4		67 A5		1	2 C2	1		09 A23		102 C	
-	1027		- 1	2 C81)68 A5		1	3 C2	1		10 A23	- 1	115 C	
l	1028)	3 C82	1		069 A5			3 G2			111 A23		31 C	
ı	1029	A449	B1	02 C8:	3	1 10	070 A5) 1	1 52	. + U2.	~ I	1 '		- -	1 -	

[0114]

【表47】

Lundrame I po loca I	1153 A2413 B59 C3	1194 A2467 B4 C44
1112 A2371 B2 C64	1154 A2413 B78 C4	1195 A2467 B21 C45
1113 A2371 B3 C65	1155 A2413 B92 C5	1196 A2467 B22 C46
1114 A2371 B4 C66	1156 A2413 B93 C6	1197 A2467 B23 C47
1115 A2371 B21 C67	1157 A2413 B102 C7	1198 A2467 B24 C48
1116 A2371 B22 C68	1158 A2413 B115 C8	1199 A2467 B42 C49
1117 A2371 B23 C69	1159 A2427 B1 C9	1200 A2467 B58 C50
1118 A2371 B24 C70	1160 A2427 B2 C10	1201 A2467 B59 C51
1119 A2371 B42 C71	1161 A2427 B3 C11	1202 A2467 B78 C52
1120 A2371 B58 C72	1162 A2427 B4 C12	1203 A2467 B92 C53
1121 A2371 B59 C73	1102/12121	1204 A2467 B93 C54
1122 A2371 B78 C74	1100/12/12/	1205 A2467 B102 C55
1123 A2371 B92 C75	113112	1206 A2467 B115 C56
1124 A2371 B93 C76		1207 A2473 B1 C57
1125 A2371 B102 C77	1	1208 A2473 B2 C58
1126 A2371 B115 C78	1167 A2427 B42 C17 1168 A2427 B58 C18	1209 A2473 B3 C59
1127 A2401 B1 C79	1 1 1 1 1	1210 A2473 B4 C60
1128 A2401 B2 C80		1211 A2473 B21 C61
1129 A2401 B3 C81	1170 A2427 B78 C20 1171 A2427 B92 C21	1212 A2473 B22 C62
1130 A2401 B4 C82	1171 A2427 B93 C22	1213 A2473 B23 C63
1131 A2401 B21 C83	1={	1214 A2473 B24 C64
1132 A2401 B22 C84	1173 A2427 B102 C23 1174 A2427 B115 C24	1215 A2473 B42 C65
1133 A2401 B23 C85	1175 A2461 B1 C25	1216 A2473 B58 C66
1134 A2401 B24 C86	1176 A2461 B2 C26	1217 A2473 B59 C67
1135 A2401 B42 C87	1177 A2461 B3 C27	1218 A2473 B78 C68
1136 A2401 B58 C88	1178 A2461 B4 C28	1219 A2473 B92 C69
1137 A2401 B59 C89	1179 A2461 B21 C29	1220 A2473 B93 C70
1138 A2401 B78 C90	1180 A2461 B22 C30	1221 A2473 B102 C71
1139 A2401 B92 C91	1181 A2461 B23 C31	1222 A2473 B115 C72
1140 A2401 B93 C92	1182 A2461 B24 C32	1223 A2605 B1 C73
1141 A2401 B102 C93	1183 A2461 B42 C33	1224 A2605 B2 C74
1112/111	1184 A2461 B58 C34	1225 A2605 B3 C75
1170/12110	1185 A2461 B59 C35	1226 A2605 B4 C76
111111111111111111111111111111111111111	1186 A2461 B78 C36	1227 A2605 B21 C77
1145 A2413 B3 C97	1187 A2461 B92 C37	1228 A2605 B22 C78
	1188 A2461 B93 C38	1229 A2605 B23 C79
	1189 A2461 B102 C39	1230 A2605 B24 C80
1148 A2413 B22 C100 1149 A2413 B23 C101	1190 A2461 B115 C40	1231 A2605 B42 C81
1150 A2413 B24 C102	1191 A2467 B1 C41	1232 A2605 B58 C82
1151 A2413 B42 C1	1192 A2467 B2 C41	1233 A2605 B59 C83
1 1101	1193 A2467 B3 C43	1234 A2605 B78 C84
1152 A2413 B58 C2	1	

[0115]

【表48】

												1	1		ŀ
l	1235	A2605	B92	C85	į	1264	A2631	B58	C12		- 1	A2671	B23		l
ļ		A2605		C86		1265	A2631	B59	C13	. 1	1294	A2671		C41	
١			B102	C87		1266	A2631	B78	C14			A2671		C43	١
١		A2605				1267	A2631	B92	C15	\ \	1296	A2671	B58	C44	
١		A2617	B1	C89		1268	A2631	B93	C16	l i	1297	A2671	B59	C45	l
١		A2617	B2	C90		1269	A2631	B102	C17		1298	A2671	B78	C46	١
١		A2617	В3	C91		1270	A2631	B115	C18		1299	A2671		C47	l
١		A2617	B4	C92		1271	A2665	B1	C19		1300	A2671	B93	C48	۱
١		A2617	B21	C93		1272	A2665	B2	C20		1301	A2671	B102	C49	١
١		A2617	B22	C94	1	1273	A2665	B3	C21		1302	A2671	B115	C50	l
١		A2617	B23	C95	1	1274	A2665	B4	C22	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1303	A2677	B1	C51	١
1		A2617	B24	C96		1275	A2665	B21	C23	1	1304	A2677	B2	C52	ļ
1		A2617	L	C97	1	1276	A2665	B22	C24		1305	A2677	B3	C53	١
		A2617		Į.	١	127	7 A2665	B23	C25	ì	i	A2677	B4	C54	١
		A2617	1		\	127	B A2665	B24	C26	1	1307	A2677	B21	C55	١
		A2617	1 -	1	1	127	9 A2665	B42	C27	1	1308	A2677	B22	C56	١
	•	A2617	1	1		128	0 A2665	B58	C28		1309	A2677	B23	1	ł
		2 A2617		1		128	1 A2665	B59	C29	1	1	A2677		1	١
	ŀ	3 A2617		2 C1	1	128	2 A2665	B78	C30	ļ	131	A2677	B42	1	١
	1	4 A2617	1	5 C2	1	128	3 A2665	B92	C31	•	1312	2 A2677	B58	1	١
	•	5 A2631	1 .	C3	1	128	4 A2665	B93	C32	1		3 A2677		1	
		6 A2631	1	C4	1	128	5 A2665	B10	2 C33	1	1	4 A2677	1	, -	
	1	7 A2631		C5	1	128	6 A2665	B11	5 C34	1	1	5 A2677	1	1	
		8 A263	- 1	C6		128	7 A2671	ı B1	C35	1	1	6 A2677	1	1	
	1	9 A263		1 C7	1	128	8 A267	1 B2	C36	1		7 A2677		2 C65	
		0 A263	i i	2 C8	1	128	39 A267	1 B3	1		131	8 A2677	B11	5 C66	_
		1 A263		3 C9	1	129	00 A267	1 B4		1					
	1	2 A263		4 C10	ļ		1 A267		1						
	126	3 A263	1 B4	2 C11	-	129	2 A267	1 B2	2 C40	1					
	•	•	•	•											

[0116]

【表49】

<u>. </u>		<u>Б</u>	С	(1364	A13	B22	C41		1410	A26	B22	C1
	A		C5		1365		B22	C59		1411		B22	C5
1319	1	1 1			1366		B1	C1		1412		B22	C41
1320	1	B1	C41		1367	l .	В1	C5		1413		B22	C59
1321		B1	C59		1368	1	B1	C41		1414		В1	C1
1322	9	B2	C1				B1	C59		1415		В1	C5
1323	t	B2	C5		1369	1	B2	C1	1	1416		B1	C59
1324	1	B2	C41		1370		B2	C5		1417		B2	C1
1325	1	B2	C59		1371		B2	C41	1	1418		B2	C5
1326	1	B21	C1			A18	B2	C59		1419		B2	C41
1327	1	B21	C5		·	A18	1	1	1	1420		B2	C59
1328	1	B21	C41			A18	B21	C1		1421		B21	C1
1329	A7	B21	C59	1		A18	B21	C5		1422		B21	C5
1330	A7	B22	C1			A18	B21	C41		1	l	B21	C41
1331	A7	B22	C5			A18	B21	C59	1	1423	1	B21	C59
1332	2 A7	B22	C41		1	A18	B22	C1		1424		B21	C1
1333	3 A7	B22	C59		1	A18	B22	C5		1425		B22	C5
1334	1A12	B1	C1	1	1	A18	B22	C41		1426	•	1	C41
1335	5 A12	B1	C5			I A18	B22	C59		1427	1	B22	C59
1336	6 A12	B1	C41		1	2 A21	B1	C1	1	1428	1	B22	
133	7 A12	B1	C59		1	3 A21	B1	C5	1	1	A32	B1	C1
133	B A12	B2	C1		138	4 A21	B1	C41	1		A32	B1	C5
133	9 A12	B2	C5		1	5 A21	B1	C59	1		A32	B1	C41
134	0 A12	B2	C41	1	138	6 A21	B2	C1		1	A32	B1	C59
	1 A12	B2	C59	1		7 A21	B2	C5	1	1	A32	B2	C1
	2 A12	B21	C1		1	8 A21	B2	C41	1	•	A32	B2	C5
1	3 A12	B21	C5		138	9 A21	B2	C59	1		A32	B2	C41
	4 A12	B21	C41		139	0 A21	B21	C1		L	A32	B2	C59
	5 A12	B21	C59	1	139	1 A21	B21	C5		,	A32	B21	C1
	6 A12	B22	C1		139	2 A21	B21	C41		1	A32	B21	C5
	7 A12	B22	C5		139	3 A21	B21	C59	1	1	A32	B21	C41
	8 A12	B22	1	Ì	139	4 A21	B22	C1	1		A32	B21	C59
1	9 A12	B22		1	139	5 A21	B22	C5			1 A32	B22	,
	0 A13	В1	C1	1	139	6 A21	B22	C41	İ		2 A32	B22	
4	1 A13	В1	C5		139	7 A21	B22	C59	- [1	3 A32	B22	
į.	2 A13	В1	C41		139	8 A26	B1	C1	1		4 A32	B22	1
ľ	3 A13	В1	C59		139	9 A26	B1	C5	1	144	5 A37	B1	C1
	54 A13	B2	C1	1	140	0 A26	B1	C41	1		6 A37	B1	C5
1	55 A13	B2	C5	-	140	1 A26	B1	C59	İ	144	7 A37	В1	C41
	56 A13	B2	C41		140	2 A26	B2	C1			8 A37	B1	C59
	57 A13	B2	C59			3 A26	B2	C5	1	1	9 A37	B2	C1
	58 A13	B2		1	•	04 A26	B2	C41			0 A37	B2	C5
	59 A13	B2			L)5 A26	B2	C59	1		1 A37	B2	C41
	60 A13	B2				06 A26	B2	1 01			2 A37	B2	C59
	61 A13	B2	1	İ	3	07 A26	B2			145	3 A37	B21	1
	62 A13	B2	1			08 A26	B2	1		145	4 A37	B2*	C5
		B2	i i	-		09 A26	B2			145	5 A37	B2	C41
13	63 A13	JBZ.	2 100										

[0117]

【表50】

		_			-								1004	-	
14	156 A3	37	B21	C59	١	1502	A62	B21	C5		1548		1 1	C1	
	157 A3	1	B22	C1		1503	A62	B21	C41		1549		1 1	C5	
	158 A	1	B22	C5	İ	1504	A62	B21	C59		1550		1 1	C41	
	159 A			C41		1505	A62	B22	C1		1551		1 1	C59	
1	160 A	1		C59		1506	A62	B22	C5		1552		B22	C1	
1	461 A		B1	C1		1507	A62	B22	C41	1	1553	A111	B22	C5	
	462 A		B1	C5		1508	A62	B22	C59		1554	A111	B22	C41	i
	463 A		В1	C41		1509	A105	B1	C1		1555	A111	B22	C59	i
,	464 A		B1	C59		1	A105	B1	C5	1	1556	A116	B1	C1	ŀ
	465 A		B2	C1	!	l .	A105	B1	C41	ļ	1557	A116	B1	C5	
1	466 A		B2	C5			A105	B1	C59		1558	A116	B1	C41	ĺ
	467 A		B2	C41		i .	A105	B2	C1		1559	A116	B1	C59	
	468 A		B2	C59			A105	B2	C5		1560	A116	B2	C1	
	469 A		B21	C1	İ	1	A105	B2	C41		1561	A116	B2	C5	ļ
1	470 A		B21	C5	ļ		A105	B2	C59	·	1562	A116	B2	C41	
	471 A		B21	C41		1	A105	B21	C1	1	1563	A116	B2	C59	
	472 A		B21	C59			A105	B21	C5	1	1564	A116	B21	C1	1
	473 A		B22	C1			A105	B21	C41	1	1565	A116	B21	C5	١
	474 A		B22	C5		1	A105	B21	C59		1566	A116	B21	C41	
	475 A		B22	C41	l	i .	1 A105	B22		1	1567	A116	B21	C59	1
			B22	C59		,	2 A105		1	1	1568	A116	B22	C1	1
	476 A		B1	C1			3 A105		-	1	1569	A116	B22	C5	
	477		B1	C5			4 A105			1	1570	A116	B22	C41	1
	479		B1	C41	1	1	5 A110	1	C1		1571	A116	B22	C59	
	1480		B1	C59		1	6 A110	- 1	C5		1572	A119	B1	C1	1
	1481		B2	C1	1		7 A110		C41	1	1573	A119	B1	C5	1
	1482		B2	C5			8 A110		C59		1574	A119	B1	C41	١
	1483		B2	C41	1		9 A110		C1			A119	B1	C59	1
	1484		B2	C59		1	0 A110		C5		1576	A119	B2	C1	١
	1485		B21	1			1 A110	1	C41	1	157	7 A119	B2	C5	١
	1486		B21	1	1		2 A110		C59		1578	B A119	B2	C41	١
	1487		B21	4	1		3 A110		1 C1	-	1579	9 A119	B2	C59	
	1488		B21		1		4 A110		1 C5	1	1589	0 A119	B21	1	1
- 1	1489		B22	Į.		1	35 A110					1 A119		1	١
	1490		B22	1			6 A110	1	1 C59	-	158	2 A119	B21	C41	1
	1491		B22	1			37 A110		2 C1	-	158	3 A119		1	١
	1492		B22		1		38 A110		2 C5	Ì	158	4 A119	B22		-
- 1	1493		B1	C1		153	39 A110) B2	2 C41			5 A119		-	١
	1494		B1	C5			40 A11				l l	6 A119		1	
	1495		В1	C41		15	41 A11	1 B1	C1			7 A119			١
	1496		B1	C59	1		42 A11		C5	1		8 A124		C1	١
	1497		B2	C1	1		43 A11		C41		1	19 A124	1	C5	
	1498		B2	C5		15	44 A11	1 B1	C59	1		0 A124	1	C41	
	1499	L	B2	C41			45 A11		C5			31 A124		C59	
	1500	•	B2	C59			46 A11		C41			92 A124			
	1501	1	B2	- 1			47 A11		C59		159	3 A124	B2	C5	
- 1	1001	MOZ	ID4	ייטן י			<u> </u>								

[0118]

【表51】

	DO 041	7 16	340 A	135	B2	C1		1686	A160	B1	C59
1 100 17 11 21	B2 C41	1 1	541 A	1	1	C5				B2	C1
1595 A124	B2 C59 B21 C1	, ,	642 A	1		C59			1	B2	C5
1596 A124	1 1	1 1	643 A			C1				B2	C41
1597 A124	i " !	1 1	644 A		1	C5				B2	C59
1598 A124	B21 C41	1 1	645 A		1	C41			A160	B21	C1
1599 A124	B21 C59	1 1	646 A	ı	B21	C59			A160	B21	C5
1600 A124	B22 C1		647 <i>f</i>		B22	C1			A160		C41
1601 A124	B22 C5	1 1	1		B22	C5	1		A160	ł I	C59
1602 A124	B22 C41	1 1	648 / 649 /		B22	C41	1	1	A160		C1
1603 A124	B22 C59	1 1	650		B22	C59	ļ	1	A160	B22	C5
1604 A125	B1 C1	1 1			B1	C1	Ì	1	A160	B22	C41
1605 A125	B1 C5		1	A140	1	C5		1	A160	B22	C59
1606 A125	B1 C41	1 1		A140	B1	G41			A203	B1	C1
1607 A125	B1 C59	1 1		A140	B1	C59	}	1	A203	B1	C5
1608 A125	B2 C1			A140	B1	C1		•	A203	B1	C41
1609 A125	B2 C5	1		A140	B2	C5	ľ	1	A203	B1	C59
1610 A125	B2 C41	1 1		A140	B2	C41			A203	B2	C1
1611 A125	B2 C59	1 1	i	A140	B2	1		1	A203	B2	C5
1612 A125	B21 C1			A140	B2	C59			A203	B2	C41
1613 A125	B21 C5	1 1		A140	B21	C5			6 A203	B2	C59
1614 A125	B21 C41	1 1		A140	B21	C41			7 A203	B21	C1
1615 A125	B21 C59		1	A140	B21	C59			B A203	B21	C5
1616 A125	B22 C1			A140	B21	C1	ļ		9 A203	B21	C41
1617 A125	B22 C5	1 1		A140	B22	C5	1		0 A203	B21	C59
1618 A125	B22 C41	·		A140	B22 B22	C41			1 A203	B22	C1
1619 A125	B22 C59			A140	B22	C59	1		2 A203	B22	C5
1620 A130	B1 C1	1 1		A140	B1	C1			3 A203	B22	C41
1621 A130	B1 C5			A155	B1	C5			4 A203	B22	C59
1622 A130	B1 C4	` 1 I		A155	B1	C41	1		5 A208	B1	C1
1623 A130	B1 C5	- 1 1		A155	B1	C59			6 A208	B1	C5
1624 A130	B2 C1	1 1		A155	B2	C1	Ì		7 A208	B1	C41
1625 A130	B2 C5	1 1		A155	B2	C5			8 A208	B1	C59
1626 A130	B2 C4	1 1		A155	B2	C41			9 A208	B2	C1
1627 A130	B2 C5	1 1		A155	B2	C59			0 A208	B2	C5
1628 A130		1 1		1	B21	1			1 A208	B2	C41
1629 A130				A155	B21				22 A208	B2	C59
1630 A130				A155	B21	1			23 A208	B21	
1631 A130		3 1		A155	B21				24 A208	B21	i -
1632 A130				A155	B22	1			25 A208	B21	1
1633 A130		1 2		A155	B22				26 A208	B21	1
1634 A130		1 1		1 A155	B22			ı	27 A208	B22	1
1635 A130				2 A155	B2:	i		1	28 A208	B22	
1636 A135		1 1		3 A160	B1	C1			29 A208		_
1637 A135				4 A160		C5	1		30 A208		_
1638 A135				5 A160	B1	C41	,	1	31 A209		C1
1639 A135	B1 C	59	100	2/2100	-101	1041		<u>'</u>	p (200		

[0119]

【表52】

ſ				ſ	1770	A217	B22	C59	l	1824	A228	B22	C5	
l		B1	C5	ļ				C1		1825		B22	C41	İ
١	1	B1	C41	ļ			1 1	C5	}		A228		C59	
١		B1	C59				B1	C41	1 1		A233	1 1	C1	Ì
ł		B2	C1	- 1		A222 A222	B1	C59			A233	B1	C5	
١		B2	C5				1	C1	1 }		A233	B1	C41	
İ	1	B2	C41			A222	B2	C5			A233	B1	C59	
	1.00	B2	C59		ł .	A222	B2	C41	1		A233	B2	C1	١
		B21	C1			A222	B2	C59			A233	B2	C5	l
	1	B21	C5		1	A222	B2	1			A233	B2	C41	
		B21	C41			A222	B21	C1] '		A233	B2	C59	1
	1 ' '	B21	C59		1	A222	B21	C5			A233	B21	C1	1
	1743 A209	B22	C1		•	A222	B21	C41		li .	A233	B21	C5	١
	1744 A209	B22	C5		1	A222	B21	C59		1	A233	B21	C41	
	1745 A209	B22	C41			A222	B22	C1	l .	i .	A233	B21	C59	1
	1746 A209	B22	C59		3	A222	B22	C5		1	1	B22	C1	
	1747 A214	B1	C1		1	A222	B22	C41		1	A233 A233	B22	C5	İ
	1748 A214	B1	C5		l .	A222	B22	C59	1		A233	B22	C41	1
	1749 A214	B1	C41	1		A223	B1	C1		1	I .	B22	C59	١
	1750 A214	B1	C59			A223	B1	C5			A233	B1	C1	
	1751 A214	B2	C1			A223	B1	C41	1	•	A238	B1	C5	1
	1752 A214	B2	C5		1	A223	B1	C59	1		A238	1	C41	1
	1753 A214	B2	C41	ŀ	,	A223	B2	C1		1	A238	B1	C59	١
	1754 A214	B2	C59			A223	B2	C5			A238	B1	C1	
	1755 A214	B21		ł	1	1 A223	B2	C41			7 A238	B2	C5	
	1756 A214	B21	C5	ł	1	2 A223	B2	C59	1	1	A238	B2	C41	١
	1757 A214	B21	C41			3 A223	B21	C1		1	A238	B2	C59	-
	1758 A214	B21	C59	1	1	4 A223	B21	C5		1	0 A238	B2	ı	١
	1759 A214	B22	C1	ł		5 A223	B21	1	1	1	1 A238	B21	C1 C5	١
	1760 A214	B22	C5	1		6 A223	B21	1		L	2 A238	B21	C41	
	1761 A214	B22	C41	1		7 A223	B22		1	1	3 A238	B21	i	Į
	1762 A214	B22	C59	1	1	8 A223	B22	4	1	L .	4 A238	B21		
	1763 A217	B1	C1	1		9 A223	B22	1	İ	1	5 A238	B22		
	1764 A217	B1	C5	1		0 A223	B22		1	1	6 A238	- 1		
	1765 A217	B1	C41	ł		1 A228	B1	C1	1		7 A238	B22		
	1766 A217	B1	C59	1		2 A228	B1	C5	1		8 A238	B22	C1	
	1767 A217	B2	C1	1		3 A228	B1	C41			9 A253	B1 B1	C5	
	1768 A217	B2	C5	1		4 A228	B1	C59	1	1	0 A253	l l	C41	
	1769 A217	B2	C41	1		5 A228	B2	C1		•	1 A253	B1	C59	
	1770 A217	B2				6 A228		C5			2 A253		C1	
	1771 A217	B2		1		7 A228		C41			3 A253		C5	
	1772 A217	B2	1 C5	1	1	18 A228	L	C59		1	4 A253		C41	
	1773 A217	B2	1 C41		1	19 A228					5 A253		C59	
	1774 A217	B2	1 C59			20 A228	1	L C5			66 A253	1	- 1	
	1775 A217	B2	1			21 A228		1	- 1		67 A253		1	
	1776 A217	B2		1		22 A228			'		8 A253		1	
	1777 A217	B2	2 C41		18	23 A228	B2	2 C1		180	69 A253	102	1 1041	

[0120]

【表53】

Γ	1870	A253	B21	C59	ſ	1916	A306	B21	C5		1962	A315	B2	C59
1		A253	B22	C1	j	1917	A306	B21	C41	1	1963	A315	B21	C1
1		A253	B22	C5	}	1918	A306	B21	C59		1964	A315	B21	C5
1		A253	B22	C41	}	1919	A306	B22	C1	i	1965	A315	B21	C41
1	1	A253	B22	C59	1	1920	A306	B22	C5		1966	A315	B21	C59
1		A258	B1	C1	1		A306	B22	C41		1967	A315	B22	C1
١		A258	B1	C5	ł		A306	B22	C59	1	1968	A315	B22	C5
Į		A258	B1	C41	}		A307	B1	C1	1	1969	A315	B22	C41
		A258	B1	C59	l		A307	B1	C5		1970	A315	B22	C59
1		A258	B2	C1	}	1925	A307	B1	C41	!!	1971	A320	B1	C1
1		A258	B2	C5			A307	B1	C59	1 1	1972	A320	B1	C5
		A258	B2	C41	1		A307	B2	C1		1973	A320	B1	C41
1		A258	B2	C59			A307	B2	C5		1974	A320	B1	C59
- {		A258	B21	C1			A307	B2	C41		1975	A320	B2	C1
1		A258	B21	C5			A307	B2	C59		1976	A320	B2	C5
1		A258	B21	C41	. 1		A307	B21	C1	1	1977	A320	B2	C41
-		A258	B21	C59		1932	A307	B21	C5		1978	A320	B2	C59
- {		A258	B22	C1		1933	A307	B21	C41		1979	A320	B21	C1
1		A258	B22	C5		1934	A307	B21	C59	1	1980	A320	B21	C5
- 1	1889	A258	B22	C41		1935	A307	B22	C1	1	1981	A320	B21	C41
-		A258	B22	C59		1936	A307	B22	C5		1982	A320	B21	C59
Į		A301	B1	C1		1937	A307	B22	C41		1983	A320	B22	C1
- [1892	A301	B1	C5		1938	A307	B22	C59		1984	A320	B22	C5
Ì	1893	A301	B1	C41		1939	A312	B1	C1		1985	A320	B22	C41
١	1894	A301	B1	C59		1940	A312	B1	C5		1986	A320	B22	C59
١	1895	A301	B2	C1	}	1941	A312	B1	C41	}	1	A321	B1	C1
-	1896	A301	B2	C5	}	1942	A312	B1	C59	1	1	A321	B1	C5
	1897	A301	B2	C41	}	1943	A312	B2	C1	1)	A321	B1	C41
- 1	1898	A301	B2	C59		1944	A312	B2	C5	}	1	A321	B1	C59
	1899	A301	B21	C1	{	1	A312	B2	C41			A321	B2	C1
- 1	1900	A301	B21	C5	{	1	A312	B2	C59		1	A321	B2	C5
	1901	A301	B21	C41	1	1	A312	B21	C1	1	1	A321	B2	C41
	1902	A301	B21	C59	}		A312	B21	C5			A321	B2	C59
	i	3 A301	B22	C1		ł	A312	B21	C41		1	A321	B21	C1
		A301	B22	C5		1	A312	B21	C59	1	1	A321	B21	C5
		A301	B22	C41	{		A312	B22	C1		E .	A321	B21	C41
		A301	B22	C59	{		2 A312	B22	C5	1	1	A321	B21	C59
		7 A306	B1	C1	l	ſ	A312	B22	1			A321	B22	C5
	1	A306	B1	C5	ł		A312	B22	1	1	1	1	B22	1
		A306	B1	C41		•	A315	B1 B1	C1 C5			A321 A321	B22	C59
	,	A306	B1	C59	1	1	A315	B1	C41			A326	B1	C1
		1 A306	B2	C1	1		B A315	B1	C59			A326	B1	C5
	,	2 A306	B2	C5	1	,	9 A315	B2	C1	.	1	5 A326	B1	C41
		3 A306	B2	C41			0 A315	B2	C5			A326	B1	C59
	1	4 A306	B2 B21	C59	1		1 A315	B2	C41			7 A326	B2	C1
	191	5 A306	DZI	C1	j	190	11/1010	124	1071		200	,,,,,,,,,		12.

[0121]

【表54】

								1	2422	4.404	D4 T	C5
2008 A326	B2	C5	ļ		A351	1 3	C59			A404	I - 1	C5
2009 A326	B2	C41			A351		C1			A404	B1	C41
2010 A326	B2	C59	ļ	2056	A351	B2	C5			A404	B1	C59
2011 A326	B21	C1	l	2057	A351	B2	C41			A404	B2	C1
2012 A326	B21	C5		2058	A351	B2	C59			A404	B2	C5
2013 A326	B21	C41	1	2059	A351	B21	C1	i i		A404	B2	C41
2014 A326		C59		2060	A351	B21	C5			A404	B2	C59
2015 A326	B22	C1		2061	A351	B21	C41			A404	B21	C1
2016 A326	B22	C5		2062	A351	B21	C59			A404	B21	C5
2017 A326	B22	C41		2063	A351	B22	C1			A404	B21	C41
2018 A326	B22	C59		2064	A351	B22	C5	•		A404	B21	C59
2019 A331	В1	C1	١	2065	A351	B22	C41			A404	B22	C1
2020 A331	B1	C5		2066	A351	B22	C59		2112	A404	B22	C5
2021 A331	В1	C41		2067	A356	B1	C1			A404	B22	C41
2022 A331	В1	C59		2068	A356	B1	C5			A404	B22	C59
2023 A331	B2	C1	ı	2069	A356	B1	C41		2115	A405	B1	C1
2024 A331	B2	C5		2070	A356	B1	C59	1	2116	A405	B1	C5
2025 A331	B2	C41		1	A356	B2	C1	1	2117	A405	B1	C41
2026 A331	B2	C59		2072	A356	B2	C5		2118	A405	B1	C59
2027 A331	B21	C1		2073	3 A356	B2	C41	1	2119	A405	B2	C1
2028 A331	B21	C5	ļ	l .	4 A356	B2	C59		2120	A405	B2	C5
2029 A331	B21	C41		207	5 A356	B21	C1	1	212	A405	B2	C41
2030 A331	B21	C59		207	6 A356	B21	C5	1	2122	2 A405	B2	C59
2031 A331		C1		207	7 A356	B21	C41		212	3 A405	B21	C1
2032 A331	i i	C5	1	207	B A356	B21	C59		212	4 A405	B21	C5
2033 A331	- 1	1	1	207	9 A356	B22	C1		212	5 A405	B21	C41
2034 A331			İ	208	0 A356	B22	C5		212	6 A405	B21	C59
2035 A336		C1		208	1 A356	B22	C41		212	7 A405	B22	1
2036 A336		C5	Ì	208	2 A356	B22	C59	1	1	8 A405	B22	
2037 A336	·	C41		208	3 A399	B1	C1		212	9 A405	B22	1
2038 A336		C59		208	4 A399	B1	C5		213	0 A405	B22	1
2039 A336		C1		208	5 A399	B1	C41		213	1 A410	B1	C1
2040 A336	· (C5		208	6 A399	B1	C59		213	2 A410	B1	C5
2041 A336	1	C41		208	7 A399	B2	C1		213	3 A410	B1	C41
2042 A336		C59		208	8 A399	B2	C5		213	4 A410	B1	C59
2043 A330	- L	ì		208	9 A399	B2	C41	1	l l	5 A410	B2	C1
2044 A33	· -			209	0 A399	B2	C59		1	6 A410	B2	C5
2045 A33	l l	1		209	1 A399	B21	C1	-	1	7 A410	B2	C41
2046 A33		1		209	2 A399	B21	C5			8 A410		C59
2047 A33	1	•		209	3 A399	B21	C41	1		9 A410		1
2048 A33	- 1	1			4 A399	B21	C59			IO A410		
2049 A33				209	5 A399	B22	2 C1			11 A410		
2050 A33				209	96 A399	B2:	2 C5			12 A410		
2051 A35	ı	C1			97 A399		2 G41			13 A410		
2052 A35		C5		209	98 A399	B2:	2 C59			14 A410	1	
2053 A35		G41			99 A404		C1		214	45 A410	B2:	2 C41
20007.00			_,									

[0122]

【表55】

		050	
2.15	!	C59	
21177	B1	C1	
21.10 1.1.0	B1	C5	
2149 A413	B1	C41	
2150 A413	B1	C59	
2151 A413	B2	C1	
2152 A413	B2	C5	
2153 A413	B2	C41	
2154 A413	B2	C59	
2155 A413	B21	C1	
2156 A413	B21	C5	
2157 A413	B21	C41	
2158 A413	B21	C59	
2159 A413	B22	C1	
2160 A413	B22	C5	
2161 A413	B22	C41	
2162 A413	B22	C59	
2163 A418	B1	C1	
2164 A418	B1	C5	
2165 A418	B1	C41	
2166 A418	B1	C59	
2167 A418	B2	C1	
2168 A418	B2	C5	١
2169 A418	B2	C41	
2170 A418	B2	C59	ĺ
2171 A418	B21	C1	
2172 A418	B21	C5	١
2173 A418	B21	C41	l
2174 A418	B21	C59	
2175 A418	B22	2 C1	
2176 A418	B22	2 C5	l
2177 A418	B2:	2 C41	١
2178 A418	B2:	2 C59	١
2179 A419	B1	C1	١
2180 A419	B1	C5	ļ
2181 A419	B1	C41	١
2182 A419	B1	C59	١
2183 A419			١
2184 A419	B2	1	١
2185 A419			-
2186 A419		•	١
2187 A419	1		Į
2188 A419		I	١
2189 A419	- 1		Į
2190 A419	•		
2191 A419	B2	22 C1	

2192 A419	B22	C5
2193 A419	B22	C41
2194 A419	B22	C59
2195 A424	B1	C1
2196 A424	B1	C5
2197 A424	B1	C41
2198 A424	В1	C59
2199 A424	B2	C1
2200 A424	B2	C5
2201 A424	B2	C41
2202 A424	B2	C59
2203 A424	B21	C1
2204 A424	B21	C5
2205 A424	B21	C41
2206 A424	B21	C59
2207 A424	B22	C1
2208 A424	B22	C5
2209 A424	B22	C41
2210 A424	B22	C59
2211 A429	B1	C1
2212 A429	B1	C5
2213 A429	B1	C41
2214 A429	B1	C59
2215 A429	B2	C1
2216 A429	B2	C5
2217 A429	B2	C41
2218 A429	B2	C59
2219 A429		1
2220 A429		1
2221 A429		1
2222 A429		
2223 A429		
2224 A429		_
2225 A429		- L
2226 A434		C1 C5
2227 A434		C41
	.	C59
2229 A434		1
2230 A434		
2231 A434 2232 A434	1	1
2232 A434 2233 A434		
2233 A434 2234 A434	E	
2234 A43		
2235 A43	1	1 .
2230 A43 2237 A43	ľ	
2231 A43	7 102	. 1000

2238 A434	B22	C1
2239 A434	B22	C5
2240 A434	B22	C41
2241 A434	B22	C59
2242 A449	B1	C1
2243 A449	B1	C5
2244 A449	B1	C41
2245 A449	B1	C59
2246 A449	B2	C1
2247 A449	B2	C5
2248 A449	B2	C41
2249 A449	B2	C59
2250 A449	B21	C1
2251 A449	B21	C5
2252 A449	B21	C41
2253 A449	B21	C59
2254 A449	B22	C1
2255 A449	B22	C5
2256 A449	B22	1 1
2257 A449	B22	C59
2258 A454	B1	C1
2259 A454	B1	C5
2260 A454	B1	C41
2261 A454	B1	C59
2262 A454	B2	C1
2263 A454	B2	C5
2264 A454	B2	C41
2265 A454	B2	C59
2266 A454	B21	1 ⁻
2267 A454	B21	
2268 A454	B21	1
2269 A454	B21	
2270 A454 2271 A454	B22	-
1 1	B2	
2272 A454 2273 A454	B2:	- [- ·
1 1 _	B1	C1
2274 A497 2275 A497		C5
2275 A497 2276 A497	- 1	C41
2270 A497		C59
2278 A497	1	1
2279 A497		1
2279 A497	1	
2280 A497	- 1	
2282 A497	l l	1
2283 A497		
2200/1737	1	1-1-

[0123]

【表56】

Г			201	041	Γ	2330	Δ5	08	B21	C5		2376	Α5	17	B2	C59	
l	2284 A4			C41		2331			Į	C41		2377			B21	C1	.
Ì	2285 A4			C59	1	2332			- 1	C59		2378	1		B21	C5	
l	2286 A4			C1	1	2333				C1		2379			B21	C41	l
١	2287 A			C5						C5		2380				C59	-
١	2288 A			C41		2334	i					2381				C1	-
١	2289 A	197	B22	C59		2335		1	B22	C41		2382			_	C5	-
l	2290 A	502	B1	C1	,	2336		1	B22	C59		2382	1			C41	-
١	2291 A	502	B1	C5		2337	1		B1	C1		2384			B22	C59	1
ł	2292 A	502	B1	C41	ļ	2338	ı	-	B1	C5	ļ	2385	1		B1	C1	- 1
	2293 A	502	B1	C59		2339			B1	C41	ļ	2386			B1	C5	1
	2294 A	502	B2	C1	1	2340			B1	C59	l	2380			B1	C41	-
	2295 A	502	B2	C5		2341	ı		B2	C1]				B1	C59	
	2296 A	502	B2	C41		2342			B2	C5	}	2388			B2	C1	-
	2297 A	502	B2	C59		2343			B2	C41	1	2389			B2	C5	-
	2298 A	502	B21	C1	1	2344	ŀΑ	511	B2	C59	1	2390	٠.		1	C41	
	2299 A	502	B21	C5		2345	δA	511	B21	C1		2391			B2	C59	
	2300 A	502	B21	C41	1	2346	š Α	511	B21	C5		2392			B2	1	'
	2301 A	502	B21	C59	1	2347	7 A	511	B21	C41	Ì	2393			B21	C1	
	2302 A		B22	C1	1	2348	1		B21	C59	1	2394	•		B21	C5	.
	2303 A		B22	C5		2349			B22	C1	-			522	B21	C41	
	2304		B22	C41	1	2350	OA	511	B22	C5	1			522	B21	C59	'
	2305	\502	B22	C59	1	235	1 A	\511	B22	C41				522	B22	C1	- 1
	2306		B1	C1		235	2 A	\511	B22		1	i		522	B22	C5	.
	2307		B1	C5		235	3 4	\516	B1	C1			ı	522	B22	C4	
	2308		В1	C41		235	4 4	\516	B1	C5				522	B22	C59	9
	2309		В1	C59		235	5 A	\516	B1	C41		1		\527	B1	C1	l
	2310		B2	C1		235	6/	4516	B1	C59		1	- 1	\527	B1	C5	- 1
	2311		B2	C5		235	7/	4516	B2	C1	1	1	- 1	\527	B1	C4	- 1
	2312		B2	C41	Ì	235	8	4516	B2	C5		1	ı	\527	B1	C5	- 1
	2313		B2	C59		235	9	A516	B2	C41				\527	B2	C1	
	2314		B21	C1	ł	236	0	A516	B2	C59				4527	B2	C5	
	2315		B21	- 1	1	236	11	A516	B21	C1				4527	B2	C4	- 1
	2316		B21	1		236	32	A516	B21	C5	ļ .			4527	B2	C5	
	2317		B22	- 1		236	33	A516	B21	C41		1	- 1	A527	B21	1	i
	2318		B22	1	1	236	54	A516	B21	I C59		1		A527	B21	1	
	2319		B2	1	-	236	35	A516	B22			1		A527	B21		
	2320		B2	1				A516	B2		1			A527	B21		
		A508	- 1	C1	- }	23	67	A516	B2:	2 C41	ı			A527	B22	- - '	
	1	A508		C5	Ì	23	68	A516	B2	2 C59				A527	B22	- 1	
		A508	l l	C41	1	23	69	A517	B1	C1				A527	B2:	3	
		A508		C59		23	70	A517	B1	C5	1	4	- 1	A527	B2:	- 1	
		A508				23	71	A517	B1	C41				A532		C	
	•	A508	1			23	72	A517	B1	C59	•			A532		C:	
		A508	1	- 1		23	73	A517	B2	C1	-	l l		A532	- 1		41
	1	A508						A517		C5	1			A532	- 1	- 1	59
		A508	•	1 .	-	23	75	A517	B2	C41		24	21	A532	B2	C	1
	2023	,,,,,,,,	. 102														

[0124]

【表 5 7】

2422 A532 B2 C41 2424 A532 B2 C59 2425 A532 B21 C1 2426 A532 B21 C5 2427 A532 B21 C59 2428 A532 B21 C59 2429 A532 B22 C1 2430 A532 B22 C5 2431 A532 B22 C59 2431 A532 B22 C59 2431 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2441 A547 B2 C5 2441 A547 B21 C5 2443 A547 B21<						
2424 A532 B2 C59 2425 A532 B21 C1 2426 A532 B21 C5 2427 A532 B21 C59 2429 A532 B22 C1 2430 A532 B22 C5 2431 A532 B22 C59 2431 A532 B22 C59 2431 A532 B22 C59 2431 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2435 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2441 A547 B2 C5 2441 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21		2422	4532	B2	C5	
2425 A532 B21 C5 2426 A532 B21 C5 2427 A532 B21 C59 2428 A532 B21 C59 2429 A532 B22 C5 2430 A532 B22 C51 2431 A532 B22 C59 2431 A532 B22 C59 2431 A532 B22 C59 2432 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C5 2441 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2445 A547 B2		2423	4532	B2	C4	1
2426 A532 B21 C5 2427 A532 B21 C41 2428 A532 B22 C1 2429 A532 B22 C5 2430 A532 B22 C5 2431 A532 B22 C59 2432 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2435 A547 B1 C59 2436 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C41 2440 A547 B21 C1 2444 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 </td <td></td> <td>2424</td> <td>4532</td> <td>B2</td> <td>C59</td> <td>9</td>		2424	4532	B2	C59	9
2427 A532 B21 C41 2428 A532 B21 C59 2429 A532 B22 C1 2430 A532 B22 C5 2431 A532 B22 C59 2431 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2443 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C5 2441 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C5 2448 A552 B1 <td></td> <td>2425</td> <td>A532</td> <td>B21</td> <td>C1</td> <td>ı</td>		2425	A532	B21	C1	ı
2428 A532 B21 C59 2429 A532 B22 C1 2430 A532 B22 C5 2431 A532 B22 C59 2432 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2435 A547 B1 C59 2436 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C5 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B22 C5 2445 A552 B1 <td></td> <td>2426</td> <td>A532</td> <td>B21</td> <td>C5</td> <td></td>		2426	A532	B21	C5	
2428 A532 B21 C59 2429 A532 B22 C1 2430 A532 B22 C5 2431 A532 B22 C59 2432 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2436 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2443 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C5 2441 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2445 A547 B22 C5 2445 A547 B22 C5 2448 A552 B1		2427	A532	B21	C4	1
2429 A532 B22 C1 2430 A532 B22 C5 2431 A532 B22 C59 2432 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C5 2441 A547 B2 C5 2441 A547 B2 C5 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2444 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B2				B21	C5	9
2430 A532 B22 C5 2431 A532 B22 C41 2432 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C5 2441 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2444 A547 B22 C5 2445 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B2	ĺ	_ 1		B22	C1	
2431 A532 B22 C41 2432 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C41 2436 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C5 2440 A547 B2 C59 2441 A547 B2 C59 2441 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2444 A547 B21 C5 2445 A547 B22 C5 2445 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2450 A552 B1					C5	İ
2432 A532 B22 C59 2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2436 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C59 2440 A547 B2 C59 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C59 2444 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C41 2451 A552 B2				ì	1	. 1
2433 A547 B1 C1 2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C41 2440 A547 B2 C59 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2444 A547 B21 C5 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C5 2451 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2	١				C5	9
2434 A547 B1 C5 2435 A547 B1 C41 2436 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C59 2440 A547 B21 C1 2441 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B22 C5 2444 A547 B22 C5 2445 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C5 2451 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2	İ			1	CI	
2435 A547 B1 C41 2436 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C41 2440 A547 B2 C59 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C59 2443 A547 B22 C5 2444 A547 B22 C5 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C41 2451 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2	l			1-	i i	
2436 A547 B1 C59 2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C41 2440 A547 B21 C1 2441 A547 B21 C5 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C59 2444 A547 B21 C59 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C41 2451 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C41 2456 A552 B21	١	-		I .	1 - 1	
2437 A547 B2 C1 2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C41 2440 A547 B2 C59 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C59 2444 A547 B22 C5 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C5 2451 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2 C41 2457 A552 B2 C41 2457 A552 B21	١			17.	1	1
2438 A547 B2 C5 2439 A547 B2 C41 2440 A547 B2 C59 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C59 2444 A547 B21 C59 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C5 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C5 2451 A552 B1 C5 2453 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2456 A552 B2 C5 2457 A552 B2 C5 2458 A552 B2 C5 2458 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C5 2460 A552 B21 C5 2461 A552 B21 C5 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C5	١			1	1	- 1
2439 A547 B2 C41 2440 A547 B2 C59 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C41 2444 A547 B21 C59 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C41 2447 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C5 2451 A552 B1 C5 2451 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C41 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 </td <td>l</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>i i</td>	l			1	1	i i
2440 A547 B2 C59 2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C59 2444 A547 B21 C59 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C41 2447 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C5 2451 A552 B1 C5 2451 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 <td>١</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- 1</td>	١					- 1
2441 A547 B21 C1 2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C59 2444 A547 B22 C5 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C41 2447 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C5 2451 A552 B1 C5 2453 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B2 C41 2453 A552 B21 C5 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2459 A552 B21 </td <td>ļ</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td>	ļ			1		1
2442 A547 B21 C5 2443 A547 B21 C59 2444 A547 B22 C5 2445 A547 B22 C41 2446 A547 B22 C41 2447 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C5 2451 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2456 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C5 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C1 2461	١			I	1	1
2443 A547 B21 C41 2444 A547 B21 C59 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C41 2447 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2456 A552 B2 C5 2456 A552 B2 C5 2458 A552 B2 C1 2457 A552 B2 C5 2458 A552 B2 C1 2459 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C5 2460 A552 B21 C5 2461 A552 B21 C5 2461 A552 B21 C5 2462 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C5	١		1	1		- 1
2444 A547 B21 C59 2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C59 2450 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2456 A552 B2 C5 2456 A552 B2 C5 2458 A552 B2 C1 2459 A552 B21 C1 2459 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C59 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C5	١				1	
2445 A547 B22 C5 2446 A547 B22 C41 2447 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C59 2451 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C5 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C5 2461 A2359 B1 C1 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></td<>				1	1	
2446 A547 B22 C41 2447 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2456 A552 B2 C5 2456 A552 B2 C5 2458 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2460 A552 B21 C5 2460 A552 B21 C5 2461 A552 B21 C59 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C1 2463 A552 B22 C1 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C5	١		i .		1	1
2447 A547 B22 C59 2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C41 2451 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C41 2459 A552 B21 C5 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C41 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41 <td>Ì</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1-</td> <td></td>	Ì		1		1-	
2448 A552 B1 C1 2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C41 2451 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C5 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C1 2462 A552 B22 C5 2461 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41 <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- 1</td> <td>59</td>	1				- 1	59
2449 A552 B1 C5 2450 A552 B1 C41 2451 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C5 2456 A552 B2 C5 2457 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2460 A552 B21 C59 2460 A552 B21 C59 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C5	١		3	1"	ı	1
2450 A552 B1 C41 2451 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C41 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C41 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41	١			B1	C	5
2451 A552 B1 C59 2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C41 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41	ı		1	B1	C	41
2452 A552 B2 C1 2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C59 2456 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B21 C59 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C5			1	B1	C	59
2453 A552 B2 C5 2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C5 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B21 C59 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C5	1			B2		1
2454 A552 B2 C41 2455 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C5 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C41 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B21 C59 2461 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41			1	B2	1	
2455 A552 B2 C59 2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C41 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C5 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41			1		C	41
2456 A552 B21 C1 2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C59 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41			1	B2	c	59
2457 A552 B21 C5 2458 A552 B21 C41 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41			I .	B21	c	1
2458 A552 B21 C41 2459 A552 B21 C59 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41			1	B21	c	5
2459 A552 B21 C59 2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41		ł	1	B21	c	41
2460 A552 B22 C1 2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41		1	\$	B21	lc	59
2461 A552 B22 C5 2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41		i '	1		1	
2462 A552 B22 C41 2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41		. –	1	1	- 1	5
2463 A552 B22 C59 3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41			1		- 1	
3615 A2359 B1 C1 3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41				1	- 1	
3616 A2359 B1 C5 3617 A2359 B1 C41		1		1		;1
3617 A2359 B1 C41		1		1	ı	
		1		L L	lc	41
		3618	B A235	9 B1	_ c	59

3619 A2359	B2 C	1
3620 A2359	B2 C	ī
3621 A2359	-	41
3622 A2359	100	59
3623 A2359	B21 C	
3624 A2359	B21 C	
3625 A2359	1 1-	41
3626 A2359	: -	59
3627 A2359	B22 C	-
3628 A2359	B22 C	
3629 A2359		41
3630 A2359	-	59
3631 A2364	B1 C	5 5
3632 A2364	1 1	3 41
3633 A2364	1 1-	59
3634 A2364	1 1	;1
3635 A2364 3636 A2364	1 1-) 5
3637 A2364	1 1-	,3)41
3638 A2364	1	559
3639 A2364	1 1-)) 1
3640 A2364		25
3641 A2364	1: 1	241
3642 A2364	B21 (259
3643 A2364	B22	31
3644 A2364	B22	25
3645 A2364	B22	241
3646 A2364	B22	C 59
3647 A2365	B1 (C1
3648 A2365	B1 (C 5
3649 A2365	B1	C41
3650 A2365	B1	C59
3651 A2365	B2 (C1
3652 A2365	1 1	C5
3653 A2365		C41
3654 A2365	1 1	C59
3655 A2365	. 1 [C1
3656 A2365	1 1	C5
3657 A2365		C41
3658 A2365		C59
3659 A2365	3 I	C1
3660 A2365	1 1	C5
3661 A2365	1 1	C41
3662 A236	1 1	C59
3663 A2370	1 1	C1
3664 A2370	0 B1	C5

3665	A2370	В1	C41
3666	A2370	B1	C59
3667	A2370	B2	C1
3668	A2370	B2	C5
3669	A2370	B2	C41
3670	A2370	B2	C59
3671	A2370	B21	C1
3672	A2370	B21	C5
3673	A2370	B21	C41
3674	A2370	B21	C59
3675	A2370	B22	C1
3676	A2370	B22	C5
3677	A2370	B22	C41
	A2370	B22	C59
	A2371	B1	C1
	A2371	B1	C5
••••	A2371	B1	C41
	A2371	B1	C59
	A2371	B2	C1
•	A2371	B2	C5
	A2371	B2	C41
	A2371	B2	C59
	A2371	B21	C1
	A2371	B21	C5
	A2371	B21	C41 C59
	A2371	B21	C1
	A2371	B22	C5
	2 A2371		C41
1	A2371	B22	C59
	5 A2376	B1	C1
	6 A2376	B1	C5
1	7 A2376	B1	C41
369	4	B1	C59
li .	9 A2376		C1
	0 A2376	1	C5
	1 A2376	1	C41
	2 A2376	1 .	C59
1	3 A2376		C1
1	4 A2376	L	C5
	5 A2376		C41
1	6 A2376		C59
1	7 A2376	1	
1	8 A2376		
1	9 A2376		1
	0 A2376	1	1

【表58】

		
3711 A2401	_	C1
3712 A2401	J .	C5
3713 A2401	١-٠ ١	C41
3714 A2401	B1	C59
3715 A2401	I – – I	C1
3716 A2401	B2	C5
3717 A2401	B2	C41
3718 A2401	B2	C59
3719 A2401	B21	C1
3720 A2401	B21	C5
3721 A2401	B21	C41
3722 A2401	B21	C59
3723 A2401	B22	C1
3724 A2401	B22	C5
3725 A2401	B22	C41
3726 A2401	B22	C59
3727 A2406	В1	C1
3728 A2406	B1	C5
3729 A2406	В1	C41
3730 A2406	В1	C59
3731 A2406	B2	C1
3732 A2406	B2	C5
3733 A2406	B2	C41
3734 A2406	B2	C59
3735 A2406	B21	C1
3736 A2406	B21	C5
3737 A2406	B21	C41
3738 A2406	B21	C59
3739 A2406	B22	C1
3740 A2406	1	C5
3741 A2406		C41
3742 A2406		C59
3743 A2413		C1
3744 A2413		C5
3745 A2413	1	C41
3746 A2413	- 1	C59
3747 A2413		C1
3748 A2413		C5
3749 A241		C41
3750 A241		C59
3751 A241	1	. 1
3752 A241		
3753 A241		ľ
3754 A241		1
3755 A241		1
3756 A241	3 B22	2 C5

3757	A2413	B22	C41
3758	A2413	B22	C59
3759	A2418	В1	C1
3760	A2418	B1	C5
3761	A2418	B1	C41
3762	A2418	B1	C59
3763	A2418	B2	C1
3764	A2418	B2	C5
3765	A2418	B2	C41
3766	A2418	B2	C59
3767	A2418	B21	C1
• • • •	A2418	B21	C5
3769	A2418	B21	C41
. •	A2418	B21	C59
	A2418	B22	C1
	A2418	B22	C5
	A2418	B22	C41
	A2418	B22	C59
i	A2427	B1	C1
	A2427	B1	C5 C41
	7 A2427	B1	C59
	B A2427 9 A2427	B1 B2	C1
	0 A2427	B2	C5
1	1 A2427	B2	C41
	2 A2427	B2	C59
1	3 A2427	B21	C1
1	4 A2427		C5
1	5 A2427		C41
1	6 A2427		C59
1	7 A2427	1	C1
378	8 A2427	B22	C5
378	9 A2427	B22	C41
379	0 A2427	B22	C59
379	1 A2432	2 B1	C1
379	2 A2432	2- B1-	C5
379	3 A2432	2 B1	C41
379	4 A2432	2 B1	C59
379	5 A2432		C1
379	96 A2432	2-B2	C5
379	97 A243	2 B2	C41
379	98 A243	2 B2	C59
	99 A243:		
38	00 A243	2 B2	1
1	01 A243		L L
38	02 A243	2 B2	1 C59

3803	A2432	B22	C1
3804	A2432	B22	C5
3805	A2432	B22	C41
	A2432	B22	C59
3807	A2461	B1	C1
3808	A2461	B1	C5
3809	A2461	B1	C41
	A2461	B1	C59
-	A2461	B2	C1
	A2461	B2	C5
-	A2461	B2	C41
	A2461	B2	C59
	A2461	B21	C1
	A2461	B21	C5
	A2461	B21	C41 C59
	A2461	B21	C1
	A2461	B22	C5
	A2461	B22 B22	C41
	A2461 A2461	B22	C59
	A2466	B1	C1
	A2466	B1	C5
	A2466	B1	C41
	6 A2466	B1	C59
	7 A2466	B2	C1
	B A2466	B2	C5
382	9 A2466	B2	C41
383	0 A2466	B2	C59
383	1 A2466	B21	C1
383	2 A2466	B21	C5
383	3 A2466	B21	C41
383	4 A2466	B21	C59
	5 A2466		1
	6 A2466		1
	7 A2466		
l .	8 A2466		
1	9 A2467		C1
1	O A2467		C5
	11 A246	- 1	C41
1	12 A246		C59
	13 A246	. I	C1
	14 A246		C5
	45 A246		C41
	46 A246	1	C59
1	47 A246 48 A246		
384	40 AZ40	1 02	. 103

【表59】

_		1		4 14	24		
	3849 A	_,,,,	B2		24 2-		
	3850 A		B2		C5	9	
	3851 A	_,	B2		C1	- 1	
	3852 A	2467	B2	2	C5		
	3853 A	2467	B2	22	C4	1	
	3854 A	2467	B	22	C5	9	
	3855 A	2472	B		C1		
	3856 A	2472	В	1	C5	,	
l	3857 A	2472	B	1	C4	11	
١	3858 A	2472	B	1	C5	9	
١	3859 A		B	2	C1	i	
١	3860 A		В	2	C	5	
۱	3861		В		C	1 1	
Į	3862				C	59	Ì
١	3863		1-	- 21	C.		
	3864		1	21	C:	-	
	3865		1	21	lc.	-	
	3866		-	21	1 -	59	
	3867		1_	22	C		
		A2472	- 1 -	22	C	-	
		A2472	-1_	322	1	41	ļ
		A2472	1	322	1	59	l
		A2472 A2473	' !-	31			1
		A2473 A2473		31	1	5	
	1 - 1		- 1	31	1	41	ì
		A2473	1	31	-	59	1
		A2473			1	:1	ı
		A2473	1	32	1)5	
		A2473		32	_	,5 341	
	1 1	A2473	- 1	32	- 1		Ì
		A2473	1	32 301		259	
		A247	- 1	B21	- 1)1 >=	1
		A247	- 1	B21		25	1
		A247		B21	- []	241	
		A247	_	B21		259	
	1	A247		B22	- 1	21 25	
		A247		B22	- 1	C5	
		A247	- 1	B22	- 1	C41	١
		A247	- 1	B22	- 1	C59	۱
	_	A247		B1		C1	-
		A247	-	B1	- 1	C5	1
		A247		B1	- 1	C41	1
		A247		B1		C59	
		A247		B2	ı	C1	1
	1	2 A247		B2	ı	C5	
	1	3 A247		B2		C41	
	3894	4 A247	78	B2		C59	

38	95 A	24	78	B	21	C		1
38	96 A	24	78	I	21	C	5	Į
38	97 A	24	78	B	21	C	41	İ
38	98 <i>A</i>	24	78	B	21	C	59	
38	99 4	124	78	В	22	C	Í	١
39	00 4	124	78	В	22	C	5	١
39	01 /	124	178	В	22	C	41	ı
39	02	124	178	B	22	C	59	1
39	03	125	503	В	1	C	1	
39	04	42	503	B	11	C	5	
39	05	42	503	E	11	C	41	
39	06	42	503	E	31	C	59	
39	07	A2 !	503	E	32	C	1	
39	808	A2	503	E	32	C	5	
39	909	Α2	503	E	32	1 -	41	
39	910	Α2	503	E	32		59	
	911				321	C	1	
3	912	A2	50 3	E	321		5	
3	913	A2	503	E	321		41	
3	914	A2	503	- [321	C	59	
3	915	A2	503		B22	: 0	21	
3	916	A2	503	; I	B22	: 0	35	
3	917	A2	50 3	1	B22		C41	
1	918				B22	- 1	259	
1	919			- 1	B1	- 1	21	
	920				B1	- 1	C5	
3	921	A	2508	- 1	B1	- 1	C41	
	922			- 1	B1	- 1	C59	ļ
3	923	A	2508	- 1	B2	- 1	C1	
3	3924	A	250	В	B2	- 1	C5	
3	3925	A	250	В	B2	- 1	C41	
1	3926		-		B2	- 1	C59)
	3927				B2	٠ ١	C1	
	3928		250		B2		C5	
1	3929				B2		C41	
	3930				B2		C59)
	393				B2		C1	
	393				B2		C5	
	393	3 A	250	8	B2	2	C4	
1	393				B2		C5	9
	393	- 1			B1		C1	
	-		1251		B1		C5	
			125		B1	l	C4	
		- 1	125		B		C5	
			\25		B		C1	
-1	394	0/	۹25	15	B	2	C5	,

3941 A2515 B2 C59 3943 A2515 B21 C1 3944 A2515 B21 C5 3945 A2515 B21 C59 3946 A2515 B21 C59 3947 A2515 B22 C1 3948 A2515 B22 C5 3949 A2515 B22 C41 3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C5 3954 A2520 B2 C1 3954 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C5 3958 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C5 3961 A2520 B21 C5 3963 A2520							_		
3943 A2515 B21 C5 3944 A2515 B21 C5 3945 A2515 B21 C41 3946 A2515 B21 C59 3947 A2515 B22 C1 3948 A2515 B22 C5 3949 A2515 B22 C59 3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C5 3954 A2520 B2 C1 3955 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C41 3958 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C5 3961 A2520 B21 C5 3963 A2520 B21 C5 3963 A2520	39	41	A2	515	В	2	C4	11	
3944 A2515 B21 C41 3945 A2515 B21 C59 3947 A2515 B22 C1 3948 A2515 B22 C5 3949 A2515 B22 C59 3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C5 3954 A2520 B2 C1 3955 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C5 3958 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C5 3961 A2520 B2 C5 3963 A2520 B21 C5 3963 A2520 B21 C5 3963 A2520 B22 C5 3963 A2520	39	42	Αź	2515	B	2	C	59	
3945 A2515 B21 C41 3946 A2515 B21 C59 3947 A2515 B22 C1 3948 A2515 B22 C5 3949 A2515 B22 C59 3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C5 3954 A2520 B2 C1 3955 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C5 3958 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C5 3961 A2520 B2 C5 3963 A2520 B21 C5 3963 A2520 B21 C5 3964 A2520 B22 C1 3965 A2520					В	21			
3946 A2515 B21 C59 3947 A2515 B22 C1 3948 A2515 B22 C5 3949 A2515 B22 C41 3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C59 3954 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C5 3958 A2520 B2 C41 3958 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C41 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C5 3963 A2520 B22 C5 3964 A2520 B22 C5 3965 A2529	39	44	Aź	2515	1				
3947 A2515 B22 C1 3948 A2515 B22 C5 3949 A2515 B22 C41 3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C59 3954 A2520 B2 C1 3955 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C5 3958 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C5 3951 A2520 B2 C5 3961 A2520 B2 C5 3961 A2520 B21 C5 3963 A2520 B22 C5 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520	_				- 1		1	1	
3948 A2515 B22 C41 3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C41 3954 A2520 B1 C59 3955 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C59 3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C5 3963 A2520 B21 C5 3964 A2520 B22 C1 3965 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1-</td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td> <td></td>					1-	_	_		
3949 A2515 B22 C41 3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C59 3954 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C59 3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C5 3963 A2520 B21 C5 3964 A2520 B22 C1 3965 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3967 A2529 B1 C5 3967 A2529 B1 C5 3968 A2529	_		١.		- 1		1 -	-	١
3950 A2515 B22 C59 3951 A2520 B1 C1 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C41 3954 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C5 3958 A2520 B2 C5 3959 A2520 B2 C5 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C5 3962 A2520 B21 C5 3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3966 A2520 B22 C5 3967 A2529 B1 C5 3968 A2529 B1 C5 3971 A2529	_		l		1		1	-	
3951 A2520 B1 C5 3952 A2520 B1 C5 3953 A2520 B1 C41 3954 A2520 B2 C1 3955 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C41 3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C5 3963 A2520 B21 C59 3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C1 3965 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3971 A2529	_			-	- 1		1.		
3952 A2520 B1 C41 3954 A2520 B1 C59 3955 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C59 3959 A2520 B2 C59 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C59 3963 A2520 B21 C59 3964 A2520 B21 C59 3965 A2520 B22 C1 3966 A2520 B22 C59 3967 A2520 B22 C59 3968 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3970 A2529 B1 C59 3971 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C1 3974 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3978 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5							1 -		
3953 A2520 B1 C59 3954 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C59 3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C59 3963 A2520 B21 C59 3964 A2520 B22 C1 3966 A2520 B22 C1 3966 A2520 B22 C5 3967 A2520 B22 C59 3968 A2520 B22 C59 3969 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C59 3971 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C1 3974 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3978 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5			1		-		1		
3954 A2520 B1 C59 3955 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C41 3958 A2520 B2 C41 3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C59 3963 A2520 B21 C59 3964 A2520 B22 C1 3966 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3966 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C59 3971 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C1 3974 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C5 3975 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C1 3978 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3978 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5			1		- [-				١
3955 A2520 B2 C1 3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C41 3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C59 3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3971 A2529 B1 C5 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C41 3974 A2529	-		1		-		1 -		١
3956 A2520 B2 C5 3957 A2520 B2 C41 3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C59 3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3971 A2529 B1 C5 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C41 3974 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529			1		- 1		1 -		
3957 A2520 B2 C41 3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C41 3962 A2520 B21 C59 3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3970 A2529 B2 C1 3971 A2529 B2 C1 3973 A2529 B2 C5 3975 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529	_		1		· -		1		
3958 A2520 B2 C59 3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C41 3962 A2520 B22 C1 3963 A2520 B22 C5 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C41 3966 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C5 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3970 A2529 B1 C5 3971 A2529 B2 C1 3974 A2529 B2 C41 3975 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3979 A2529					- 1	_	1 -	-	l
3959 A2520 B21 C1 3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C41 3962 A2520 B21 C59 3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3970 A2529 B1 C5 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C1 3973 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C41 3974 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C1 3978 A2529 B21 C4 3979 A2529 B21 C5 3981 A2529							- 1		
3960 A2520 B21 C5 3961 A2520 B21 C41 3962 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C5 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3971 A2529 B1 C5 3971 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C5 3975 A2529 B2 C5 3976 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3978 A2529 B21 C5 3978 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5					· -		•		
3961 A2520 B21 C41 3962 A2520 B21 C59 3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3970 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C5 3975 A2529 B2 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3978 A2529 B21 C5 3980 A2529 B22 C1 3981 A2529	_		. 1.		- 1-		. L -		
3962 A2520 B21 C59 3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C41 3966 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3970 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C5 3975 A2529 B21 C1 3978 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C41 3979 A2529 B22 C1 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· 1-</td> <td></td> <td>c</td> <td>41</td> <td></td>	_				· 1-		c	41	
3963 A2520 B22 C1 3964 A2520 B22 C5 3965 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C5 3970 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C5 3975 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C1 3978 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3980 A2529 B22 C1 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3983 A2534			١.				c	59	
3965 A2520 B22 C41 3966 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C5 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C5 3975 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C1 3978 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3979 A2529 B21 C5 3980 A2529 B21 C59 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5	1		- 1		1	B 22	lc	21	
3966 A2520 B22 C59 3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C59 3970 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C59 3975 A2529 B2 C5 3977 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3978 A2529 B21 C59 3980 A2529 B21 C59 3981 A2529 B22 C1 3982 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5	;	396	4	۹252	o li	B22		25	1
3967 A2529 B1 C1 3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C59 3970 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C59 3975 A2529 B2 C59 3976 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C59 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B21 C59 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5	; ا	396	5	4252	0	B22		241	1
3968 A2529 B1 C5 3969 A2529 B1 C41 3970 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C59 3975 A2529 B2 C59 3976 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C59 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B21 C59 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5	;	396	6/	4252	0	B22	: 0	C59	١
3969 A2529 B1 C41 3970 A2529 B2 C5 3971 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C5 3974 A2529 B2 C59 3975 A2529 B2 C59 3976 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C59 3978 A2529 B21 C59 3980 A2529 B21 C59 3981 A2529 B22 C1 3982 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C41 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5	;	396	7/	4252			þ	21	1
3970 A2529 B1 C59 3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C59 3974 A2529 B2 C59 3975 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C41 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5	1	396	8	4252	9	B1	- 1		١
3971 A2529 B2 C1 3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C59 3974 A2529 B2 C59 3975 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C51 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B21 C59 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5						B1	- 1		١
3972 A2529 B2 C5 3973 A2529 B2 C41 3974 A2529 B2 C59 3975 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C59 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C5			- 1			_ :	- 1		١
3973 A2529 B2 C41 3974 A2529 B2 C59 3975 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C41 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C1 3981 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41		-	- 1				- 1		1
3974 A2529 B2 C59 3975 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C41 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41	l						- 1		ı
3975 A2529 B21 C1 3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C59 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C41 3982 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41	١		- 1			l .			
3976 A2529 B21 C5 3977 A2529 B21 C59 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41			L				- 1		
3977 A2529 B21 C41 3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41	1		- 1				- 1		
3978 A2529 B21 C59 3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41	1	_				1	٠ ١	_	
3979 A2529 B22 C1 3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41	1						٠ ١		
3980 A2529 B22 C5 3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41	1		1	i					
3981 A2529 B22 C41 3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41			. •						
3982 A2529 B22 C59 3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41	1			1		1			
3983 A2534 B1 C1 3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41				ı		1	-		
3984 A2534 B1 C5 3985 A2534 B1 C41	1	-				1		_	
3985 A2534 B1 C41		_							
1 444-14			_	1				C41	
				ł .				C59)

【表60】

	3987	A28	534	B2		C1		
	3988	A2	534	B2		C	5	
	3989	A2	534	B2		C	41	
l	3990	A2	534	B2	2	C	59	
l	3991	A2	534	B2	21	C	1	
١	3992			B	21	C	5	l
	3993			B	21	C	41	İ
Ì	3994			B	21	C	59	
l	3995			B	22	lc	1	
١	3996	ı		B	22	C	5	١
١	3997	1		В	22	c	41	
l	3998			В	22	C	59	١
١	3999			В	1	lo	1	١
١	4000	1		В	1	lo	5	
	4001	Į.		lB	1	la	41	1
	4002	1		В	•	lo	59	
	4003	1	_	1-	-	lo	:1	
	4004	1		-1-	2		5	١
		1	2563	- 1	2	lc	241	ļ
		1	2563	-1-	2		259	1
			2563	- 1	- 321	lc	21	
	!	1	2563	- 1	321	C	25	1
		1	2563	-	321		041	١
	1	-	256 3	1	321	- 1.	259	١
	1	1	2563	- 1	322	- 1	21	١
	1	1	2563	-	322		C5	١
	1	-	2563		322	1	C41	١
	1	- 1	2563	- 1	322	· 1	C59	
	1	1	2568	- 1	31	١,	C1	
	1	- (256	. 1.	31	١	C5	
	1	71	256	- 1	B1	ı	C41	
	1	, I.	256	- 1	B1		C59	
			256	ı	B2	١	C1	
	1		256	- 1	B2	١	C5	
	1		256		B2		C41	
			256		B2	1	C59	
			1256		B2	1	C1	
	1		1256		B2	1	C5	
			1256	- 1	B2	1	C41	
			_ 256	1	B2		C59	,
		- 1	4256		B2	22	C1	
			4256		B2		C5	
			A256		B2		C41	
			A256		B		C59	
			A256		В	i	C1	
			A25		B		C5	
					1-			_

4	033	A2	569	В	1	C4	1
4	034	A2	569	B	1	C5	9
4	035	A2	569	B	2	C1	1
4	036	A2	569	B	2	C5	,
4	037	A2	569	В	2	C4	11
			2569	В	2	C	
4	039	A2	2569	В	21	C	
4	040	A2	2569	В	21	C	5
			2569	1	21	C	
		Į.	2569	1	21	1	59
		ı	2569	1	22	C	
		Į.	2569	- 1	22	C	ī., ļ
			2569	- 1	22	1	41
l		1	2569	- 1	322		59
1		1	2574	- 1 -	31	C	-
1		1	2574	ı	31	C	
l		1	2574	- I	31	1 -	41
1		1	2574	_ <u> </u> -	31	•	:59 :1
			2574		32 32	1 -	5 5
ı		1	.2574 .2574	. 1	32	1-	.5 :41
		1	.2574 .2574	1	32	- 1	559
Ł			12574 12574	- 1	32 B21	- 1 -) }1
		1	\2574	. 1	B21	- 1 -	25
		-1	12574	1	B21	- []	241
			1257	· I	B21	l	259
			1257	1	B22		21
		- 1	1257	- 1	B22		C 5
		- 1	4257	- 1	B22	: 0	C41
1	406	2	4257	4	B22	2	C 59
1	406	3	4257	5	В1		C1
1	406	4	A257	5	В1	- [0	C5
١	406	5	A257	5	B1	- 1	C41
١	406	6	A257	5	B1	- 1	C59
			A257		B2	- Ł	C1
			A257		B2	- 1	C5
			A257		B2		C41
-			A257		B2	- 1	C59
-	407		A257		B2		C1
١			A25		B2	- 1	C5
1			A25		B2	1	C41
			A25		B2		C59
			A25		B2		C1
			A25		B2		C5
	i		A25		B2		C41 C59
	40	78	A25	/5	B2		C39

4079 A2580	B1	C1	
4080 A2580	B1	C5	
4081 A2580	B1	C41	
4082 A2580	B1	C59	
4083 A2580	B2	C1	
4084 A2580	B2	C5	
4085 A2580	B2	C41	
4086 A2580	B2	C59	
4087 A2580	B21	C1	
4088 A2580	B21	C5	
4089 A2580	B21	C41	
4090 A2580	B21	C59	
4091 A2580	B22	C1	
4092 A2580	B22	C5	
4093 A2580	B22	C41	
4094 A2580	B22	C59	
4095 A2605	B1	C1	
4096 A2605	B1	C5	
4097 A2605	B1	C41	ĺ
4098 A2605	B1	C59	ĺ
4099 A2605		C1	
4100 A2605	i	C5	ı
4101 A2605	1	C41	l
4102 A2605	1	C59	l
4103 A2605		C1	l
4104 A2605		1	Ì
4105 A2605		1	I
4106 A2605	į.		I
4107 A2605	1		
4108 A2605	1	-	
4109 A260	ı	1	
4110 A260	i i	2 C59 C1	
4111 A2610	1 .	C5	
4112 A2610 4113 A2610		C41	
1 1	1	C59	
4114 A261 4115 A261	1	C1	
1 1	1	C5	
4116 A261 4117 A261		1	
4117 A261		1	
4118 A261		1 .	
4119 A261	1		
4121 A261			
4121 A261	1		
4123 A261		1 .	
4124 A261			
1 -1111-12-01	- 1		_

【表61】

4125 A2610 B22 C41 4126 A2610 B22 C59 4127 A2617 B1 C1	
4127 A2617 B1 C1	
7127772011	
4128 A2617 B1 C5	
4129 A2617 B1 C41	
4130 A2617 B1 C59	
4131 A2617 B2 C1	
4132 A2617 B2 C5	
4133 A2617 B2 C41	
4134 A2617 B2 C59	
4135 A2617 B21 C1	
4136 A2617 B21 C5	
4137 A2617 B21 C41	
4138 A2617 B21 C59	
4139 A2617 B22 C1	
4140 A2617 B22 C5	
4141 A2617 B22 C41	
4142 A2617 B22 C59	
4143 A2622 B1 C1	
4144 A2622 B1 C5	
4145 A2622 B1 C41	
4146 A2622 B1 C59	
4147 A2622 B2 C1	
4148 A2622 B2 C5	l
4149 A2622 B2 C41	l
4150 A2622 B2 C59	l
4151 A2622 B21 C1	١
4152 A2622 B21 C5	١
4153 A2622 B21 C41	ţ
4154 A2622 B21 C59	1
4155 A2622 B22 C1	١
4156 A2622 B22 C5	۱
4157 A2622 B22 C41	
4158 A2622 B22 C59	
4159 A2631 B1 C1	
4160 A2631 B1 C5	
4161 A2631 B1 C41	
4162 A2631 B1 C59	
4163 A2631 B2 C1	
4164 A2631 B2 C5	
4165 A2631 B2 C41	
4166 A2631 B2 C59	
4167 A2631 B21 C1	
4168 A2631 B21 C5	
4169 A2631 B21 C41	
4170 A2631 B21 C59	

	B22 C1	
4172 A2631	B22 C5	
4173 A2631	B22 C4	1
4174 A2631	B22 C5	9
4175 A2636	B1 C1	
4176 A2636	B1 C5	,
4177 A2636	B1 C4	-1
4178 A2636	B1 C5	9
4179 A2636	B2 C1	
4180 A2636	B2 C	
4181 A2636	B2 C4	
4182 A2636	B2 C	
4183 A2636	B21 C	
4184 A2636	B21 C!	
4185 A2636	B21 C	• •
4186 A2636	1 1-	59
4187 A2636	B22 C	•
4188 A2636	B22 C	-
4189 A2636		41
4190 A2636	1 1-	59 •
4191 A2665	B1 C	•
4192 A2665	B1 C	อ 41
4193 A2665	- I -	41 59
4194 A2665	17 1 1	
4195 A2665 4196 A2665	1 1-	5
4190 A2665		41
4197 A2005	i	59
4199 A2665		:1
4200 A2665		5
4201 A2665		41
4202 A2665		559
4203 A2665)1
4204 A2665		25
4205 A2665	1 1	241
4206 A266		259
4207 A2670		21
4208 A2670		25
4209 A2670	4 1	241
4210 A267		C 59
4211 A267		21
4212 A267	1 1	C 5
4213 A267	1 1	C41
4214 A267	0 B2	C59
4215 A267	0 B21	C1
4216 A267	0 B21	C5

									_
4	217	A	2670)	B2 ⁻	1	C4	1	
4	218	A2	2670)	B2	1	C5	9	
4	219	Αź	2670)	B2	2	C1		l
4	220	Αź	2670)	B2:	2	C5	;	l
4	221	A	2670	o	B2 :	2	C4	1	
4	222	A:	267	ן כ	B2	2	C	9	l
4	223	A	267	1	Вſ		C1		l
4	224	A:	267	1	В1		C5	5	١
4	1225	A	267	1	B1		C4	11	l
4	1226	A	267	1	В1		C	59	
4	1227	A	267	1	B2		C.	i	١
4	1228	A	267	1	B2		C:	5	١
4	1229	A	267	1	B2		C	41	l
4	423 0	A	267	1	B2		C	59	١
4	4231	A	267	1	B2	1	C	1	
	4232				B2	1	C	5	١
	423 3	1			B2	21	C	41	
	4234				B2		1	59	1
	4235	A	267	1	B2		C	-	1
	4236	1			Bź		C	-	l
	4237	/ A	267	11	B		1	41	1
	4238	1			B		1-	59	١
	4239				B		C		1
	4240				B	-	C	_	1
	424	- 1			B		1	41	١
	424	- 1			B	-	i	59	١
	424	- I.			B		1	:1	١
	424	- 1			B	_	1	5	
١	424	- [B	_	1	41	١
l	424	- 1			В		- 1	59	
	424	1		-	1-	21	1)1 \=	
١	424	- 1			1	21 21	l T)5)41	
l	424	- 1			- 1	21 21	- 1)41)59	
١	425 425					21 22))1	
١	425				,	22	- 1	25	
Ì		- 1	A26		- 1 -	22	- 1	341 341	
١		·	A26		1	22	- 1	259	
l			A26		- 1	1		21	
			A26		ı	; ; 31) ()	
			A26		- 1	, . 31	- 1	341 341	
		1	A26		- 1-	, . 31	ı	C59	
			A26			32	- 1	01	
			A26		- 1	32		C5	
١			A26		1	32	ı	C41	
]	A26			32	- 1	C59	

【表62】

	4263 A2677	B21	- 1	1	
	4264 A2677	B21		55	
l	4265 A2677	B21	1	241	
	4266 A2677	B21		259	
l	4267 A2677	B22	2 0	21	١
	4268 A2677	B22	2 0) 5	
١	4269 A2677	B22	2 (0	C41	
١	4270 A2677	B2	2 (C59	١
l	4271 A2682	B1	- 1	C1	
ļ	4272 A2682	B 1	- 19	C 5	Ì
١	4273 A2682	B1	- 19	C41	
١	4274 A2682	B1	- 10	C59	
l	4275 A2682	B2	- [C1	
١	4276 A2682	B2	.	C5	
١	4277 A2682	1	' I	C41	1
1	4278 A2682	B2	:	C59	
	4279 A2682	1	:1	C1	١
	4280 A2682	B2	21	C5	l
	4281 A2682	: B2	21	C41	١
	4282 A2682			C59	ı
	4283 A2682	- 1		C1	١
	4284 A2682	2 B2	22	C5	١
	4285 A2682			C41	l
	4286 A2682			C59	
	4287 A270			C1	١
	4288 A270			C5	-
	4289 A270			C41	
	4290 A270	- 1		C59	ł
	4291 A270	- i .	_	C1	
	4292 A270		_	C5	
	4293 A270	1_	_	C41	
	4294 A270		_	C1	
	4295 A270	- 1	21	C5	
	4296 A270		21	G41	
	4297 A270	' -		C59	
	4298 A270	- 1	321 322	C1	
	4299 A270	1	322 322	1	
	4300 A270		322 322	ł	
	4301 A270 4302 A270		322		
	4302 A270	1	322 31	C1	•
	4503 AZ1	- 1		_1	_

4304	42712	В1	C5
4305	42712	B1	C41
4306	A2712	B1	C59
4307	A2712	B2	C1
4308	A2712	B2	C5
4309	A2712	B2	C41
4310	A2712	B2	C59
4311	A2712	B21	C1
4312	A2712	B21	C5
4313	A2712	B21	C41
4314	A2712	B21	C59
4315	A2712	B22	C1
4316	A2712	B22	C5
4317	A2712	B22	C41
4318	A2712	B22	C59
4319	A2719	B1	C1
4320	A2719	B1	C5
4321	A2719	B1	C41
4322	A2719	B1	C59
4323	A2719	B2	C1
4324	A2719	B2	C5
4325	A2719	B2	C41
	A2719	i i	C59
4327	A2719	B21	
''	A2719		
4329	A2719	1	1
4330	A2719		1
1	I A2719		
1	2 A2719		- 1
	3 A2719		
1	4 A2719	- 1	_ '
	5 A272		C1
	6 A272		C5
	7 A272	l l	C41
1	8 A272		C59
	9 A272		C1
l .	0 A272		
	1 A272		
	2 A272		1
	3 A272	1	1
434	14 A272	4 B2	1 100

4345	A2724	B21	C41
4346	A2724	B21	C59
4347	A2724	B22	C1
4348	A2724	B22	C5
4349	A2724	B22	C41
4350	A2724	B22	C59
4351	A2733	B1	C1
4352	A2733	B1	C5
4353	A2733	B1	C41
4354		B1	C59
4355	A2733	B2	C1
	A2733	B2	C5
	A2733	B2	C41
	A2733	B2	C59
4359	A2733	B21	C1
4360	A2733	B21	C5
4361	A2733	B21	C41
	2 A2733	B21	C59
4363	3 A2733	B22	C1
4364	4 A2733	B22	C5
436	5 A2733	B22	C41
436			C59
	7 A2738		C1
l	8 A2738		C5
436	9 A2738	B1	C41
437	0 A2738	1	C59
437	1 A2738	B2	C1
437	2 A2738	l l	C5
	3 A2738	1	C41
1	4 A2738	l .	C59
1	5 A2738	1 .	1
1	6 A2738		1
1	77 A2738		
437		- 1	
	79 A273		1
1	30 A273	ł	1
1	81 A273		
43	B2 A273	8 B22	2 C59

[0130]

【表63】

No.	Α	В	С	1	5194	A3885	B21	C59		5238	43888	B2	C59
	A3883	B1	C1			A3885	B22	C1		5239	A3888	B21	C1
		ві В1	C5	}		A3885	B22	C5		5240	A3888	B21	C5
L		ві В1	C41		4	A3885	B22	C41		5241	A3888	B21	C41
1	A3883	В1	C59			A3885	B22	C59		5242	A3888	B21	C59
		B2	C1				В1	C1		5243	A3888	B22	C1
	A3883	B2	C5	}			B1	C5	1	5244	A3888	B22	C5
	A3883	B2	C41	Ì		A3886	B1	C41		5245	A3888	B22	C41
1		B2	C59			A3886	B1	C59	}	5246	A3888	B22	C59
1	A3883	B21	C1			A3886	B2	C1	1	5247	A3889	B1	C1
1 -	A3883	B21	C5			A3886		C5	l	5248	A3889	B1	C5
1	A3883	B21	C41			A3886		C41		5249	A3889	B1	C41
1	A3883	B21	C59			A3886	1	C59		5250	A3889	B1	C59
1	A3883	B22	C1		5207	A3886	B21	C1		5251	A3889	B2	C1
	A3883	B22	C5			A3886	1	C5		5252	A3889	B2	C5
	A3883	B22	C41			A3886	1	C41		5253	A3889	B2	C41
	A3883	B22	C59			A3886	1	C59			A3889	B2	C59
	7 A3884	ì	C1		5211	A3886	B22	C1		5255	A3889	B21	C1
1	B A3884	B1	C5		5212	A3886	B22	C5		5256	A3889	B21	C5
1	9 A3884	i i	C41		5213	A3886	B22	C41		5257	A3889	B21	C41
1	0 A3884	1	C59		5214	A3886	B22	C59			A3889	1	C59
	1 A3884	1	C1		5218	A3887	B1	C1			A3889	1	1
1	2 A3884	1	C5	ļ	5210	A3887	B1	C5			A3889	1	1
	3 A3884		C41		521	7 A3887	B1	C41			A3889		1
	4 A3884		C59		521	B A3887	B1	C59			A3889		1
	5 A3884		1		521	9 A3887	B2	C1		1	A3890		C1
1	6 A3884		1		522	0 A3887	B2	C5			A3890		C5
	7 A3884	1	i .		522	1 A3887	B2	C41	ł		A3890		C41
1	8 A3884				522	2 A3887	7 B2	C59	}	3	A3890		C59
	9 A3884	1			522	3 A3887	7 B21	C1		I .	/A3890		C1
	0 A3884		1	1	522	4 A388	7 B21	C5		t .	3 A389C	- i	C5
	1 A3884		1		522	5 A388	7 B21	l l		1	A3890	1	C41
	2 A3884	- 1	1	1	522	6 A388	7 B21				A3890		C59
	3 A388	1	C1		522	7 A388	7 B22	1		1	1 A3890	1	- 1
	34 A388		C5			8 A388				1	2 A3890	•	ą.
	35 A388		C41	1		9 A388				1	3 A3890		
	36 A388		C59	1	1	0 A388	•			1	4 A3890	1	
	37 A388		C1	1	523	1 A388	8 B1	C1		1	5 A3890		
	88.A388		C5	1		2 A388		C5			6 A389		
1	89 A388				523	3 A388	8 B1	C41	1	1	7 A389		
	90 A388		- 1		523	34 A388	8 B1	C59) [527	8 A389	U IB2	Z C59
	91 A388	1	- 1		523	35 A388	8 B2						
	92 A388	1	1	1		36 A388	1	1					
	93 A388				52	37 A388	8 B2	C41	ij				
1 01	- o _l . 1000	- 102	. , ,	ı	•	-	•						

[0131]

本発明のPPARアゴニスト用医薬組成物はPPARの関与する疾患全般に有効に作用 するが、特に高脂血症、異脂肪症、脂質代謝異常、低HDL症、高LDL症、高VLDL

症、高TG症、糖尿病、高血糖、インスリン抵抗性、肥満、神経性多食症、動脈硬化、ア テローム性動脈硬化、高血圧、シンドロームX、虚血性疾患、炎症、アレルギー性疾患(炎症性大腸炎、慢性関節リウマチ、慢性膵炎、多発性硬化症、糸球体硬化症、乾癬、湿疹 等)、骨粗しょう症、不妊、癌(乳癌、結腸癌、大腸癌、卵巣癌、肺癌等)、アルツハイ マー症、パーキンソン症、バセドウ氏病の予防および/または治療に対して有効である。 特に、PPARアゴニスト活性を有する本発明化合物のうち、PPARδ選択的アゴニス ト活性を有する化合物は、高いHDL上昇作用が期待できること、副作用が軽減され得る こと等の理由から優れた医薬品となり得る。

[0132]

本発明化合物をPPARアゴニスト用医薬組成物として投与する場合、経口的、非経口 的のいずれの方法でも投与することができる。経口投与は常法に従って錠剤、顆粒剤、散 剤、カプセル剤、丸剤、液剤、シロップ剤、バッカル剤または舌下剤等の通常用いられる 剤型に調製して投与すればよい。非経口投与は、例えば筋肉内投与、静脈内投与等の注射 剤、坐剤、経皮吸収剤、吸入剤等、通常用いられるいずれの剤型でも好適に投与すること ができる。本発明化合物は経口吸収性が高いため、経口剤として好適に使用できる。

[0133]

本発明化合物の有効量にその剤型に適した賦形剤、結合剤、湿潤剤、崩壊剤、滑沢剤、 希釈剤等の各種医薬用添加剤とを必要に応じて混合し医薬製剤とすることができる。注射 剤の場合には適当な担体と共に滅菌処理を行なって製剤とすればよい。

[0134]

具体的には、賦形剤としては乳糖、白糖、ブドウ糖、デンプン、炭酸カルシウムもしく は結晶セルロース等、結合剤としてはメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、 ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチンもしくはポリビニルピロリドン等、崩壊剤とし てはカルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプン、 アルギン酸ナトリウム、カンテン末もしくはラウリル硫酸ナトリウム等、滑沢剤としては タルク、ステアリン酸マグネシウムもしくはマクロゴール等が挙げられる。坐剤の基剤と してはカカオ脂、マクロゴールもしくはメチルセルロース等を用いることができる。また 、液剤もしくは乳濁性、懸濁性の注射剤として調製する場合には通常使用されている溶解 補助剤、懸濁化剤、乳化剤、安定化剤、保存剤、等張剤等を適宜添加しても良く、経口投 与の場合には嬌味剤、芳香剤等を加えても良い。

[0135]

本発明化合物のPPARアゴニスト用医薬組成物としての投与量は、患者の年齢、体重 、疾病の種類や程度、投与経路等を考慮した上で設定することが望ましいが、成人に経口 投与する場合、通常 $0.05\sim100$ m g / k g / 日であり、好ましくは $0.1\sim10$ m g/kg/日の範囲内である。非経口投与の場合には投与経路により大きく異なるが、通 常0.005~10mg/kg/日であり、好ましくは0.01~1mg/kg/日の範 囲内である。これを1日1回~数回に分けて投与すれば良い。

[0136]

以下に実施例を示し、本発明をさらに詳しく説明するが、これらは本発明を限定するも のではない。

[0137]

実施例

実施例中、各略語の意味は以下の通りである。

WE NO I	П. Мим.
Ме	メチル
Εt	エチル
nВu	nーブチル
t B u	tertープチル
пРr	n – プロピル
Ρh	フェニル
Вn	ベンジル

アセチル Αc メタンスルホニル Мs トリメチルシリル TMS ピリジニウムクロロクロメート PCC 1, 1' -カルボニルジイミダゾール CDI 1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデセー7-エン DBU 1, 2-ジメトキシエタン DME ジフェニルメチル DPM3-tertーブチルジメチルシリル TBS 4-トリフルオロメチルフェニル TFMP [0138]【化15】

1) LiN(TMS)₂
(COOEt)₂

$$R^{2}$$
2) NH₂OH·H₂O
$$R^{1}$$

$$R^{1}$$

参考例1

5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエス テル $(R^1 = T F M P, R^2 = H, 1-1-1)$

乾燥エーテル60mlにリチウムビス(トリメチルシリル)アミド溶液15mlを加え 、内温−70℃以下に冷却し、4−トリフルオロメチルアセトフェノン2.82gのエー テル15m1溶液を内温−65℃以下に保ち6分間で滴下した。その後バスを除き室温で 17時間攪拌し反応液にエーテル100mlを加え氷冷、析出した結晶を濾過しピルベー トのリチウム塩を第1晶として2.9g得、さらに濾液を濃縮しエーテルで希釈し氷冷す ることで第2晶を610mg得た。このリチウム塩3.5gにエタノール35ml、塩酸 ヒドロキシルアミン1.22gを加え20時間還流した。溶媒留去後、水を加え、クロロ ホルムで抽出、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られ た残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:1)で溶出し、標記化 合物を無色結晶として2.55g得た。収率60%

[0139] $(1-1-2) \sim (1-1-4)$ も同様に合成した。 [0140]【表64】

No	\mathbb{R}^1	\mathbb{R}^2	NMR
1-1-1	TFMP	Н	1.46(3H,t,J=6.9Hz),4.49(2H,q,J=6.9Hz),7.04(1 H,s),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.95(2H,d,J=8.7Hz)
1-1-2	TFMP	Me	1.46(3H,t,J=6.9Hz),2.47(3H,s),4.49(2H,q,J=6.9 Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
1-1-3	p-Cl-C ₆ H ₄ -	H	1.45(3H,t,J=7.2Hz),4.48(2H,q,J=7.2Hz),6.92(1 H,s),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz)
1-1-4	ピリジン <i>-</i> 4-イル	Н	1.46(3H,t,J=7.2Hz),4.50(2H,q,J=7.2Hz),7.12(1 H,s),7.68(2H,d,J=6.0Hz),8.79(2H,d,J=6.0Hz)

[0141]

参考例 2

5-プロモー4-メチルーイソキサゾールー3-カルボン酸エチルエステル(1-2-1)[0 1 4 2]

4-メチル-5-オキソー2,5-ジヒドロイソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル6. 45gとオキシ臭化リン54.0gの混合物にトリエチルアミン5.3m1を 加え、80℃で2時間攪拌した。その後反応液を氷中に注ぎ、エーテルで抽出、飽和食塩 水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリ カゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン (1:8)で溶出し、標記化合物を薄黄色 の油状物として7.36g得た。収率80%

 1 H-NMR(CDCl₃): 1.43(3H, t, J=7.2Hz), 2.19(3H, s), 4.45(2H, q, J=7.2Hz).

[0143]

【化17】

参考例3

4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-カルボン 酸エチルエステル $(R^1 = TFMP、1-1-2)$

化合物 (1-2-1) 243mgをDME6mlに溶解し、4-トリフルオロメチルフ ェニルボロン酸285mg、炭酸カリウム420mg、PdCl2(dppf)81mg を加え、100℃で7時間攪拌した。その後反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、飽和 食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣を シリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:8)で溶出し、標記化合物を無 色の結晶として239mg得た。収率80%

[0144]

【化18】

参老例 4

[5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-イル]メタノール($R^1 = T F M P$, $R^2 = H$, 2 - 1 - 1)

5- (4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル(1-1-1)1.0gをメタノール15m1に溶解し、氷冷水下、水素化ホウ素 ナトリウム358mgを加え、5分後室温に戻し更に2時間攪拌した。反応液に10℃以 下で1M塩酸を加え弱酸性とした後、減圧下溶媒を留去、残留液に水を加えクロロホルム で抽出。飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:8)で溶出し、標 記化合物を結晶として820mg(収率96%)得た。これを酢酸エチルーヘキサンから 再結晶し、融点111−113℃の結晶を得た。

[0145]


 $(2-1-2) \sim (2-1-9)$ も同様に合成した。

[0146]

【表65】

No	\mathbb{R}^1	\mathbb{R}^2	NMR(CDCl ₃)
2-1-1	TEMP	H	2.04(1H,t,J=6.0Hz),4.85(1H,d,J=6.0Hz),6.70(1H,s),
			7.74(2H,d,J=8,4Hz), 7.91(2H,d,J=8.4Hz)
2-1-2	TFMP	Me	1.97(1H,t,J=6.6Hz),4.80(2H,m),7.76(2H,d,J=8.4Hz),
			7.85(2H.d.J=8.4Hz)
2-1-3	4-Cl- C ₆ H ₄ -	H	4.82(2H,s),6.58(1H,s),7.50(2H,d,J=8.7Hz),7.72(2H,d
	1 01 00-4		.J=8.7Hz)
2-1-4	4-Cl- C ₆ H ₄ -	Et	1.25(3H,t,J=7.2Hz),2.68(2H,q,J=7.2Hz),4.80(2H,s),
	101 06-4		7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.63(2H,d,J=8.4Hz)
2-1-5	Me	Н	2.30(1H,s),2.42(3H,d,J=0.6Hz),4.71(2H,s),6.04(1H,q
	1	Ì	J=0.6Hz)
2-1-6	Et	H	1.30(3H,t,J=7.5Hz),2.23(1H,s),2.77(2H,qd,J=7.5,0.6
	1	1	Hz),4.72(2H,s),6.04(1H,t,J=0.6Hz)
2-1-7	Br	Me	2.03(3H,s),2.06(1H,brt,J=7.5Hz),4.73(2H,d,
			J=5.7Hz)
2-1-8	モルホリン	Me	1,98(3H,s),3.35-3.38(4H,m),3.78-3.82(4H,m),
	ー4ーイル		4.60(2H,s)
2-1-9		H	2.20(1H,brs),4.85(2H,s),6.81(1H,s),7.65(2H,d,J=6.0
2-1-9	1 7 7 7 7	^^	Hz),8.75(2H,d,J=6.0Hz)
L	イル	L	122/,0110 (,17)

[0147]【化19】



1) O-保護 2)4位修飾

3) 脱保護

参考例5

第1工程 保護

3-tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル-5-(4-トリフルオロメチルフェ ニル) イソキサゾール $(R^1 = TFMP, R^2 = H, 2-2-1-1)$

[5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾール-3-イル]メタノール(2-1-1) 8.31g、tーブチルジメチルシリルクロライド5.67g、イミダゾー ル3.49g、塩化メチレン160mlの混合物を2時間攪拌した。反応液に水を加えク ロロホルムで2回抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸マグネシウムで 乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル :ヘキサン(1:9)で溶出し、標記化合物を無色結晶として11.5g得た。収率94 %。

¹H-NMR(CDCl₃): 0.14(6H, s), 0.94(9H, s), 4.82(2H, s), 6.68(1H, s), 7.73(2H, d, J =8.4 Hz), 7.91 (2H, d, J=8.4 Hz).

[0148]

第2工程 4位修飾

(リチオ化法)

TBS 体 $\rightarrow R^1 = TFMP$ 、 $R^2 = Br$

4 ーブロモー 3 ー t e r t ーブチルジメチルシリルオキシメチルー 5 ー (4 ートリフルオ ロメチルフェニル) イソキサゾール (2-2-2-1)

3-tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル-5-(4-トリフルオロメチルフ ェニル) イソキサゾール (2-2-1-1) 9. 50 gをテトラヒドロフラン 190 m 1に溶解した。この溶液に n ープチルリチウムのヘキサン溶液 (1.57M)を一78℃ で15分かけて滴下した。-78℃で70分間攪拌後、臭素9.36gを10分かけて滴 下した。-78℃で2時間攪拌後、室温まで昇温し10%亜硫酸ナトリウム水溶液を加え 反応を停止した。酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後 、減圧下溶媒を留去し、標記化合物を黄色の油状物として11.6g得た。収率100%

 1 H-NMR(CDC1₃): 0.16(6H, s), 0.94(9H, s), 4.81(2H, s), 7.77(2H, d, J=8.1 Hz), 8.1 8(2H, d, J=8.1 Hz).

[0149]

(クロスカップリング法)

TBS体、 $R^2 = B r \rightarrow R^1 = TFMP$, $R^2 = ベンジル$

4-ベンジル-3- (tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル) -5- (4-トリ フルオロメチルフェニル) イソキサゾール (2-2-2-2)

亜鉛196mgをテトラヒドロフラン2mlに懸濁し、1,2-ジブロモエタン28m gを加えて5分間、クロロトリメチルシラン16mgを加えて5分間攪拌した。ベンジル ブロマイド376mgをテトラヒドロフラン4mlに溶解し、これを反応液に滴下した。 30分間還流後、反応液を4ーブロモー3ーtertーブチルジメチルシリルオキシメチ ルー5ー(4ートリフルオロメチルフェニル)イソキサゾール(2-2-2-1)376 mg、酢酸パラジウム11mg、トリシクロヘキシルホスフィン(14mg、テトラヒド ロフラン4m1の混合液に滴下し30分間還流した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽 出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:50)で溶出し、 標記化合物を黄色結晶として358mg得た。収率80%

 1 H-NMR(CDC1₃): 0.03(6H, s), 0.86(9H, s), 4.13(2H, s), 4.66(2H, s), 7.14-7.31(5H, m), 7.67(2H, d, J=8.4 Hz), 7.76(2H, d, J=8.4 Hz).

[0150]

第3工程 脱保護

4-ベンジル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾール-3-イル]メ タノール ($R^1 = T F M P$ 、 $R^2 = B n$ 、 2 - 2 - 3 - 1)

4-ベンジル-3- (tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル) -5- (4-ト リフルオロメチルフェニル) イソキサゾール (2-2-2-2) 358mgをテトラヒド ロフラン8mlに溶解し、tetra-ブチルアンモニウムフルオライド0.88ml(1Mテトラヒドロフラン溶液)を加えた。室温で1時間攪拌後、水を加え反応を停止した 。酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶 媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶 出し、標記化合物を無色結晶として207mg得た。収率78%。

 1 H-NMR(CDC1₃): 4.10(2H,s), 4.62(2H,s), 7.15-7.34(5H,m), 7.70(2H,d,J=8.7Hz),7.77(2H, d, J=8.7Hz).

[0151]

 $(2-2-3-2) \sim (2-2-3-4)$ も同様に合成した。

[0152]

【表66】

No	R ¹	\mathbb{R}^2	第2工程	NMR
2-2-3-	TFMP	Bn	クロスカッ	0.03(6H,s),0.86(9H,s),4.13(2H,s),4.66(2H,s),7.1
1			プリング法	4-7.31(5H,m),7.67(2H,d,J=8.4Hz), 7.76(2H,d,J=8.4Hz)
2-2-3-	TFMP	Br	リチオ化法	2.15(1H,brs),4.82(2H,s),7.49(2H,d,J=8.7Hz),7.
2	TEMP	CH	リチオ化法	98(2H,d,J=8.7Hz) 3.74(1H,t,J=7.5Hz),4.89(2H,d,J=7.5Hz),7.88(2
2-2-3-	TEMIE	0	994102	H.d.J=8.1Hz),7.95(2H,d,J=8.1Hz),10.10(1H,s)
2-2-3- 4	TFMP	SPh	リチオ化法	0.04(6H,s),0.85(9H,s),4.74(2H,s),7.11-7.26(5H,m),7.70(2H,d,J=8.7Hz),8.22(2H,d,J=8.7Hz)

参考例6

[4-ブロモー5-(4-クロロフェニル)-イソキサゾール-3-イル]ーメタノール $(R^1 = 4 - C_1 - C_6 H_4 - R^2 = B_r, 2 - 3 - 1)$

[5-(4-クロロフェニル)ーイソキサゾール-3-イル]ーメタノール(2-1-3) 2. 51gと塩化メチレン25mlの溶液に、氷冷下Nーブロムこはく酸イミド2. 16gを加え、30分攪拌後、更に常温で16時間反応した。反応液をクロロホルムで希 釈した後、氷水下1M水酸化ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。水洗、 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロ マトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物を結晶として1.4 1 g得た。収率49%

[0154]

(2-3-2) および (2-3-3) はハロゲン化剤として一塩化ヨウ素を用い、同様 に合成した。

[0155]

【表67】

No 2-3-1	R ¹ 4-Cl- C ₆ H ₄ -	$rac{ m R^2}{ m Br}$	NMR 2.18(1H,t,J=6.6Hz),4.82(2H,d,J=6.6Hz),7.49(2H,d,J=8.7Hz),7.98(2H,d,J=8.7Hz)
2-3-2	Me	I	2.11(1H,t,J=6.6Hz),2.47(3H,s),4.69(2H,d,J=6.6Hz)
2-3-3	Et	I	1.30(3H,t,J=7.5Hz),2.82(2H,q,J=7.5Hz),4.70(2H,s)

[0156]

【化21】

参考例7

2-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾールー3ーイ ル] ープロパン-2-オール (2-4-1)

5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル (1-1-2) 1. 03 gを無水テトラヒドロフラン 10 m l に溶解し、氷ーメタ ノール冷却下、1 Mメチルマグネシウムプロミド7. 3 m 1 を加え、反応液を室温に戻し て24時間攪拌した。その後反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで 抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得ら れた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出し、無色 の結晶を得た。これをエーテルーヘキサンより再結晶し標記化合物を738mg得た。収 率 7 5 %

融点126-127℃

 1 H-NMR(CDCl₃): 1.71(6H,s), 2.38(3H,s), 7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.81(2H,d,J=8.4Hz).

[0157]【化22】

参考例8

第1工程 酸化

4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-カルバル デヒド(2-5-1-1)

化合物(2-1-2)4.88gを塩化メチレン200m1に溶解し、ピリジニウムク ロロクロメート8.30gを加え、室温下22時間攪拌した。その後反応液をシリカゲル 濾過し、クロロホルムで洗浄後、濾液を減圧下留去した。得られた残渣をシリカゲルクロ マトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出し、無色の結晶を得た。これをヘキ サンより再結晶し標記化合物を4.14g得た。収率86%

 1 H-NMR(CDCl₃): 2.49(3H, s), 7.79(2H, d, J=8.1Hz), 7.87(2H, d, J=8.1Hz), 10.23(1H, s).

[0158]

第2工程 アルキル化

1-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾールー3ーイ ル] ープロパンー $1 - オール (R^4 = E t \cdot 2 - 5 - 2 - 1)$

第1工程で得られた化合物(2-5-1-1)765mgを無水テトラヒドロフラン2 0m1に溶解し、-70℃で1Mエチルマグネシウムブロマイド3.2m1を加え、さら に1.5時間攪拌した。その後反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチル で抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶出し、標 記化合物を無色の結晶として345mg得た。収率40%

[0159]

同様に (2-5-2-2) を合成した。

[0160]

【表68】

No	R ⁴	NMR 1.05(3H,t,J=7.5Hz),1.92-2.04(2H,m),2.30(3H,s),4.83
2-5-2-1		(1H,t,J=6.6Hz),7.75(2H,t,J=8.4Hz), 7.83(2H,d,J=8.4Hz)
2-5-2-2	4-F- C ₆ H ₄ -	2.03(3H,s),6.03(1H,s),7.05-7.11(2H,m),7.42-7.47(2H,m),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)

[0161]

参考例 9

(4-メチル-5-モルホリン-4-イル-イソキサゾール-3-イル) -メタノール (2-6-1)

[0162]

【化23】

化合物 (2-1-7) 1.66gをモルホリン5mlに溶解し、140℃で2時間攪拌 した。その後反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢 酸エチル:ヘキサン(2:1)で溶出し、標記化合物を薄黄色の結晶として1.14g得 た。収率 6 6 %

 1 H-NMR(CDC1₃): 1.98(3H,s), 3.35-3.38(4H,m), 3.78-3.82(4H,m), 4.60(2H,s).

[0163]

【化24】

参考例10 A法(LG=OMs)

メタンスルホン酸4-ホルミル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾ $-\mu$ -3-イルメチルエステル (R^1 =TFMP、 R^2 =CHO, R^3 、 R^4 =H、3-1-1 - 1)

化合物(2-2-4-2)1.79gを塩化メチレン30m1に懸濁し、氷冷下メタン スルホニルクロライド 0. 61ml、トリエチルアミン1. 38mlを加え、1時間攪拌 した。その後反応液に水を加え、クロロホルムで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグ ネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、 クロロホルムで溶出し、無色の結晶を得た。これにヘキサンを加えて粉砕後濾取し、標記 化合物を無色の結晶として2.21g得た。融点129-130℃ 収率96%

[0 1 6 4]

同様に (3-1-1-2) を合成した。

[0165]【表69】

No	\mathbb{R}^{1}	\mathbb{R}^2	NMR
3-1-1-1	TFMP	СНО	3.21(3H,s),5.58(2H,s), 7.88(2H,d,J=8.4Hz),8.01(2H,d, J=8.4Hz),10.14(1H,s)
3-1-1-2	モルホリン-4- イル	Me	2.01(3H,s),3.05(3H,s),3.38-3.41(2H,m),3.79- 3.82(2H,m), 5.16(2H,s)

[0166]

参考例11 B法(LG=C1)

 $3-クロロメチルー5-(4-クロロフェニル) -イソキサゾール <math>(R^1=4-C\ 1-C_6)$ H_4 , $R^2 = H$, $R^3 = H$, $R^4 = H$, 3 - 1 - 2 - 1)

[5-(4-クロローフェニル) -イソキサゾール-3-イル] -メタノール (2-1 -3) 1. 73g、クロロホルム30mlの溶液に塩化チオニル2. 1gを加え、氷冷下 ピリジン630mgとクロロホルム2mlの溶液を3分で滴下。室温で5時間攪拌した。 反応後減圧下溶媒を留去。残渣にクロロホルムと水を加えで抽出。有機層は水洗、無水硫 酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに 付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:1)で溶出し、標記化合物を結晶として1.72g得 た。収率92%

[0167]

同様に(3-1-2-2)~(3-1-2-15)の化合物を合成した。

[0168]

【表70】

No	R 1	R ²	R ³ , R ⁴	NMR
3-1-2-1	4-Cl- C ₆ H ₄ -	H	H,H	4.64(2H,s),6.63(1H,s),7.46(2H,d,J=8.4
				Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-2	TFMP	H	H,H	4.66(2H,s),6.45(1H,s),7.75(2H,d,J=9.0
			ļ	Hz),7.91(2H,d,J=9.0Hz)
3-1-2-3	TFMP	Me	H,H	2.33(3H,s),4.65(2H,s),7.76(2H,d,J=8.7
				Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-4	TFMP	CHO	H,H	4.89(2H,s),7.87(2H,d,J=8.7Hz),8.03(2
				H,d,J=8.7Hz),10.17(1H,s)
3-1-2-5	TFMP	Me	H,Et	1.15(3H,t,J=7.5Hz),2.30(2H,qd,J=7.5,
				7.5Hz),4.93(1H,t,J=6.6Hz),7.76(2H,t,
	_			J=8.4Hz), 7.83(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-6	TFMP	Me	H,4-F-	2.14(3H,s),6.62(1H,s),7.07-
			C_6H_4 -	7.13(2H,m),7.50-7.55(2H,m),
			}	7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4H
	_			z)
3-1-2-7	TFMP	SPh	H,H	4.55(2H,s),7.13-
_			i	7.27(5H,m),7.73(2H,d,J=8.7Hz),8.25(
	1			2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-8	TFMP	Bn	H,H	4.15(2H,s),4.41(2H,s),7.15-
				7.35(5H,m),7.71(2H,d,J=8.7Hz),7.78(
þ			<u> </u>	2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-9	4-Cl-C ₆ H ₄ -	H	H,H	4.64(2H,s),6.63(1H,s),7.46(2H,d,J=8.4
			<u> </u>	Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-10	4-Cl-C ₆ H ₄ -	Br	H,H	4.46(2H,s),7.50(2H,d,J=8.7Hz),7.99(2
		l		H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-11	4-Cl-C ₆ H ₄ -	Et	H,H	1.28(3H,t,J=7.5Hz),2.72(2H,q,J=7.5H
			}	z),4.64(2H,s),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.65
1				(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-12	Br	Me	H,H	2.06(3H,s),4.56(2H,s)
				TOTAL TOTAL
3-1-2-13	ピリジン・	- H	H,H	4.66(2H,s),6.85(1H,s),7.67(2H,d,J=6.0
	4-イル			Hz),8.77(2H,d,J=6.0Hz)
3-1-2-14		I	H,H	2.49(3H,s),4.53(2H,s)
3-1-2-15	Et	I	H,H	1.31(3H,t,J=7.5Hz),2.83(2H,q,J=7.5H
J 2-2-10				z)4.53(2H,s)

[0169]

参考例12


[3-クロロメチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾールー4-イル] -メタノール (3-2-1)

[0170] 【化25】

3-クロロメチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾールー4-出証特2004-3122706 カルバルデヒド(3-1-2-4)203mgとメタノール5mlの溶液に氷冷下、水素 化ホウ素ナトリウム21mgを加え室温にて2時間攪拌した。反応後減圧下溶媒を留去。 残渣に水を加えクロロホルムで抽出。飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後 、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキ サン(1:3)で溶出し、標記化合物を結晶として210mg得た。収率87%

[0171] 【化26】

1) チオカルバモイル化 2) Horner-Emmons 反応



参考例13

第一工程 チオカルバモイル化

ジメチルチオカルバミン酸 2-フルオロー4-ホルミルフェニルエステル(R=3-F、 R^1 $^{7} = Me, 4-1-1$

3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド5.00g、N, N-ジメチルチオカル バモイルクロリド5.29g、トリエチルアミン4.33g、N, Nージメチルアミノピリ ジン436mg、ジオキサン50mlの混合物を3時間攪拌した。反応液に水を加え、酢 酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、 減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルで洗浄し、標記化合物を褐色結晶と して7. 05g得た。収率71%

 1 H-NMR(CDCl₃): 3.39(3H, s), 3.47(3H, s), 7.27(7.35(1H, m), 7.67(7.74(2H, m), 9.9) 7(1H. s).

[0172]

第2工程 Horner-Emmons 反応

3- (4-ジメチルチオカルバモイルオキシ-3-フルオロフェニル) アクリル酸 メチ ルエステル (R=3-F、 $R^{17}=Me$ 、5-1-1)

ジメチルチオカルバミン酸 2-フルオロー4-ホルミルフェニルエステル (4-1-1) 7.05g、ジメチルホスホノ酢酸メチル5.89g、塩化リチウム1.57g、ジ メチルホルムアミド70mlの混合物に1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ -7-エン5.16gを加え、室温で2.5時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸 エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減 圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルで洗浄し、標記化合物を褐色結晶とし て7.50g得た。収率86%

 1 H-NMR(CDC1₃): 3.37(3H, s), 3.46(3H, s), 3.81(3H, s), 6.39(1H, d, J=15.9 Hz), 7. 12(1H, m), 7.30(7.35(2H, m), 7.63(1H, d, J=15.9Hz).

[0173]

第3工程 転位反応

3- (4-ジメチルカルバモイルスルファニル-3-フルオロフェニル) アクリル酸 メ チルエステル (R=3-F、 $R^{17}=Me$ 、6-1-1)

3- (4-ジメチルチオカルバモイルオキシ-3-フルオロフェニル) アクリル酸 メチ ルエステル (5-1-1) 7. 00gとジフェニルエーテルの混合物を265℃で30分 間攪拌した。反応液を室温に冷却後、シリカゲルクロマトに付し、クロロホルムで溶出し 、標記化合物を無色結晶として7.00g得た。収率100%

[0174]

同様に (6-1-2) ~ (6-1-17) を合成した。

[0175]

【表71】

No	R	R ¹⁷	NMR
3-1-1	3-F	Me	3.04(3H,br),3.13(3H,br),3.82(3H,s),
			6.45(1H,d,J=16.2Hz),7.26-7.31(2H,m),
			7.48-7.53(1H, m), 7.64(1H, d, J=16.2 Hz)
6-1-2	3-OMe	Me	2.95-3.20(6H,m),3.82(3H,s),3.90(3H,s),
0-1-2	0 01.20		6.45(1H,d,J=15.9Hz),6.95-7.18(2H,m),
		ı	7.48(1H,d,J=7.8Hz), 7.67(1H, d, J=16.2 Hz)
6-1-3	2-OMe	Me	2.96-3.18(6H,m),3.80(3H,s),3.89(3H,s),
0-1-0			6.53(1H,d,J=16.2Hz),7.06-7.13(2H,m),
			7.49(1H,d,J=8.1Hz), 7.96(1H, d, J=16.2 Hz)
6-1-4	3-Br, 5-OMe	Me	2.90-3.30(6H,m),3.82(3H,s),3.89(3H,s),
011	,		6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.26(1H,brs),
			7.48(1H,brs),7.59(1H, d, J=15.9 Hz)
6-1-5	2-OMe, 6-	Me	2.90-3.20(6H,m),3.79(3H,s),3.88(6H,s),
010	OMe		6.73(2H,s) 6.88(1H, d, J=16.2 Hz),
			8.08(1H, d, J=16.2 Hz)
6-1-6	3-OEt	Me	1.34(3H,t,J=6.9Hz),1.43(3H,t,J=6.6Hz),2.90-
		1	3.30(6H,m),4.12(2H,q,J=6.9Hz),
			4.27(2H,q,J=7.2Hz),6.43(1H,d,J=15.9Hz)
			7.04(1H,d,J=1.5Hz),7.12(1H,dd,J=7.8Hz,1.8
		ļ	Hz),7.48(1H,d,J=7.8Hz)
			7.64(1H, d, J=15.9 Hz)
6-1-7	3-Br	Me	2.95-3.23(6H,m),3.81(3H,s),
			6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.45(1H,dd,J=8.1Hz,2.
			1Hz),7.60(1H,d,J=16.2Hz),
			7.6(1H,d,J=8.1Hz), 7.81(1H,J=2.1Hz)
6-1-8	3,5-diBr	Me	2.80-3.20(6H,m),3.74(3H,s),
		1	6.90(1H,d,J=15.9Hz),7.60(1H,d,J=15.9Hz),
		1	8.21(2H,s) 2.90-3.30(6H,m),3.82(3H,s),3.90(3H,s),
6-1-9	3Cl,5OMe	Me	2.90-3.30(6H,m),3.82(3H,s),3.50(3H,s), 6.45(1H,d,J=16.2Hz),6.96(1H,d,J=1.5Hz),7.
		-	31(1H,d,J=1.5Hz), 7.60(1H, d, J=16.2Hz)
		1.5	2.85-3.35(6H,m),3.82(3H,s),
6-1-10	3-OMe, 5	- Me	2.86-3.35(6H,m),5.62(3H,s), 3.89(6H,s),6.46(1H,d,J=15.9Hz)
1	OMe		6.76(2H,s),7.66(1H, d, J=15.9Hz)
		76.	2.90-3.20(6H,m),3.82(3H,s),
6-1-11	2-Cl	Me	6.44(1H,d,J=15.9Hz),7.36-7.60(2H,m),
			7.60(1H,d,J=8.1Hz), 8.06(1H,J=16.2 Hz)
	0.70 5 0.70	Me	1.42(3H,t,J=7.2Hz),2.85-3.35(6H,m),
6-1-12	3-Br, 5-OEt	TATE	3.01(3H,s),4.10(2H,q,J=7.2Hz),
		- [6.43(1H,d,J=15.9Hz),6.97(1H,brs),
1			7.46(1H,brs), 7.57 (1H, d, J=15.9 Hz)
		Me	2.95-3.15(6H,m),3.82(3H,s),
6-1-13	2-F	INTE	6.55(1H,d,J=16.5Hz),7.26-7.33(2H,m),
			7.52(1H,d,J=7.8Hz), 7.79(1H,J=16.2 Hz)
		7/5	2.43(3H,s),3.04(3H,br),3.09(3H,br), 3.81(3H
6-1-14	2-Me	Me	s),6.37(1H,d,J=15.9Hz),7.33-7.35(2H,m),
			7.54(1H,d,J=8.7Hz),7.94(1Hm,d,J=15.9Hz)
l			1.04(111,u,0-0.1112),1.0 x(222-1,-,-

[0176]

【表72】

6-1-15	Н	Me	3.06(6H,br),3.81(3H,s),6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.51(4H,brs),7.68(1H,d,J=15.9Hz)
6-1-16	2-Me, 3-OMe	Me	3.02(3H,Br),3.12(3H,Br),3.82(3H,s),3.88(3H,s),6.37(1H,d,J=15.9Hz),7.07(1H,s),7.32(1H,s),7.92(1H,d,J=15.9Hz)
6-1-17	3-Cl	Me	3.05(3H,br),3.13(3H,br),3.81(3H,s),6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.40(1H,dd,J=1.8Hz,8.1Hz),7.5 8-7.63(3H,m)

[0177] 参考例14 (5-ヒドロキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル 【化47】

第1工程

(5-ベンジルオキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル

5-ベンジルオキシインドール446mgのジメチルホルムアミド5ml溶液に氷冷下水 素化ナトリウム88mgを加え、室温で3時間撹拌した。反応液を氷冷し、ブロモ酢酸メ チル228mlを加え1時間30分間撹拌した。反応液に2規定塩酸、水を加え酢酸エチ ルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧 下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト(酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出)精製し、標記化合物を400mg得た。収率68%。

 1 H-NMR (CDCl₃) δ : 3.74(3H,s), 4.82(2H,s), 5.10(2H,s), 6.47(1H,dd,J=0.6,3.3Hz), 6.94-7.50 (10H, m).

第2工程

(5-ヒドロキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル

(5-ベンジルオキシインドールー1-イル) 酢酸メチルエステル400mgのテトラヒ ドロフラン5m1ーメタノール5m1溶液に10%パラジウム炭素120mgを加え水素 雰囲気下室温で3時間撹拌した。反応液を濾過し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣 をシリカゲルクロマト(酢酸エチル:ヘキサン(2:3)で溶出)精製し、標記化合物を 256mg得た。収率92%。

 1 H-NMR (CDC1₃) δ : 3.74(3H,s), 4.49(1H,s), 4.82(2H,s), 6.44(1H,d,J=3.0Hz), 6.7 $9(1\text{H, dd, J}=2.7, 9.0\text{Hz}), \ \ 7.04(1\text{H, d, J}=2.7\text{Hz}). \ \ \ 7.06(1\text{H, d, J}=3.0\text{Hz}), \ \ \ 7.10(1\text{H, d, J}=9.0\text{Hz})$

[0178]

参考例15

(5-ジメチルカルバモイルスルファニルインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル 【化48】

$$\begin{array}{c} \text{HO} \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{CO}_2 \text{Me} \end{array} \begin{array}{c} \text{Me}_2 \text{NCOCI} \\ \\ \text{Et}_3 \text{N, DMAP} \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{CO}_2 \text{Me} \end{array} \begin{array}{c} \text{N} \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{CO}_2 \text{Me} \end{array}$$

(5-ジメチルチオカルバモイルオキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル

(5-ヒドロキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル724mg、N, N-ジメチ ルチオカルバモイルクロリド523mg、トリエチルアミン0.59ml、N, Nージメチ ルアミノピリジン43mg、ジオキサン7m1の混合物を3時間30分間攪拌した。反応 液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルーメタノールで洗 浄し、標記化合物を褐色結晶として443mg得た。収率43%

 1 H-NMR (CDCl₃) δ : 3.37(3H,s), 3.48(3H,s), 3.75(3H,s), 4.84(2H,s), 6.55(1H,d,J= 3.3Hz), 6.95(1H, dd, J=2.4, 9.0Hz), 7.12(1H, d, J=3.3Hz), 7.23(1H, d, J=9.0Hz), 7.29(1.20)H, d, J=2.4Hz).

第2工程

(5-ジメチルカルバモイルスルファニルインドールー1-イル) 酢酸メチルエステル

(5-ジメチルチオカルバモイルオキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル21 4mgとジフェニルエーテル3mlの混合物を270℃で5時間攪拌した。反応液を室温 に冷却後、シリカゲルクロマト(酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶出)に付し標記化 合物を139mg得た。収率65%

 1 H-NMR (CDC1₃) δ : 3.07(6H,s), 3.73(3H,s), 4.85(2H,s), 6.55(1H,d,J=3.3Hz), 7.1 0(1H, d, J=3.3Hz), 7.08-7.35(2H, m), 7.78(1H, d, J=1.5Hz).

[0179]

参考例 1 6

2- (4-ジメチルカルバモイルスルファニルフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メ チルエステル

【化49】

第1工程

2- (4-ニトロフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル

4-ブロモニトロベンゼン3.49g、チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル3.

44g、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム1.0、酢酸カリウム2.54g 、トルエン35mlの混合物を60時間加熱還流した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽 出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去し た。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(酢酸エチル:ヘキサン(1:6)で溶出)標 記化合物を 2. 78 g得た。収率 61%。

 1 H-NMR (CDCl₃) δ : 3.77(3H, s), 7.37(1H, d, J=5.4Hz), 7.56(1H, d, J=5.4Hz), 7.67(2H) ,d, J=9.0Hz), 8.26(2H,d,J=9.0Hz).

第2工程

2- (4-アミノフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル

鉄318mg、2規定塩酸95ml、2- (4-ニトロフェニル) チオフェンー3-カル ボン酸メチルエステル250mg、エタノール4.8ml-水1.2mlの混合物を15 分間加熱還流した。反応液を冷却後濾過し減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルク ロマト後(酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出)標記化合物を213mg得た。収率 96%。

 1 H-NMR (CDC1₃) δ : 3.75(3H,s), 4.23(2H,brs), 6.73(2H,d,J=8.7Hz), 7.15(1H,d,J=5. 4Hz), 7.33(2H, d, J=8.7Hz), 7.46(1H, d, J=5.4Hz).

第3工程

2- (4-ヒドロキシフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル

2- (4-アミノフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル790mgの水 90ml-濃硫酸5.3ml懸濁液を-4℃に冷却し、亜硝酸ナトリウム237mgの水 溶液 2.5 m l を 5 分間で滴下した。-4℃で 4 0 分間撹拌後、硝酸銅(II)3.7 7 g の水溶液15m1、

酸化銅(I)822mgを加え同温度で20分、室温で45分間撹拌した。反応液に水を

酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下 溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶出)標記化合物を363mg得た。収率46%。

 1 H-NMR (CDC1₃) δ : 3.76(3H,s), 4.49(1H,brs), 6.84(2H,d,J=8.4Hz), 7.19(1H,d,J=5. 7Hz), 7.39(2H, d, J=8.4Hz), 7.48(1H, d, J=5.7Hz).

第4工程

2- (4-ジメチルチオカルバモイルオキシフェニル) チオフェンー3-カルボン酸メチ ルエステル

2- (4-ヒドロキシフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル530mg 、N, N-ジメチルチオカルバモイルクロリド336mg、トリエチルアミン0.38ml 、N, N-ジメチルアミノピリジン28mg、ジオキサン6m1の混合物を5時間攪拌した 。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸 マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルーメタノー ルで洗浄し、標記化合物を褐色結晶として632mg得た。収率87%。

 1 H-NMR (CDCl₃) δ : 3.36(3H,s), 3.48(3H,s), 3.74(3H,s), 7.11(2H,d,J=8.7Hz), 7.24 (1H, d, J=5.4Hz), 7.50(1H, d, J=5.4Hz), 7.51(2H, d, J=8.7Hz).

第5工程

2- (4-ジメチルカルバモイルスルファニルフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メ チルエステル

2- (4-ジメチルチオカルバモイルオキシフェニル) チオフェンー3-カルボン酸メチ ルエステル 6 6 0 m g とジフェニルエーテル 6 m l の混合物を 2 7 0 ℃で 1 時間 3 0 分間 攪拌した。反応液を室温に冷却後、シリカゲルクロマト(酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出)に付し標記化合物を601mg得た。収率91%

 1 H-NMR (CDCl₃) δ : 3.06(6H,brs), 3.74(3H,s), 7.25-7.55(6H,m).

【実施例1】

[0180]

(α-1法)

【化27】

{2-メチル-4-[5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾールー3 ーイルメトキシ] ーフェノキシ ー酢酸メチルエステル $(R^1 = TFMP, R^2 = R^3 = R^4)$ = H , R = 2 - M e , $R^{17} = M e$, $\alpha - 1 - 1$)

[5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-イル] メタノール (2-1-1) 243mg、トリフェニルホスフィン266mg、4-(クロロスルホニ ルーフェノキシ)-酢酸メチルエステル176mgとテトラヒドロフラン8mlに氷冷下 1, 1'- (アゾジカルボニル) ジピペリジン252mgを加え、ついで室温で20時間 攪拌した。反応液にクロロホルムと水を加え有機層を分離。無水硫酸マグネシウムで乾燥 後、減圧下溶媒を留去。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサ ン(1:2)で溶出し、標記化合物を無色結晶として270mg(収率64%)得た。収 率 6 4

これを酢酸エチルーヘキサンの混合溶媒で再結晶すると融点107−109℃の結晶が 得られた。

【実施例2】

[0181]

(α-2法)

【化28】

LG = Cl or OMs

|2-メチル-4- [5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3 -イルメチルスルファニル] -フェノキシ \mid 一酢酸エチルエステル(R^1 = $TFMP、<math>R^2$ $= R^3 = R^4 = H$, R = 2 - Me, $R^9 = R^{10} = H$, $R^{17} = Et$, $\alpha - 2 - 1$)

3-クロロメチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール (3-1-2-1) 277mg、(4-メルカプト-2-メチルーフェノキシ) -酢酸エチルエ ステル255mgをアセトニトリル5mlに溶解し、炭酸セシウム740mgを加え、8 0℃で2時間加熱攪拌した。アセトニトリルを留去後、水を加え、クロロホルムで抽出、 飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残 渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:6)で溶出し、無色の結晶 を得た。これをエーテルー石油エーテルから再結晶し、標記化合物を無色の結晶として3 58mg得た。融点63-64℃ 収率75%

【実施例3】

[0182]

(a-3法)

【化29】

Hal = Br, I

[2-メチル-4-[4-(4-トリフルオロメチルベンジル) -5-(4-トリフル オロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] フェノキシ] 酢酸 エチルエステル(Hal=Br、 $R^1=TFMP$ 、 $R^2=4-$ トリフルオロメチルベンジル $\alpha - 3 - 8$

亜鉛111mgをテトラヒドロフラン2m1に懸濁し、1,2-ジブロモエタン16m

gを加えて5分間、クロロトリメチルシラン9mgを加えて5分間攪拌した。反応液にp ートリフルオロメチルベンジルブロミド297mgを加え、30分間還流した。室温に冷 却後、 [4-[4-ブロモ-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー 3-イルメチルスルファニル]-2-メチルフェノキシ] 酢酸エチルエステル (α-2-22) 300mg、酢酸パラジウム6mg、トリシクロヘキシルホスフィン16mgを加 え45分間還流した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄 、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し 、酢酸エチル:ヘキサン(1:9)で溶出し、標記化合物を無色結晶として239mg得 た。収率68%

【実施例4】

[0183]

(α-4法)

【化30】

|4- [4-ブチルアミノメチル-5- (4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキ サゾールー3ーイルメチルスルファニル] -2-メチルーフェノキシ - 酢酸 t e r t -ブチルエステル $(R^1 = TFMP, R^2 = CH_2NHnBu, R^{17} = tBu, \alpha - 4 - 1)$

化合物 $(\alpha-2-16)$ 238 mg、n-ブチルアミン43 mgをメタノール6 mlに 溶解し、室温下26時間攪拌した後、水素化ホウ素ナトリウム36mgを加え1時間攪拌 した。反応液に水を加え、クロロホルムで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウ ムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をアルミナクロマトに付し、酢酸エチ ル:ヘキサン(1:6)で溶出し、標記化合物を無色の油状物として225mg得た。収 率85%

[0184]

同様に {2-メチル-4-[4-モルホリン-4-イルメチル-5-(4-トリフルオ ロメチルフェニル) ーイソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] ーフェノキシ ー 酢酸エチルエステル(α-4-2)を得た。

【実施例5】

[0185]

(α-5法)

【化31】

{4-[4-メトキシメチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾ $-ル-3-イルメトキシ] -2-メチルーフェノキシ - 一酢酸 <math>(\alpha-5-1)$

|4- [4-ヒドロキシメチル-5- (4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサ ゾールー3ーイルメトキシ] ー2ーメチルーフェノキシ ー酢酸エチルエステル (αー2

-11) 210mgのテトラヒドロフラン3ml溶液に水素化ナトリウム19mgを加え 室温で30分間攪拌した。反応液にヨウ化メチル90mgのテトラヒドロフラン0.5m 1溶液を加え、更に16時間攪拌した。その後、氷冷水下、1M水酸化ナトリウム溶液を 1. 5 m l 加え、室温で 5 時間攪拌した。反応溶液に氷、希塩酸を加え中和し酢酸エチル で抽出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した 。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(2:1)で溶出し、標記化 合物を無色結晶として175mg得た。収率86%。これを酢酸エチルーイソプロピルエ ーテルの混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

【実施例6】

[0186]

(a-6法)

【化32】

第1工程 アルキル化

(3-(4-ベンジルオキシー3-メチルーフェニル) -2-[4-メチルー5-(4ートリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾールー3ーイルメチル]ー3ーオキソープ ロピオン酸エチルエステル (α-6-1-1)

氷冷下テトラヒドロフラン 7 m l に水素化ナトリウム 4 8 m g を加え、次いで 3 ー (4 ーベンジルオキシー3-メチルーフェニル)-3-オキソープロピオン酸エチルエステル 375mgのテトラヒドロフラン溶液6mlを15分間で滴下した。室温に戻し3ークロ ロメチルー3ーメチルー5ー(4ートリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾール(3 -1-2-2) 276mg、ヨウ化カリウム187mgを加え、17時間加熱還流した。 冷却後、酢酸エチルで抽出。無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去後、残渣をシ リカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物を無色 油状物として530mg得た。収率96%

第2工程 脱炭酸

1-(4-ヒドロキシー3-メチルーフェニル) <math>-3-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾールー3ーイル] ープロパンー1ーオン(α - 6-2-1)

上記で得られたエステル($\alpha-6-1-1$) 5 3 0 m g に酢酸 4 m l 、濃塩酸 1. 2 m 1を加え6時間加熱還流した。冷却後氷冷水に注ぎアンモニア水で中和、酢酸エチルを加 え抽出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した 。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化 合物を無色結晶として210mg得た。収率58%。これを酢酸エチルーヘキサンの混合 溶媒で再結晶し、結晶を得た。

 1 HNMR (CDC1₃): 2. 26 (3H, s), 2. 27 (3H, s), 3. 07 (2H, t, J=7.8Hz), 3. 48 (2H, t, J=7.8Hz), 6. 81 (1H) ,d,J=8.4Hz),7.74-7.85(6H,m).

第3工程 アルキル化

(2-メチル-4- {3- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイ ソキサゾール-3-イル] ープロピオニル -フェノキシ) -酢酸メチルエステル (α-6 - 3 - 1

上記で得られたフェノール化合物 ($\alpha-6-2-1$) 130 m g とジメチルホルムアミ ド3mlの溶液にブロモ酢酸メチルエステル55mg、炭酸カリウム50mg、ヨウ化カ リウム9mgを加えた後、室温で7時間攪拌した。その後氷冷水に注ぎクロロホルムで抽 出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した。残 査をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物 を結晶として140mg得た。収率93%。これを酢酸エチルーイソプロピルエーテルの 混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

第4工程 加水分解

(2-メチル-4- {3-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イ ソキサゾール-3ーイル] ープロピオニル $\}$ ーフェノキシ $\}$ 一酢酸 $(\alpha-6-4-1)$

上記エステル($\alpha-6-3-1$)130mgをテトラヒドロフラン4.5mlに溶解さ せた後、1 M水酸化リチウム水溶液 0. 5 7 m l を加え室温で 1 時間攪拌した。次いで氷 冷水下、1M塩酸にて中和した。減圧下溶媒を濃縮し、残留液を水で希釈し、氷冷下析出 した結晶を濾取して標記化合物を110mg得た。収率87%。これを酢酸エチルーイソ プロピルエーテルの混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

【実施例7】

[0187]

(α-7法)

【化33】

第1工程

[2-メチル-4-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾ -ルー3-イルメチルスルファニル]フェニル]アセトニトリル($R=CF_3$ 、 $X^1=S$ 、 $X^2 = C H_2, \alpha - 7 - 1 - 1$)

3 -クロロメチル-4-メチル-5-(4 -トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾ

ール (3-1-2-3) 225mg、 (4-メルカプト-2-メチルフェニル) アセトニ トリル140mg、炭酸セシウム585mg、アセトニトリル5mlの混合物を室温で2 0時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄 、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し 、トルエン:酢酸エチル(95:5)で溶出し、標記化合物を黄色結晶として300mg 得た。収率92%

 1 H-NMR(CDC1₃): 2.29(3H, s), 2.31(3H, s), 3.63(2H, s), 4.14(2H, s), 7.26-7.28(3H, s) m), 7.74(2H, d, J=8.4 Hz), 7.82(2H, d, J=8.4 Hz)

[0188]

同様の方法で、 [2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェ ニル) イソキサゾールー3ーイルメトキシ] フェニル] アセトニトリル (α-7-1-2 、 X^1 =O)を得た。収率88%、Rf=0.25(メルク社シリカゲルプレート、酢酸 エチル:ヘキサン=1:3で展開)。

[0189]

第2工程

N-ヒドロキシー2-[2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] フェニル] アセトアミジン($\alpha - 7 - 2 - 1$)

[2-メチルー4- [4-メチルー5- (4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサ ゾールー3ーイルメチルスルファニル]フェニル]アセトニトリル (α-7-1-1)3 00mg、ヒドロキシルアミン塩酸塩259mg、28%ナトリウムメトキシド 0.7 6 m l 、メタノール 1 0 m l の混合物を 2 0 時間還流した。減圧下溶媒を留去した後、残 渣に水を加えた。酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾 燥後、減圧下溶媒を留去した。標記化合物を無色結晶として299mg得た。収率92%

[0190]

同様の方法で、N-ヒドロキシ-2-[2-メチル-4-[4-メチル-5-(4-ト リフルオロメチルフェニル)イソキサゾールー3ーイルメトキシ]フェニル]アセトアミ ジン $(\alpha - 7 - 2 - 2 \ X^1 = 0)$ を得た。収率 5 7 %

[0191]

第3工程 3- [2-メチル-4- [4-メチル-5- (4-トリフルオロメチルフェニル) イソキ サゾールー3ーイルメチルスルファニル]ベンジル]ー4H-[1,2,4]オキサジア ゾールー5ーオン $(\alpha - 7 - 3 - 1)$

N-ヒドロキシー2- [2-メチルー4- [4-メチルー5- (4ートリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] フェニル] アセトアミジン $(\alpha - 7 - 2 - 1)$ 299mg、1, 1'ーカルボニルジイミダゾール123mg、1, 8-ジアザビシクロ [5, 4, 0] ウンデセー7-エン419mg、テトラヒドロフラン 10mlの混合物を室温で1時間攪拌した。反応液に水を加え、1M)塩酸で中和した。 酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒 を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、トルエン:酢酸エチル(95:5)で溶 出した。得られた粗物をアセトンより再結晶し標記化合物を無色結晶として133mg得 た。収率42%

【実施例8】

[0192]

(α-7法) 3- {2-メチル-4- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソ キサゾール-3ーイルメトキシ] -ベンジル $\}$ -4 H- [1, 2, 4] オキサジアジンー 5-オン (α-7-4-1)

N-ヒドロキシー2-[2-メチルー4-[4-メチルー5-(4ートリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメタノール] フェニル] アセトアミジン (α-7 -2-2) 100mg、メチルブロモアセテート55mg、炭酸セシウム155mg、ジ メチルホルムアミド3mlの混合物を室温で20時間、100℃で1時間攪拌した。反応 液に水を加えた後、エーテルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾 燥した。減圧下溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルクロマトに付し、クロロホルム:ア セトニトリル (95:5) で溶出し標記化合物を黄色結晶として40mg得た。収率37

【実施例9】

[0193]

(a-8法)

【化34】

 $3-\{2-メチルー4ー[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソ$ キサゾールー3-イルメトキシ] フェニル アクリル酸 メチルエステル $(R^1=TFMP, R^2=M)$ e, $R^3 = R^4 = H$, R = 2 - Me, $R^{17} = Me$, $\alpha - 8 - 10$)

3-クロロメチルー4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサ ゾール (3-1-2-3) 223mgおよび3- (4-ヒドロキシー2-メチルフェニル) アクリル酸 メチルエステル200mgのアセトニトリル8m1溶液に炭酸セシウム3 16mgを加え、室温で24時間、60℃で3時間撹拌した。反応液を濾過し、ろ液を減 圧下留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(酢酸エチル:ヘキサン(1:4) で溶出)、酢酸エチルーヘキサンの混合溶媒で再結晶し、標記化合物を無色結晶として2 68mg得た。収率74%

【実施例10】

[0194]

(α-9法)

【化35】

3- {3-メトキシ-4- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イ ソキサゾールー3-イルメチルスルファニル]フェニル アクリル酸メチルエステル (R 1 =TFMP, R^{2} =Me, R^{3} = R^{4} =H, R=3-OMe, R^{17} = Me, $\alpha-9-8$)

3- (4-ジメチルカルバモイルスルファニル-3-メトキシフェニル) アクリル酸 メチルエステル(6-1-2) 2 2 4 m g、 1 m o 1 / L ナトリウムメトキシドメタノー ル溶液1.3mLの混合物を2時間還流後、氷冷下に1M塩酸にて中和した。酢酸エチル で抽出後、有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した。 得られた残査をアセトニトリル4mLに溶解し、3ークロロメチルー4ーメチルー5ー(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾール (3-1-2-3) 209mg、炭酸 セシウム296mgを加え、室温で2時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸エチル で抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した 。残渣をシリカゲルクロマトに付し、クロロホルムで溶出し、標記化合物を無色結晶とし て227mg得た。収率65%

【実施例11】

[0195]

(α-10法)

【化36】

第1工程 アルキル化

ルオロメチルフェニル) イソキサゾール (R^1 =TFMP, R^2 =Me, R^3 = R^4 =H, R = 2-F, X = 0、 $\alpha - 10 - 1 - 1$

3-クロロメチルー4ーメチルー5ー(トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾール (3-1-2-3) 1. 5g、4ープロモー2ーフルオロフェノール 1. 25g、炭酸セ シウム2.13g、アセトニトリル20mlの混合物を75度で11時間攪拌した。反応 液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣を n - ヘキサンで洗浄し、標記化合物を結 晶として1. 82g得た。収率78%

[0196]

同様に $(\alpha-10-1-2)$ ~ $(\alpha-10-1-5)$ を合成した。

[0197]

【表73】

No.	R	X	NMR
α-10-1-1	2-F	О	2.35(3H,s),5.25(2H,s),7.00-7.30(3H,m), 7.76(2H,d,J=8.1Hz), 7.84(2H,d,J=8.1Hz)
α-10-1-2	Н	0	2.28(3H,s),4.12(2H,s),7.25-7.45(4H,m), 7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-3	3,5-diF	0	2.40(3H,s),5.25(2H,s),7.06-7.16(2H,m), 7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-4	3-CF ₃	S	2.29(3H,s),4.17(2H,s),7.51(2H,d,J=8.4Hz), 7.62(1H,dd,J=8.4Hz,2.1Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz), 7.77(1H,d,J=2.1Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-5	2-CF ₃	S	2.29(3H,s),4.16(2H,s),7.43(1H,dd,J=8.4Hz,2.4Hz), 7.62(1H,d,J=8.4Hz),7.65(1H,d,J=2.4Hz), 7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.81(2H,d,J=8.7Hz)

[0198]

第2工程 Heck 反応

3- |3-フルオロー4- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イ ソキサゾールー 3 ーイルメトキシ] フェニル アクリル酸メチルエステル $(R^1 = TFMP, R^2)$ =Me, $R^3 = R^4 = H$, R = 3-F, X = 0, $R^{17} = Me$, $\alpha - 10 - 2 - 1$)

3- (4-ブロモー2-フルオロフェノキシメチル) -4-メチル-5- (4-トリフ ルオロメチルフェニル) イソキサゾール (α-10-1-1) 0.35g、アクリル酸メ チル1.06g、酢酸パラジウム(II)37mg、トリエチルアミン0.16g、トリフェ ニルホスフィン8

6 mg、ジメチルホルムアミド2 m1の混合物をアルゴン気流中100度で11時間攪拌した。 反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン/酢酸エチル) により精製し、標記化合物を結晶として0.3 g得た。収率92%

【0199】 (α-11法)

【化50】

$$R^{5}$$
 R^{20} R^{21} $R^$

 $\{5-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾール-3-イルメトキシ] インドールー<math>1-$ イル 酢酸メチルエステル($R^1=$ TFMP, $R^2=$ Me, $R^3=$ R $^4=$ R $^5=$ R $^7=$ R $^8=$ R $^2=$ R $^2=$ H,a-11-1)

【0200】 (α-12法) 【化51】

 $2-\{4-\{4-4+1\}$ -4+1

2-(4-i)メチルカルバモイルスルファニルフェニル)チオフェン-3-iカルボン酸メチルエステル321mgのメタノール7m1溶液に1規定ナトリウムメトキシド溶液(メタノール溶液)1.5m1を加え3時間加熱還流した。反応液を冷却後2規定塩酸と氷水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣249mgのアセトニトリル5m1溶液に3-2mg000円 カーインキサゾール2mg100円 カーインキサゾール2mg20円 カーメチル-4-x10円 カー・リフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾール2mg20円 カー・リフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾール2mg20円 は、5液を減圧下留去した。得られた残渣を酢酸エチルーへキサンの混合溶媒で再結晶し、標記化合物を349mg40円 に、収率4mg72%。

【実施例12】

[0201]

(β-1法)

【化37】

 $\{2-$ メチルー4- [5- (4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾールー3-イルメチルスルファニル] -フェノキシ $\}$ 一酢酸 $(R^1=TFMP, R^2=R^3=R^4=R^9=R^{10}=H, R=2-Me, X^1=S, \beta-1-2)$

 $\{2-x+\nu-4-[5-(4-)]$ フルオロメチルフェニル) $-4y+y-\nu-3$ $-4y+\nu-2$

【実施例13】

[0202]

(β-2法)

【化38】

 $3-\{3-7\nu オロー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3-イルメトキシ] フェニル アクリル酸(<math>10$)(R^1 =TFMP, R^2 =Me, R^3 = R^4 =H, R=3-F, $X^1=0$, $R^{17}=$ Me、 $\beta-2-15$)

 $3-\{3-7$ ルオロー $4-[4-\sqrt{5}-(4-\sqrt{7})]$ インキサゾール $-3-\sqrt{7}$ インキサゾール $-3-\sqrt{7}$ フェニル アクリル酸メチルエステル $(\alpha-1)$ 0.79g、4 N-LiOH 1.5 m l、水 3 m l、THF 20 m l の混合物を55度で4.5 時間攪拌した。減圧下溶媒を留去し、2 N-HClにて酸性にした。析出した結晶を水洗した後アセトンより再結晶して標記化合物 0.7 gを得た。収率91%

[0203]

(β-3法)

【化52】

$$R^{20}$$
 R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{20} R^{21} R^{21} R^{20} R^{21} R

 $\{5-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメトキシ] インドールー<math>1-$ イル 酢酸($R^1=$ TFMP, $R^2=$ Me, $R^3=$ R $^4=$ R $^5=$ R $^7=$ R $^8=$ R $^{20}=$ R $^{21}=$ H,b-3-1)

【0204】 (β-4法) 【化53】

 $\{5-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] インドールー1ーイル 酢酸(<math>\mathbb{R}^1$ =TFMP, \mathbb{R}^2 =Me, \mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^4 = \mathbb{R}^5 = \mathbb{R}^7 = \mathbb{R}^8 = \mathbb{R}^{20} = \mathbb{R}^{21} = \mathbb{R} , b-4-1)

(5-i)メチルカルバモイルスルファニルインドールー1ーイル)酢酸メチルエステル 220 mgのメタノール 5 m 1 溶液に 2 規定水酸化ナトリウム溶液 3 m 1 を加え 8 時間加熱 還流した。反応液に 2 規定塩酸と水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣 177 mgのアセトニトリル 5 m 1 溶液に 3 ークロロメチルー4ーメチルー5ー(4ートリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾール 207 mg および炭酸セシウム 290 mg を加え、60℃で 1 時間 30分間撹拌した。反応液に 2 規定塩酸と水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(クロロホルム:メタノール(20:1)で溶出)アセトンの混合溶媒で再結晶し、標記化合物を 50 mg 得た。収率 15%。

【0205】 (β-5法) 【化54】

$$R^{2}$$
 R^{3} R^{4} R^{5} R^{6} R^{6} R^{6} R^{6} R^{6} R^{7} R^{8} R^{7} R^{8} R^{7} R^{8} R^{7} R^{8} R^{7} R^{8} R^{7} R^{8} R^{7} R^{8} R^{7} R^{8} R^{7} R^{8} R^{7}

 $2-4-[4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3-(4-トリフルオロメチルフェニル) インキサゾールー3-(4-トリフルオロメチルフェニル) フェニル チオフェンー3ーカルボン酸 <math>(R^1=TFMP, R^2=Me, R^3=R^4=R^5=R^6=R^7=R^8=H, b-5-1)$

5mlと水20mlを加え析出した結晶を濾取、水洗後乾燥した。得られた粗結晶をアセトンーへキサンの混合溶媒で再結晶し、標記化合物を289mg得た。収率86%。

[0206]

以下、同様にして以下の化合物を合成する。

[0207]

【表74】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-1-2	α-1	F ₃ C	Ме	0	н,н	Me	oil	2.29(3H,s),2.32(3H,s),3.80(3H,s),4.61(2H,s)5.13 (2H,s),6.67(1H,d,J=9.0Hz),6.79(1H,dd,J=9.0,2.7 Hz),6.86(1H,d,J=2.7Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.8 4(2H,J=8.1Hz)
α-1-3	α-1	F ₃ C	Ме	0	Ме,Ме	Me	oil	1.76(6H,s),2.20(3H,s),2.37(3H,s),3.78(3H,s),4.56 (2H,s),6.49-6.50(2H,m), 6.67(1H,m),7.75(2H,dJ=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1 Hz)

[0208]

【表75】

								NMR(CDC 3 or DMSO-d6)
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R17	mp	
α-2-2	α−2	F ₃ C	Ме	S	Н,Н	Et	63-64	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),2.24(3H,s),4.03(2 H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.61(1H,d,J= 8.4Hz),7.18(1H,dd,J=8.4,2.1Hz),7.23(1H,J=2.1H z),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-4	α-2		Ме	S	н,н	Et	58-59	1.30(3H,t,J=7.2Hz),1.91(3H,s)2.25(3H,s),3.34(4 H,t,J=4.8Hz),3.79(4H,t,J=4.8Hz),3.87(2H,s),4.26 (2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.62(1H,d,J=8.4Hz),7. 71-7.22(2H,m)
α-2-5	α-2	ON N	Ме	0	н,н	Me	112- 113	1.99(3H,s)2.27(3H,s),3.37(4H,t,J=4.8Hz),3.78-3.81(4H,m),4.60(2H,s),4.93(2H,s),6.65(1H,d,J=8.7Hz),6.76(1H,dd,J=8.7,3.0Hz),6.83(1H,dJ=3.0Hz)
α-2-6	α-2	cı	Ме	S	H,H	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.19(3H,s),2.24(3H,s),4.01(2 H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.61(1H,d,J= 8.7Hz),7.18(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.22(1H,J=2.4H z),7.46(2H,d,J=8.4Hz),7.63(2H,d,J=8.4Hz),4.05(4Hz)
α-2-7	α-2	CI		S	H,H	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.25(2 H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.58(1H,d,J=9.0Hz),7.12 -7.14(2H,m),7.26-7.32(5H,m),7.42-7.45(4H,m)
α-2-8	α-2	ol D	F ₃ C	s	Н,Н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),3.93(3H,s),4.25(2 H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.57(1H,d,J=8.1Hz),7.07 -7.12(2H,m),7.29- 7.46(6H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-9	α-2	F ₃ C	Ме	S	H,Et	Et		1.07(3H,t,J=7.5Hz),1.28(3H,t,J=7.2Hz),1.98– 2.17(2H,m), 2.21(3H,s),2.26(3H,s),4.03(1H,dd, J=8.4,7.5Hz),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),6.57 (1H,d,J=8.1Hz),7.09– 7.14(2H,m),7.74(2H,dJ=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4 Hz)
α-2-1	0 α-	F ₃ C	Me	S	H, 4F- C6H4		oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.09(3H,s),2.20(3H,s),4.22(2 H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),5.28(1H,s),6.55(1H,d,J= 8.4Hz), 6.95~7.03(2H,m),7.06~7.14(2H,m),7.32- 7.38(2H,m),7.73(2H,dJ=8.4Hz),7.80(2H,d,J=8.4 Hz)

[0209]

【表76】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-2-11	α-2	F ₃ C	но	s	н,н	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),4.11(2H,s),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),4.66(2H,s),6.60(1H,d, J=8.4Hz),7.15(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.22(1H,d,J= 2.4Hz),7.77(2H,d,J=8.1Hz),796(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-12	α-2	F ₃ C		S	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=6.9Hz),2.23(3H,s),3.82(2H,s),4.10(2H,s),4.25(2H,q,J=6.9Hz),4.61(2H,s),6.60(1H,d,J=8.4Hz),7.11-7.73(7H,m),7.68(2H,d,J=8.1Hz),7.76(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-13	α-2	F ₃ C	O ^s .	S	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),3.96(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),6.59(1H,d,J=8.1Hz),7. 07- 7.28(7H,m),7.70(2H,d,J=9.Hz),8.22(2H,d,J=9.0 Hz)
α-2-14	α-2	Me	I	s	н,н	Et	53-54	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.24(3H,s),2.44(3H,s),3.92(2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.61(1H,d,J=8.4Hz),7.17(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.19(1H,d,J=2.4Hz)
α-2-1!	α-2	F ₃ C	0	s	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),2.92- 2.99(4H,m),3.79(2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.61(1H,d,J=8.4Hz),7.09- 7.26(7H,m),7.70(4H,s)
α-2-1	α-3	F ₃ C	онс-	s	н,н	tBu	oil	1.47(9H,s),2.24(3H,s),4.28(2H,s),4.51(2H,s),6.6 0(1H,d,J=8.4Hz),7.18- 7.24(2H,m),7.84(2H,d,J=8.7Hz),8.03(2H,d,J=8.7 Hz),10.10(1H,d,J=0.6Hz)

[0210]

【表77】

		•		_				
No	含成法	R1	R2	X1	R3,R4	X ² X ³ R ¹⁰	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-2-17	α-2	F ₃ C	Ме	s	н,н	.Me O COOE!	oil	1.23(3H,t,J=7.2Hz),1.66(3H,d,J=6. 9Hz),2.22(3H,s),4.02(2H,s),4.20(2 H,q,J=7.7Hz),4.71(1H,q,J=6.9Hz),6 .79(2H,d,J=9.0Hz),7.33(2H,d,J=9.0 Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d, J=8.1Hz)
α-2-18	3 α-2	F ₃ C	Ме	s	н,н	Et COOEt	oil	1.06(3H,t,J=7.2Hz),1.23(3H,t,J=7.2Hz),1.93- 2.02(2H,m),2.22(3H,s),4.03(2H,s),4.16- 4.23(2H,m),4.51(1H,t,J=6.3Hz),6.8 0(2H,d,J=9.0Hz),7.32(2H,d,J=9.0Hz),8.13(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
α-2-1	9 α-2	F ₃ C	Me	s	н,н	nPr COOEt	oil	0.97(3H,t,J=7.2Hz),1.23(3H,t,J=7. 2Hz),1.48-1.57(2H,m),1.86- 1.96(2H,m),2.22(3H,s),4.02(2H,s),4. 1.19(2H,q,J=7.2Hz),4.54- 4.58(1H,m),6.79(2H,d,J=9.0Hz),7.3 2(2H,d,J=9.0Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.81(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-2	20 α-2	F ₃ C	М	•	S H,nl	O_COOE	oil	0.90(3H,t,J=7.2Hz),1.27(3H,t,J=7.2Hz),1.55- 1.62(2H,m),2.22(3H,s),2.59(2H,t,J=7.5Hz),4.02(2H,s),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.62(1H,d,J=8.1Hz),7.17- 7.22(2H,m),7.74(2H,d,J=8.3Hz),7.81(2H,d,J=8.3Hz)
α-2-	21 α-	2 CI	8	3r	s H,	H _O_COOE	55-5	2(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2 H,s),6.61(1H,d,J=8.4Hz),7.19- 7.26(2H,m),7.48(2H,d,J=9.0Hz),7.9 8(2H,d,J=9.0Hz)
α-2-	-22 α-	2 F3C	E	3r	s H	_0соов	≣t	1.30(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),4.0 4(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2 H,s),6.62(1H,d,J=8.4Hz),7.19- 7.23(2H,m),7.77(2H,d,J=9.0Hz),8.1 6(2H,d,J=9.0Hz)

[0211]

【表78】

		,	ס יוּ							
No	合成法	R1	R2	X1	R3,F	₹4 R	17	n	מר	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
α-3-1		Ме	F ₃ C	s	4,н	H E		oil	- 1	1.30(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),2.40(3H,s),3.98(2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.56(1H,d,J=8.4Hz),7.06-7.12(2H,m),7.41(2H,d,J=8.1Hz),7.68(2H,d,J=8.1Hz)
α-3-2	α-3	Ме	F ₃ C	0	н.	нМ	đe	105	-107	2.25(3H,s),2.48(3H,s),3.78(3H,s),4.59(2 H,s),5.01(2H,s),6.61- 6.72(3H,m),7.50(2H,d,J=8.4Hz),7.68(2H ,d,J=8.4Hz)
α-3-3	3 α-3	F ₃ C	F ₃ C	s	н	,н Е	Et	oil		1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),3.94(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.57(1H,d,J=8.4Hz),6.90(1H,d,J=9.0Hz),7.07-7.12(2H,m),7.43(3H,m),7.56(2H,s),7.72(2H,d,J=8.4Hz)
α-3-	4 α-3	F ₃ C	F ₃ C	s		1.H	Et	oil		1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),3.95(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.58(1H,d,J=9.0Hz),7.09(2H,m),7.51-7.74(8H,m) 1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),3.83(2H,s),6.56(1H,s),6.56
α-3-	-5 α-i	3 F ₃ C	F ₃ CO	1	3 1	н,н	Et	oil) 	s),4.12(2H,s),4.25(2H,q),4.61(2H,s),6.39 (1H,d,J=8.4Hz),7.09-7.14(6H,m),7.71-
α-3	-6 α-	3 F ₃ C			s	н,н	Et	oi	1	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.19(3H,s),4.13(2H,s),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.56(2H,s),6.58(1H,d,J=8.4Hz),7.23(3H,m),7.41-7.42(2H,m),7.52-7.55(2H,m),7.77(2H,d,J=9.0Hz),8.30(2H,d,J=9.0Hz)
α-3	3-7 α-	-3 F ₃ C	Ph-	1	s	н,н	Et			Rf=0.34 (EtOAc:Hexane=1:3 メルク社シリカゲル)
α-	3-8 α	-3 F ₃ C	F ₃ C-		s	н,н	E		bil	1.29(3H, t, J=7.2 Hz), 2.22(3H, s), 3.83(2H, s), 4.15(2H, s), 4.25(2H, q, J=7.2 Hz), 4.61(2H, s), 6.59(1H, d, J=7.8Hz), 7.09-7.12(2H, m), 7.23(2H, d, J=8.1Hz), 7.55(2H, d, J=8.1Hz), 7.71(4H, s)
α-	-3-9 a	r-3 F ₃ C	F ₉ CO		s	н,н	4 E		oil	1.29(3H,t,J=6.9Hz),2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.15(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.60(1H,d,J=8.1Hz),6.99-7.14(5H,m),7.29-7.35(1H,m),7.70-7.71(4H,m)
α-	3-10	γ-3 F ₃ C	F ₃ C	\	s	Н,1	H	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),c.25(3H,s,)-0.21,s, s),4.14(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2 H.s),6.60(1H,d,J=8.4Hz),7.09- 7.13(2H,m),7.29-7.53(4H,m),7.71(4H,s)

[0212]

【表79】

		F ₃ C C				
No	合成法	R2	X1	X ² X ³ R ¹⁰	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-4-1	α-4	nBuNHCH2-	s	OCH2COOtBu		0.93(3h,t,J=7.5Hz),1.33- 1.60(13H,m),2.24(3H,s), 2.69 (2H,t,J=6.9Hz), 3.73(2H,s),4.12(2H,s),4.50(2H,s), 6.59 (1H,d,J=8.4Hz),7.15(1H,dd,J=8.4,2.1Hz), 7.21(1H, d, J=2.1Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz), 8.04 (2H,d, J=8.1Hz)
α-4-2	α-4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	s	OCH2COOEt	- 1	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),2.44(4H,m),3. 54(2H,s),3.68(4H,m), 4.19(2H,q,J=7.2Hz),4.19(2H,s),4.25(2H, q, J=7.2 Hz),4.61(2H,s),6.61 (1H,d,J=8.4Hz), 7.18(1H, dd, J=8.4,2.1Hz),7.22(1H,m), 7.75(2H,d, J=8.4Hz), 7.96(2H,d,J=8.4Hz)
α-5-1	α-5	-CH2OMe	s	осн2соон	105–107	2.24(3H,s), 3.43(3H,s),4.12(2H,s), 4.46(2H,s),4.66 (2H,s), 6.65(1H,d, J=8.5Hz),7.18-7.24(2H,m),7.76(2H, d,J=8.7Hz),7.88(2H,d,J=8.7Hz)
α-6-3-1	α-6	Ме	СН2СО	OCH2COOMe	133-134	2.26(3H,s),2.33(3H,s),3.08(2H,t,J=7.5Hz),3. 50(2H,t,J=7.5Hz),6.72(1H,d,J=9.0Hz)),7.72= 7.87(6H,m).
α-6-4-1	α-6	Ме	CH2CO	оснісоон	191-194	2.27(3H,s),2.34(3H,s),3.08(2H,t,J=7.2Hz),3. 50(2H,t,J=7.2Hz),4.72(2H,s),6.77(1H,d,J=9. 0Hz),7.73-7.88(6H,m).
<u> </u>	-	Me	s	CH2C(=NH)NHOH		MS m/e 452 (MH+)
α-7-2-		Me	0	CH2C(=NH)NHOH	152-154	2.32(6H,s),3.42(2H,s),5.17(2H,s),6.8- 6.90(2H,m),7.14(1H,d,J=7.8Hz),7.75(2H,d,J =8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz) MS m/e 420 (MH+)
α-7-3-	1 α-7	Me	s	H N-O	203 204.5	2.29(3H,s),2.31 (3H,s), 3.83(2H,s),4.06(2H,s),7.11-7.22(3H,m), 7.76(2H,d,J=8.6Hz),7.82 (2H, d,J=8.6 Hz)
α-7-3-	2 α-7	Me	0	N-o	190-192	,7.15(1H,d,J=8.1Hz),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.8 7(2H,d,J=8.7Hz)
α-7-3-	3 α-7	Me	s	O HANDO	156.5- 158.5	2.18(3H,s),2.28(3H,s),4.01(2H,s),4.97(2H,s), 6.75(1H,d,J=8.4Hz),7.19- 7.21(2H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.80(2H,d,J =8.4Hz),9.93(1H,br)
α-7-3-	-4 α-7	Me	0	0	163_185	6.80- 6.88(3H,m),7.75(2H,d,J=8.6Hz),7.84(2H,d,J =8.6Hz)
α-7-4	-1 α-7	1 α-7 Me O NO			166.5- 168.5	2.32(3H,s), 2.34(3H,s), 3.68(2H,s),4.18(2H,s),5.19(2H,s),6.87- 6.90(2H, m),7.12(1H,d, J=8.1Hz), 7.24 (1H,br),7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.85(2H, d, J=8.4Hz)

[0213]

【表80】

				R1	~o/"								-1400 (0)
N= 1	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R	8	R17	mp	NMR(CDCi3 or DMSO-d6)
No α-8-1	α-8	F ₃ C	Ме	0	н,н	Н	Н	Н	1	1	DPM		2.32(3H,s), 5.23(2H,s), 6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.01(1H,s), 7.05(2H,d,J=9.0Hz), 7.20-7.40(10H,m), 7.51(2H,d,J=8.7Hz), 7.71(1H,d,J=15.9Hz), 7.75(2H,d,J=8.7Hz), 7.84(2H,d,J=8.7Hz)
α-8-2	α-8	F ₃ C	Ме	0	н,н	ОМе	н	H		H	DPM		2.34(3H,S),3.01(3H,S),5.20(2H,S). 6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.00- 7.41(13H,m),7.02(1H,S), 7.69(1H,d,J=15.9Hz), 7.74(2H,d,J=8.7Hz), 7.83(2H,d,J=8.7Hz)
α−8−3	α-8	F ₃ C	GO2Me	0	н,н	Н	Н	ŀ	1	Н	DPM		3.81(3H,s),5.41(2H,s),6.46(1H,d,J=16.2Hz),7.02- 7.42(14H,m),7.52(1H,d,J=8.7Hz),7.72(1H,d,J=16.2Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),8.09(2H,d,J=8.4Hz)
α-8-4	α-8	F ₃ C	OCH2CF 3	0	H,H	Н	H		H	Н	Мс		4.44(2H,q,J=7.8Hz), 5.27(2H,s), 6.47(1H,d,J=16.2Hz), 7.01(1H,s)7.04(2H,d,J=8.7Hz), 7.24– 7.44(10H,m),7.53(2H,d,J=9Hz), 7.71(1H,d,J=15.9Hz), 7.77(2H,d,J=8.4Hz),8.03(2H,d,J=8.4Hz) 3.42(3H,s),4.50(2H,s),5.29(2H,s),6.46(1H,
α-8-	δ α-8	F ₃ C	CH2OC H3	0	ңн	Н			н	H -			3.42(3H,s),4.50(2H,s),5.25(2H,s),6.40(1H,d,J=16.2Hz),7.01-7.06(2H,m),7.26-7.41(12H,m),7.52(1H,d,J=8.7Hz),7.71(1H,d,J=16.2Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),7.93(2H,d,J=8.4Hz). 6.40(1H,d,J=15.9Hz),6.51(1H,s),6.62(1H,s)
α-8-	6 α-8	F ₃ C	Н	0	H, 4-F- C6H	4		H	Н		DPN),7.00-7.13(5H,m),7.28- 7.39(10H,m),7.45- 7.56(4H,m),7.67(1H,d,J=15.9Hz),7.70(2Hd,J=8.7Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz) 1.54(9H,S),2.43(3H,S),3.81(3H,S),5.38(2H,S)
α-8-	-7 α-8	F ₃ C	GO2M	e O	H,H		1 1	Me	Н		H tB		,s),6.22(1H,d,J=15.9Hz),6.83- 6.91(2H,m),7.54(1H,d,J=9.3Hz),7.78(2H, J=8.1Hz),7.83(1H,d,J=15.9Hz),8.09(2H,c J=8.1Hz)
α-8-	-8 α-	8 F ₃ C	CH2O6 H3	3 0) H,H	1	Н	Ме			н м		2.44(3H,S),3.42(3H,S),3.80(3H,S),4.50(2 ,s),5.27(2H,s),6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.85- 6.93(2H,m),7.53(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H, J=8.7Hz),7.92(2H,d,J=15.9Hz),7.93(1H,d, J=8.7Hz) 2.40(3H,S),3.79(3H,S),6.25(1H,d,J=15.6
α-8	-9 α-	F ₃ C	Н		O H 4-1 C6	F-	н	Me	+	4	H	le	2.40(3H,S),3.79(3H,S),6.25(1H,d,3=15.6 z),6.50(1H,S),6.62(1H,S),6.83- 6.90(2H,m),7.06-7.15(2H,m),7.46- 7.56(3H,m),7.70(2H,d,J=8.4Hz),7.83- 7.92(3H,m)

[0214]

【表81】

	• • •		DO	XI	R3.R4	R5	R6	70	D8	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
	合成法	R1	R2				_	_	Н		mp_	2.32(3H,S),2.44(3H,S),3.80(3H,S),5.21(2H
α-8-10	α−8		Me	0	нн	н	Ме	Н	н	Me		,s),6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.84-
	1		ŀ	1]	ļ					6.92(2H,m),7.54(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,
		اللام	į	l	l	- 1	- 1					J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz),7.91(1H,d,J
	ł	L3C]	ł							=15.9Hz)
									<u>ب</u>			1.26(3H,t,J=6.9Hz),3.58(2H,q,J=6.9Hz),3.
α-8-11	α-8		CH2OEt	0	H,H	OMe	н	Н	Н	Me		90(3H,s),4.60(2H,s),5.35(2H,s),6.45(1H,d,
i !							, 1)		1	
i i			1		i				ŀ			J=15.9Hz),7.02(1H,s),7.06-
		FaC		1					1	.		7.13(3H,m),7.27-
1 .				l					1	l		7.42(10H,m),7.69(1H,d,J=15.9Hz),7.77(2
] [<u> </u>		H,d,J=8.4Hz),7.94(1H,d,J=8.1Hz)
α-8-12	α-8		CH2OEt	0	H,H	H	Ме	Н	Н	Me	1	1.23(3H,t,J=6.9Hz),2.44(3H,s),3.58(2H,q,
" "	-					l	i	ł	1	1	1	J=6.9Hz),3.80(3H,s),4.54(2H,s),5.27(2H,s
1 1							1	}		l	l),6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.87-
1		E-C				i '	1	1	ł	l	1	6.91(2H,m),7.54(1H,d,J=8.1Hz),7.77(2H,d,
1 1		1 30]			1]	İ	J=8.4Hz),7.92(1H,d,J=15.9Hz),7.93(2H,d,
ļ [ļ				1	l		l	Ì	i	J=8.41Hz)
α-9-1	α-9		CH2OC	s	H,H	H	Н	Н	H	Me		3.44(3H,s),3.80(3H,s),4.29(2H,s),4.51(2H,
" "			Н3		, i	1	İ	1	1	1		s),6.40(1H,d,J=15.9Hz),7.40-
1		الحالم وا			İ			1	1	ì	1	7.47(4H,m),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.76(2H,
		1 30	1		ł		ł		1		l	dJ=8.4Hz),7.85(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-2	α-9		Me	s	нн	OCF	Н	Н	Н	Me		2.31(3H,s),3.81(3H,s),4.11(2H,s),6.41(1H,
μ-3-2	a s			_	1	3	1		1	1	1	d,J=15.9Hz),7.34-
1 1		ا ا	Ì	1	İ	1	ı	ľ	1	1	į .	7.60(4H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,
1		L ₃ C	}	1		1	1		1	1		J=8.4Hz)
α-9-3	α-9	 	Н	s	Н.	Н	Me	Н	H	Me		2.35(3H,S),3.80(3H,S),5.68(1H,S),6.31(1H
μ - 3-3	"		. ''	`	4-F-	}	1	1	1	1	1	.d,J=15.9Hz),6.70(1H,S),7.01-
i '				1	C6H4	ļ .	į.	1		1	1	7.10(2H,m),7.12-7.18(2H,m),7.39-
		F ₃ C		Ì		1	1		1	1	1	7.48(3H,m),7.71(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,
		1			ļ	1	1	1	1	1	1	J=8.4Hz)7.86(1H,d,J=15.9Hz)
α-9-4	α-9	-	Me	s	H.H	H	Me	Н	1 H	Me		2.29(3H,S),2.41(3H,S),3.81(3H,S),4.19(2H
α-9-4	a-3			_	'"					1	1	,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz),7.22-
	1			1	1	ì	1	ı	1	1		7.28(2H,m),7.49(1H,d,J=9.0Hz),7.74(1H,d,
		F ₃ C	Į.	1	1	1	1	1	1	ì		J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz),7.90(2H,d,J
j	İ	_	i i	1	1		1	1	ļ	1	1	=15.9Hz)
<u>-</u> -	 	 	CH2OM	s	H.H	 	M,	; H	Н	Me	\top	2.41(3H,S),3.44(3H,S),3.81(3H,s),4.28(2H
α-9-5	α-9	1	- CHZOW	"	1 '""	1 ''	""	1	Π.			,s),4.50(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz),7.24-
1	l		1	1		1	1	1			-	7.26(2H,m),7.49(1H,d,J=9.0Hz),7.76(2H,d,
	1	F ₂ C		1	1	1		Į		1		J=9.0Hz),7.86(2H,d,J=9.0Hz),7.90(1H,d,J
1	Į.	1		1	1			1	-		1	=15.9Hz)
 	 	 	Н	 s	Н.	$+_{\rm H}$	H	17	1 1	Me	\top	3.79(3H,s),6.38(2H,d,J=16.2Hz),6.69(1H,s
α-9-6	α-9	1 ~	┦ "	"	A_E_	"	"	1	Ί.	` ''''	-).7.02-7.08(2H,m),7.31-
				1	C6H4				1	i	-	7.40(6H,m),7.60(1H,d,J=16.2Hz),7.71(2H,
1		F ₃ C	i		COLIA			1			1	d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
	1	+	1 142	s	H,H	┪╒	+	١.	1 1	l Me	\top	2.31(3H,s),3.81(3H,s),4.19(2H,s),6.41(1H,
α-9-7	α-9	1 ~	Me	3	1 17,11	[Į"	Ί,	١,	` '**		d,J=15.9Hz),7.22-7.27(2H,m),7.45-
1	ĺ		1	1]	-	Į		1			7.50(1H,m),7.59(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,
		F ₃ C			1		1	1	ļ		1	d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
			 	┵	 	-	e F	Η.	+ + +	1 Me		2.28(3H,s),3.73(3H,s),3.87(3H,s),4.35(2H,
α-9-8	α-9		Me	S	H,H	IOW	e '	' '	۱,	, IME		s),6.71(1H,d,J=15.9Hz),7.29-
				1	1				-		ļ	7.47(3H,m),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.88-
	1	F ₃ C		1			1	1	-	1	į	7.97(4H,m)
L												1

[0215]

【表82】

			R2	V1	R3,R4	R5	R6	R7	IR	8	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No	合成法	R1	CF3	X1 S	H.H	Н	Me	H	╄	_	Me		2.41(3H,S),3.80(3H,s),4.27(2H,s),6.34(1H,
α-9-9	α-9	~ /	CF3	3	ר, ח	п	IAIC	l '''	1.	١.	"."		d.J=15.9Hz),7.25-7.28(2H,m),7.48-
}								١	l	ı			7.51(1H,d,J=8.7Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz).7.
1		F ₃ C					ļ	1	1	ì			85(2H,d,J=8.4Hz),7.90(1H,d,J=15.9Hz)
			-) 10 O F 1		1111	Н	Me	Н	+.	1	Me		1.27(3H,t,J=6.9Hz),2.41(3H,S),3.60(2H,q,
α-9-10	α−9		CH2OEt	S	H,H	н	Me	"	'	١,	1010		J=6.9Hz),3.80(3H,s),4.28(2H,s),4.55(2H,s
		/					1	1	1	-),6.33(1H,d,J=15.6Hz),7.23-
1			i						1	- 1	ĺ		7.26(2H,m),7.47-
		F ₃ C	}			1	1	1		-		ļ	7.50(1H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,
					ŀ					Ì			J=8.4Hz),7.90(1H,d,J=15.6Hz)
				<u> </u>	1111	н	6	Тн	+	н	Me	-	2.30(3H,S),3.79(3H,s),3.89(3H,s),4.21(2H,
α-9-11	α-9		Me	s	н,н	"	Me	1 ' '	' '	''	IVIC		s).6.49(1H,d,J=16.2Hz),6.95-
			1		\		INIC	1	1	- [6.99(2H,m),7.41(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d,
					ļ .	1	1		1	١		İ	J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz),7.90(1H,d,J
ļ		1730	}			1			1	- 1		Į	=16.2Hz)
			 	<u> </u>	1111	OE	H	+,	,+	н	Me	+	1.50(3H,t,J=7.2Hz),2.31(3H,s),3.81(3H,s),
α-9-12	α-9		Me	S	Н,Н	ام	1"	1	1	''	1710		4.15(3H,q,J=7.2Hz),4.19(2H,s),6.39(1H,d,
	1	1 ~ -	.		1	1	1	1	-			1	J=15.9Hz),6.97(1H,d,J=1.2Hz),7.08(1H,d
				1	1			1	-			1	d.J=1,2Hz,9.0Hz),7.42(1H,d,J=9.0Hz),7.6
	1	F ₃ C]	1	1			1	1		1	1	2(1H,d,J=15.9Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.8
			ì	1	1	1	1		- 1			1	1(2H,d,J=8.4Hz)
<u> </u>				+_	 	100	e F	+	37	Н	Me	+-	2.35(3H,s),3.81(3H,s),3.92(3H,s),4.11(2H,
α-9-13	α-9	1 .	Me	s	H,H	ОМ	미	' 5	2	п	IVIC	Į.	s),6.41(1H,d,J=15.9Hz),6.93(1H,d,J=1.5H
	1			1	1	1.	1		- 1				z),7.36(1H,d,J=1.5Hz),7.54(1H,d,J=15.9H
		F ₃ C	1	1	1	1	1		- 1		l		z),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
	<u> </u>			╀-	 	+	┿	+-	н	0	Me	+-	2.31(3H,S),3.78(3H,s),3.88(6H,s),4.23(2H,
α-9-14	ι α-9		Me	s	H,H	Н	1 -	- []		Me		İ	s), 6.62(2H,s),6.82(1H,d,J=16.2Hz),
1							M		1	1410	1		7.74(2H,d,J=8.4Hz),
ì		F ₃ C		1	1	Ì		1	- 1				7.81(2H,d,J=8.4Hz),8.04(1H,d,J=16.2Hz),
			_		 	OE	+	1	Br	Н	Me	+	1.52(3H,t,J=7.2Hz),2.35(3H,s),3.09(3H,s),
α-9-1!	5 α-9	į.	Me	s	H,H	10	ין די	ון'	or	"	1	ł	4.15(2H,s),4.14(2H,q,J=7.2Hz),6.39(1H,d,
1	İ		1	l				- 1		ı	1	1	J=16.2Hz),6.92(1H,d,J=1.8Hz),7.33(1H,d,
		Fac	ł		l l	-		- 1			1		J=1.8Hz),7.52(1H,d,J=15.9Hz),7.73(2H,d,
1	1	1, 30		1	1	Ì	١	-1		1		-	J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
					 	┵	_	ᆎ	Br	╁	Me	_	2.34(3H,S),3.81(3H,s),4.16(2H,s),6.42(1H,
α-9-1	6 α−9		Me	s	H,H	В	٦	٦	DI	["	""	`	d,J=15.9Hz),7.48(1H,d,J=15.9Hz),7.72-
1	1				İ		1	- 1		1			7.76(4H,m),7.80(2H,d,J=8.7Hz)
	İ	F ₃ C		i			- 1	- 1				l	
<u> </u>			H	5	H.H		1 1	Иe	Н	TH	Me	,	2.39(3H,s),3.80(3H,S),4.19(2H,s),6.32(1H,
α-9-1	7 α-9		. ''	- 1	'"''	\	ľ	- 1		1	1	1	d,J=15.9Hz),6.52(1H,s),7.17-
				1	l	- [- 1		1			7.20(2H,m),7.40-
	1	la 💆		1	1	1		l		1			7.45(3H,m),7.67(2H,d,J=8.4Hz),7.89(1H,d,
	1	1		-	1	1	- [l					J=15.9Hz)
			H	۱,	S H.F	10	Me	н	Н	╁	i M	8	3.80(3H,s),3.93(3H,S),4.18(2H,s),6.39(1H,
α-9-1	18 α-9	'	_ ''	1 `	'"	٠ ١				1	1	1	d,J=15.9Hz),6.54(1H,s),7.07(1H,dd,J=7.8,
1				- {								١	1.5Hz),7.32(1H,d,J=8.1Hz),7.40-
İ	1		' 	ļ		- 1	- 1	l	l		1	- [7.43(2H,m),7.62(1H,d,J=15.9Hz),7.64-
			l		1	- }	١		1	1		j	7.67(2H,m)
			Н		s H.I	-	н	Me	Н	1	1 M	e	2.40(3H,s),3.80(3H,s),4.21(2H,s),6.32(1H,
α -9-1	19 α-!	'	1 "	'	~ ·"'	٠	٠٠			1	1	-	d.J=15.9Hz),6.63(1H,s),7.18-
1			Y 1	1	1	-	1			1			7.20(2H,m),7.47(1H,d,J=8.7Hz),7.71(2H,d
1		F ₃ C	"			-	l			1	1	ļ	J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz),7.89(1H,d,J
1		-	- 1	l	1	l	ļ		1	1			=15.9Hz)
1	_1											•	

[0216]

【表83】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R17	mp	NMR(CDCB or DMSO-d6)
α- 9 -20	α-9		Н	S	нн	OMe	Н	н	Н	Ме		3.80(3H,s),3.93(3H,s),4.20(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),6.64(1H,s),6.97(1H,d,J=1.5Hz),7.07(1H,dd,J=1.5Hz,8.1Hz),7.32(1H,d,J=8.1Hz),7.62(1H,d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz),7.30(2H_d,J=15.9Hz
α-9-21	α-9	r ₃ c	CH2OEt	s	н,н	OMe	н	н	Н	Ме		=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz) 1.27(3H,t,J=7.2Hz),3.61(2H,q,J=7.2Hz),3. 81(3H,s),3.93(3H,s),4.27(2H,s),4.57(2H,s).
		F ₃ C										6.40(1H,d,J=15.9Hz),6.98(1H,d,J=1.5Hz), 7.09(1H,dd,J=7.8,1.5Hz),7.43(1H,d,J=7.8 Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,d,J=8.1 Hz),7.86(1H,d,J=8.1Hz)
α-9-22	α-9	F ₃ C	Ме	S	H,H	OMe	H	Н	Me	Me		2,30(3H,s),2.36(3H,s),3.82(3H,s),3.90(3H,s),4.17(2H,s),6.34(1H,d,J=15.9Hz),7.00(1H,s),7.25(1H,s),7.72-7.93(5H,m)
α-9-23	α−9	F ₃ C	GH2OM e	S	H,H	ОМе	Н	Н	Н	Me		3.44(3H,s),3.81(3H,s),3.93(3H,s),4.26(2H,s),4.52(2H,s),6.41(1H,d,J=16.4Hz),6.98(1H,d,J=1.8Hz),7.09(1H,dd,J=1.8Hz,8.1Hz),7.43(1H,d,J=8.1Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,d,J=8.7Hz),7.86(2H,d,J=8.7Hz)
α-9-24	α-9	F ₃ C	Ме	S	H,H	CI	Н	H	Н	Me		2.32(3H,s),3.81(3H,s),4.23(2H,s),6.40(1H,d,J=16.8Hz),7.37-7.41(1H,m),7.52-7.60(3H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-2 -2	α-10	F ₃ C	Me	S	H,H	н	Н	Н	Н	Me		2.29(3H,s),3.80(3H,s),4.19(2H,s),6.40(1H, d,J=15.9Hz),7.40-7.84(9H,m)
α-10-2 -1	α-10	F ₃ C	Ме	0	н,н	F	Н	Н	H	Me		2.35(3H,s),3.00(3H,s),5.31(2H,s), 6.31(1H,d,J=15.9Hz),7.10- 7.34(3H,m),7.59(1H,d,j=15.9Hz),7.76(2H,d ,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)
α-10-2 -3	α-10	F ₃ C	Ме	0	H,H	F	Н	F	Н	Ме		2.41(3H,s),3.81(3H,s),5.32(2H,s),6.34(1H,d,J=15.9Hz),7.083(2H,d,J=8.7Hz),7.52(1H,d,J=15.9Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-2 -4	α-10	F ₃ C	Me	S	H,H	CF						2.31(3H,s),3.816(3H,s),4.247(2H,s),6.46 3(1H,d,J=15.9Hz),7.60-7.80(8H,m)
α-10-3 -5	2 α-10	F ₃ C	Me	s	н,н	Н	CI 3		H	Me		2.31(3H,s),3.82(3H,s),4.22(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),7.56- 8.06(4H,m),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz)

[0217]

【表84】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-3	΄ β−1	F ₃ C	Me	S	Н,Н	129-131	2.24(3H,s),2.25(3H,s),4.04(2H,s),4.67(2H, s),6.65(1H,d,J=8.1Hz),7.18- 7.23(2H,m),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d ,J=8.1Hz)
β-1-4	β-1	F ₃ C	Ме	0	Н,Н	136-138	2.28(3H,s),2.31(3H,s)4.62(2H,s),5.13(2H,s),6.71(1H,d,J=9.0),6.80(1H,dd,J=9.0,2.7 Hz),6.87(1H,d,J=2.7Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-6	β-1		Ме	S	н,н	134-136	1.88(3H,s)2.15(3H,s),3.24- 3.27(4H,m),3.67(4H,t,J=4.8Hz),3.94(2H,s),4.69(2H,s),6.77(1H,d,J=8.4Hz)7.15- 7.21(2H,m),13.00(1H,brs)
β-1-7	β−1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Me	0	Н,Н	126-127	1.94(3H,s)2.17(3H,s),3.28- 3.32(4H,m),3.67- 3.70(4H,m),4.61(2H,s),4.90(2H,s),6.72- 6.86(3H,m)12.89(1H,brs)
β-1-8	β-1	CI	Ме	s	H,H	157–159	2.21(3H,s),2.24(3H,s),4.02(2H,s),4.66(2H,s),6.65(1H,d,J=8.4Hz),7.20(1H,dd,J=8.4,2 .4Hz),7.22(1H,m),746(2H,d,J=9.0Hz),7.63 (2H,d,J=9.0Hz)
β-1-9	β-1	CI		S	н,н	131-132	2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.66(2H,s)6.62(1H,d,J=9.0Hz),7.14-7.16(2H,m),7.27-7.33(5H,m),7.42-7.45(4H,m)
β-1- 10	β-1	CI	F ₃ C	s	H,H	131-133	2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.67(2H,s)6.62(1H,d,,1=8.1Hz),7.10-7.14(2H,m),7.30-7.47(6H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz)
β-1- 11	β-1	F ₃ C	Me	0	Ме,Ме	115-116	1.76(6H,s),2.20(3H,s),2.37(3H,s),3.78(3H,s),4.56(2H,s),6.49-6.50(2H,m), 6.67(1H,m),7.75(2H,dJ=8.1Hz),7.84(2H,d, J=8.1Hz)

[0218]

【表85】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	mp	NMR(CDCi3 or DMSO-d6)
β-1-12	β-1	F ₃ C	Me	s	H,Et	445 445	1.07(3H,t,J=7.5Hz),1.98-2.16(2H,m), 2.20(3H,s),2.29(3H,s),4.04(1H,t,J=7.5Hz),4.65(2H,s),6.61(1H,d,J=8.1Hz),7.10-7.14(2H,m),7.10-1.4(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-13	β-1	F ₃ C	Me	s	H, 4-F-C6H4	110-112	2.29(3H,s),2.20(3H,s),4.67(2H,s),5.29(1H,s),6.59(1H,d,J=8.4Hz), 6.96- 7.15(4H,m),7.32- 7.37(2H,m),7.73(2H,dJ=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-14	β-1	F ₃ C	но	s	н,н	138-139	2.23(3H,s),4.11(2H,s),4.66(2H,d,J=3.6),3. 34(1H,br.s),6.64(1H,d,J=8.4Hz),7.16- 7.29(2H,m),7.77(2H,d,J=8.4Hz),7.95(2H, d,J=8.4Hz)
β-1-15	β-1	F ₃ C	MeO	s	н,н	105-107	2.24(3H,s),3.43(3H,s),4.12(2H,s),4.46(2H,s),4.66(2H,s),6.65(1H,d,J=8.5Hz),7.18-7.24(2H,m),7.76(2H,d,J=8.7Hz),7.88(2H,d,J=8.7Hz)
β-1-16	β-1	F ₃ C	°	s	н,н	oil 183–186 (as HClsaft)	2.23(3H,s),2.49(4H,m),3.62(2H,s),3.69(4 H,m),4.18(2H,s),4.64(2H,s),6.65(1H,d,J= 9.0Hz),7.18- 7.21(2H,m),7.74(2H,d,J=7.8Hz),790(2H,d ,J=7.8Hz)
β-1-17	β-1	F ₃ C	0	s	н,н	138-139	2.23(3H,s),3.83(2H,s),4.12(2H,s),4.66(2H ,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11- 7.16(2H,m),7.24- 7.31(m,5H),7.08(2H,d,J=8.4Hz),7.76(2H, d,J=8.4Hz)
β-1-18	β-1	F ₃ C	O's.	s	н,н	123-124	2.23(3H,s),3.97(2H,s),4.67(2H,s),6.63(1H .d,J=8.1Hz),7.08-7.26(7H,m), 7.70(2H,d,J=8.4Hz),8.22(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-19	β-1	Ме	I	s	н,н	126-127	2.24(3H,s),2.44(3H,s),3.92(2H,s),4.66(2H,s),6.64(1H,d,J=8.1Hz),7.18(2H,dd,J=8.1,1.8Hz),7.22(2H,d,J=1.8Hz)
β-1-20	β-1	Ме	F ₃ C	s	н,н	oil	2.21(3H,s),2.40(3H,s),3.98(2H,s),4.66(2H,s),6.60(1H,d,J=8.1Hz),7.08-7.12(2H,m),7.42(2H,d,J=8.1Hz),7.68(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-2·	β-1	Ме	F ₃ C	0	н,н	153-154	2.25(3H,s),2.49(3H,s),4.62(2H,s),5.02(2H ,s),6.65- 6.73(3H,m),7.50(2H,d,J=8.4Hz),7.68(2H, d,J=8.4Hz)
β-1-23	2 β-1	F ₃ C	F ₃ C	S	н,н	136.5-137.5	2.22(3H,s),3.95(2H,s),4.67(2H,S),6.62(1 H,d,J=8.1Hz),7.11- 7.14(2H,m),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.60(4H, s),7.72(2H,d,J=8.4Hz)
β-1 - 2	3 β-1	F ₃ C	F ₃ C	s	н,н	128-129.5	2.22(3H,s),3.95(2H,s),4.67(2H,s),6.62(1H,d,J=9.0Hz),7.13-7.15(2H,m),7.50-7.74(8H,m)

[0219]

【表86】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-24	β-1	F ₃ C	F ₃ CO	s	н,н	135–136	2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.12(2H,s),4.67(2H,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11-7.14(6H,m),7.71-7.72(4H,m)
β-1-25	β-1	F ₃ C	<u> </u>	s	н,н	196-197.5	2.19(3H,s),4.13(2H,s),4.55(2H,s),6.63(1H ,d,J=8.4Hz),7.28(2H,m), 7.41- 7.43(3H,s),7.53(2H,s),7.79(2H,d,J=8.4Hz),8.31(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-26	β-1	F ₃ C	Ph-	s	н,н	137–138	2.22(3H,s),3.87(2H,s),4.16(2H,s),4.65(2H,s),6.63(1H,d,J=9.0Hz),7.14-7.21(4H,m),7.34-7.56(7H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz),7.78(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-27	β-1	F ₃ C	BuNHCH2-	s	н,н	177-178	0.84(3h,t,J=7.2Hz),1.22- 1.45(4H,m),2.14(3H,s), 2.56 (2H,t,J=7.2Hz), 3.72(2H,s),4.27(2H,s),4.63(2H,s), 6.76(1H,d,J=8.4Hz),7.15-7.23(2H,m), 7.91(2H,d,J=8.4Hz), 8.08(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-28	β-1	F ₃ C	0.	s	н,н	150-152	2.24(3H,s),2.93- 2.30(4H,m),3.79(2H,s),4.67(2H,s),6.65(1 H,d,J=8.1Hz),7.09- 7.29(7H,m),7.70(4H,s)
β-1-29	β-1	F ₃ C	F ₉ C-\(\bigc\)	s	н,н	141.5-142.5	2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.12(2H,s),4,67(2H,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11-7.13(2H,m),7.24(2H,d,J=8.7Hz),7.56(2H,d,J=8.7Hz),7.71(4H,s)
β-1-3	β-1	F ₃ C	F ₃ CQ	s	н,н	130-132	2.23(3H,s),3.85(2H,s),4.13(2H,s),4.67(2H,s),6.64(1H,d,J=9.6Hz),6.99-7.15(5H,m),7.30-7.35(1H,m),7.71(4H,s)
β-1-3	1 β-1	F ₃ C	F ₃ C	s	н,н	127-128.5	2.23(3H,s),3.84(2H,s),3.84(2H,s),4.67(2H,s),6.63(1H,d.J=8.4Hz),7.11-7.14(2H,m),7.27-7.53(4H,m),7.71(4H,s)

[0220]

【表87】

$$\begin{array}{c|c} R^2 & X^1 & R^6 & X^2 \\ \hline R^1 & R^1 & R^{10} \end{array}$$

No	合成法	R1	R2	X1	R6	X ² X ³ R ¹⁰	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-32	β-1	FaC	Me	s	H	Ме О СООН		1.65(3H,d,J=6.9Hz),2.24(3H,s),4.0 3(2H,s),4.77(1H,q,J=6.9Hz),6.82(2 H,d,J=9.0Hz),7.34(2H,d,J=9.0Hz),7 .74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4 Hz)
β-1-33	β-1	F _a C	Me	s	н	Соон	116-118	1.09(3H,t,J=7.5Hz),1.99- 2.04(2H,m),2.24(3H,s),4.03(2H,s),4 .56- 4.60(1H,m),6.82(2H,d,J=8.7Hz),7.3 3(2H,d,J=8.7Hz),7.73(2H,d,J=8.5H z),7.81(2H,d,J=8.5Hz)
β-1-34	β-1	Fac	Me	s	н	nPr О СООН	75.5- 77.5	0.97(3H,t,J=7.2Hz),1.50- 1.60(2H,m),1.91- 2.00(2H,m),2.24(3H,s),4.03(2H,s),4 .61- 4.65(1H,m),6.82(2H,d,J=8.7Hz),7.3 5(2H,d,J=8.7Hz),7.73(2H,d,J=8.7H z),7.81(2H,d,8.7Hz)
β-1-3	5 β-1	F _s C	Me	s	nPr	_0_соон	85-87	0.89(3H,t,J=7.2Hz),1.51- 1.63(2H,m),2.24(3H,s),2.58(2H,t,J =7.2Hz),4.03(2H,s),4.66(2H,m),6.7 0(1H,d,J=8.4Hz),7.17- 7.24(2H,m),7.74(2H,d,J=8.6Hz),7.8 1(2H,d,J=8.6Hz)
β-1-3	6 β-1	a	В	s	н	_о_соон	150-151	2.24(3H,s),4.03(2H,s),4.66(2H,s),6. 65(1H,d,J=8.4Hz),7.21-7.26 (2H,m), 7.47 (2H,d,J=8.7Hz), 7.97(2H,d,J=8.7Hz)

[0221]

【表88】

$$R^{2}$$
 R^{3}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{6}
 R^{8}
 R^{1}
 R^{7}
 R^{8}

				1	R1/\0/						
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
β-2-1	8-2		Me	0	Н,Н	Н	Н	Н	Н	224-	2.35(3H,s), 5.25(2H,s),
" - '	~ -			İ		<u> </u>				224.5	6.32(1H,d,J=15.6Hz), 7.07(2H,d,J=8.7Hz),
		F ₃ C	1	1	1	- [7.54(2H,d,J=8.7Hz), 7.65(1H,d,J=16.2Hz),
1		i gO	1	1	i						7.78(2H,d,J=8.4Hz), 7.88(2H,d,J=8.4Hz)
B-2-2	<i>B</i> −2		Me	0	H,H	ОМ	Τ	Ξ	Н	235-	2.38(3H,s), 3.93(3H,s), 5.30(2H,s),
				- 1	}	e				235.5	6.33(1H,d,J=15.9Hz), 7.01-7.20(3H,m),
'		_			İ					Ì	7.64(1H,d,J=15.9Hz), 7.782(2H,d,J=8.4Hz),
		F ₃ C						١.	ľ		7.87(2H,d,J=8.4Hz)
			00014	0	H,H	Н	Н	н	Н	201-203	3.83(3H,s),5.43(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz),
β −2−3	β−2		CO2Me	١	רי,רו	п	"	ļ '''	١	20, 200	7.06(2H,d,J=8.7Hz),7.54(2H,d,J=8.7Hz),7.6
İ	ļ					i		1	•	1	6(1H,d,J=15.9Hz),7.80(2H,d,J=8.7Hz),8.10
1		F ₃ C	l i	- 1				Į	١		(2H,d,J=8.7Hz)
B-2-4	β-2	 	Me	s	н,н	Н	н	Н	Н	214.5-	2.31(3H,s), 4.25(2H,s), 7.36-7.52(4H,m),
	μ-2			_	***			1	1	215.5	7.64(1H,d,J=15.9Hz), 7.77(2H,d,J=8.4Hz),
	1	F3C			. '		1				7.85(2H,d,J=8.4Hz)
	ļ	ļ	 		1111	Н	H	Н	H	 	4.86(2H,q,J=9.0Hz), 5.45(2H,s),
β-2-5	β-2		OCH2	0	H,H	"	"	"	"	1	6.42(1H,d,J=15.9Hz), 7.14(2H,d,J=8.1Hz),
ì	1		CF3			1	}		1		7.56(1H,d,J=15.9Hz),
	1	F ₂ C					1	-	1		7.69(2H,d,J=8.4Hz),
1	l	_					1				7.97(2H,d,J=8.4Hz),8.07(2H,d,J=8.4Hz)
β-2-6	β-2	 	Me	NH	H,H	н	Н	Н	F	ı	2.26(3H,S), 4.45(2H,d,J=5.7Hz),
P -2-0	' P - 2		1 ""			1	1	1		j	6.18(1H,d,J=15.9Hz),6.72(2H,d,J=8.4Hz),6.
1	1	F ₃ C				l	1	1	1		82-6.90(1H,m),7.36-7.50(3H,m),
		1.30						<u> </u>	L		7,91(2H,d,J=8.4Hz), 7.96(2H,d,J=8.4Hz)
B-2-7	β-2		CH2O	0	н,н	Н	Н	Н		1 215-21	3.43(3H,s),4.52(2H,s),5.03(2H,s),6.32(1H,d,
	1		СНЗ			1	1				J=15.9Hz),7.06(2H,d,J=8.7Hz),7.53(2H,d,J
	1	Fac		1	1				1	1	=8.7Hz),7.65(1H,d,J=15.9Hz),7.79(2H,d,J=
						ا	+	+-	+	1 044 04	8.7Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz) 3 5.71(1H,s),6.38(1H,d,J=15.9Hz),6.76(1H,s),
β-2-8	β-2		Н	0	H,	Н	Н	H	1	1 211-213	3 5. / 1 (1 H, s.), 6.38 (1 H, a, b = 15.5 Hz), 6.76 (1 H, s.), 7.02 = 7.08 (2 H, m), 7.33 =
1	1				4-F-C6H4	'	1	1	1		7.50(6H,m),7.59(1H,d,J=15.9Hz),7.72(2H,d,
ļ.		F ₃ C		ļ	1	1	İ	1		}	J=8.7Hz),7.87(2H,d,J=8.7Hz)
	+	 	CHAC	s	нн	H	+н	+	ή,	1 182-18	3 3.45(3H,s),4.29(2H,s),4.52(2H,s),6.39(1H,d,
β-2-	9 β-2		CH2O CH3	"	1 77,77	"	1''	1	Ί'		J=16.2Hz),7.42(2H,d,J=8.7Hz),7.47(2H,d,J
		1	Una		1		1	1			=8.7Hz),7.63(1H,d,J=16.2Hz),7.77(2H,d,J=
ļ	1	F ₃ C	1	1					1	1	8.1Hz),7.87(2H,d,J=8.1Hz)
β-2-	B-2		GO2Me	0	H,H	H	M	e F	ī	H 195-19	6 2.46(3H,S),3.82(3H,S),5.40(2H,s),6.30(1H,c
10	""		_			1	1				,J=15,6Hz),6.85-
'	1			1		1				1	6.94(2H,m),7.60(1H,d,J=8.4Hz),7.78(2H,d,J
ł		F ₃ C				1	-	1	-	1.	=8.4Hz),8.03(1H,d,J=15.6Hz),8.09(2H,d,J=
1			1		l			\bot	\perp		8.4Hz)
L											

[0222]

【表89】

				- T	DO DA	DE	Do.	ים	Do	Γ-	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No β-2- 11	合成法 β-2	R1	R2 CH2O CH3	X1 0	R3,R4 H,H	R5 H	R6 Me	R7 H	Н		9–180	CDCl3 & (300 MHz) 2.46(3H,S),3.42(3H,S),4.51(2H,s),5.28(2H,s)
••		F ₃ C),6.30(1H,d,J=15.9Hz),6.87- 6.96(2H,m),7.59(1H,d,J=8.4Hz),7.78(2H,d,J =8.7Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz),8.02(1H,d,J=1 5.9Hz)
β-2 12	β-2	F ₃ C	Н	0	H, 4-F-C6H4	Н	Ме	H	Н			2.41(3H,S),6.26(1H,d,J=15.9Hz),6.51(1H,S),6.62(1H,S),6.86-6.93(2H,m),7.06-7.16(2H,m),7.48-7.58(3H,m),7.70(2H,d,J=9.0Hz),7.86(2H,d,J=9.0Hz),7.97(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 13	β-2	F ₃ C	Me	0	н,н	н	Ме	Н	Н			2.32(3H,S),2.46(3H,S),5.22(2H,s),6.30(1H,d ,J=15.6Hz),6.86- 6.96(2H,m),7.59(1H,d,J=8.4Hz),7.76(2H,d,J =8.7Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz),8.02(1H,d,J=1 5.6Hz)
β-2- 14	β-2	F ₃ C	Me	S	н,н	OC F3	Н	H				2.30(3H,S), 4.51(2H,s); 6.64(1H,d,J=16.2Hz), 7.60(1H,d,J=15.9Hz), 7.70-7.84(3H,m),7.91(2H,d,J=8.7Hz), 7.95(2H,d,J=8.7Hz)
β-2- 15	β-2	F ₃ C	Me	0	H,H	F	Н		+		261- 262.5	2.30(3H,S), 5.43(2H,s), 6.49(1H,d,J=15.9Hz), 7.34- 7.60(2H,m),7.54(1H,d,J=15.9Hz),7.71(1H,d J=12.3Hz), 7.93(2H,d,J=8.4Hz), 8.00(2H,d,J=8.4Hz),
β-2- 16	β-2	F ₃ C	Me	0	н,н	F	Н			-1		2.35(3H,S), 5.36(2H,s), 6.61(1H,d,J=16.2Hz), 7.51(1H,d,J=16.2Hz),7.62(2H,d,J=9.6Hz), 7.93(2H,d,J=8.1Hz), 8.00(2H,d,J=8.1Hz), 6 2.37(3H,S),5.70(1H,S),6.32(1H,d,J=15.9Hz
β-2- 17	β-2	F ₃ C	Н	S	H, 4-F-C6H	4 H	M	e l),6.70(1H,S),7.01-7.10(2H,m),7.13- 7.20(2H,m),7.42- 7.52(3H,m),7.72(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d, =8.4Hz)7.95(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 18	- β-2	F ₃ C	Me	S	н,н	H	M	B	H	Н		9 2.28(3H,S),2.36(3H,S),4.42(2H,s),6.42(1H, ,J=15.9Hz),7.24- 7.34(2H,m),7.67(1H,d,J=8.1Hz),7.74(1H,d, =15.9Hz),7.91(2H,d,J=8.7Hz),7.96(2H,d,J= 8.7Hz)
β-2 19		F ₃ C	CH2O Me	S	H,H	Н			Н	H	184.5- 187),6,35(1H,d,J=15.9Hz),7.25- 7.27(2H,m),7.52(1H,d,J=9.0Hz),7.76(2H,d, =8,4Hz),7.86(2H,d,J=8,4Hz),7.99(1H,d,J= 5,9Hz)
β-2 20		F ₃ C	Н	S	H, 4-F-C6	H4	1	Н	н	н	191.5 193.5	

[0223]

【表90】

No 1	ᄉᄙᆇᆝ								100	21	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
1 -	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5 H	R6 Me	R7	╄-			2.43(3H,s),3.88(3H,s),4.41(2H,s),6.35(1H,d,
β-2-	β−2	~/	CO2Me	s	H,H	_	IVIE	"	[]		1725	J=16.2Hz),7.27(2H,m),7.53(1H,d,J=8.7Hz),
21			1 1	Ì		İ		1		1	,,,,,,	7.76(2H,d,J=8.4Hz),8.00(1H,d,J=16.2Hz),8.
l l	1	F₃C´ ✓	1	{						1		04(2H,d,J=8.4Hz)
			000145	-s	H.H	Н	Н	†н	tн	1	61.5-	3.88(3H,s),4.43(2H,s),6.41(1H,d,J=16.2Hz),
β-2-	β-2		CO2Me	١	1 3,1 4			''	1		163	7.42-
22				- 1		i			l			7.50(4H,m),7.72(1H,d,J=16.2Hz),7.76(2H,d.
į		F ₃ C] [1	1			J=8.4Hz),8.04(2H,d,J=8.4Hz)
 +	0.0		Me	s	н,н	F	H	Н	1	ī	219-	2.32(3H,s),4.19(2H,s),6.40(1H,d,J=15.9Hz),
β-2- 23	β-2		1 ""		,				1		220.5	7.23-7.27(2H,m),7.44-
23			1 1				l	1	1	1		7.50(1H,m),7.58(1H,d,J=15.9Hz),7.69(2H,d,
ļ		F ₃ C							_			J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
B-2-	<i>B</i> −2	 	Me	s	Н,Н	ОМ	Н	TH	F	1 2	09-210	2.31(3H,s),3.94(3H,s),4.18(2H,s),6.40(1H,d.
24	,					е				1		J=15.9Hz),7.02(1H,d,J=1.5Hz),7.10(1H,dd,
			1				1					J=1.5Hz,7.8Hz),7.42(1H,d,J=7.8Hz),7.63(1
i		F ₃ C				1		-	1			H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H
. 1]						L	┸	\perp	_		,d,J=8.1Hz) 2.42(3H,S),4.27(2H,s),6.32(1H,d,J=15.9Hz)
β-2-	β −2		CF3	s	н,н	H	M	╸┃⊦	1 1	H 1	94–196	L.
25	1		4	i		Į	1		١	ı		,7.25- 7.28(2H,m),7.51(1H,d,J=8.7Hz),7.79(2H,d,J
						1		1	ı	1		=8.4Hz),7.88(2H,d,J=8.4Hz),7.91(1H,d,J=1
1	1	F ₃ C	1	l	1	1	1	-		1		5.9Hz)
	<u> </u>				ļ	1	1.	┽.	.+.	н	170 100	1.27(3H,tJ=6.9Hz),2.43(3H,S),3.60(2H,q,J
β-2-	β-2		CH2OE	s	н,н	H-	M	e '	1 1	"	170-100	=6.9Hz),4.30(2H,s),4.56(2H,s),6.34(1H,d,J=
26	l		/ t	l		1		1				15.9Hz),7.25-
1		FaC				1			- 1	- 1		7.28(2H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J
		1.30		İ	·		1		1	١		=8.4Hz),7.99(1H,d,J=15.9Hz)
	 	 	Me	s	н,н	H	10	M I	4	н	199-201	2.30(3H,S),3.89(2H,s),4.22(2H,s),6.47(1H,d
β-2−	β-2		ivie) 3	Fi,11	1	1-	,	1	``		.I=16.2Hz).6.96-
27	ļ .			1		1			- [- 1		7.00(2H,m),7.43(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J
	•	F ₃ C	ļ	1		1		- 1		l		=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz),7.92(1H,d,J=1
}	1		1	1		1	1	1				6.2Hz)
β-2-	B-2	 	Me	s	H,H	Н	0	Et	H	Н	215-21	6 1.50(3H,t,J=7.2Hz),2.31(3H,s),4.16(3H,q,J
28	-							- [- {	- 1		=7.2Hz),4.20(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),6.
1 20	1				1	1	١	Į	-			99(1H,d,J=1.2Hz),7.10(1H,dd,J=1.2Hz,7.8
1	1	Fac)		1		ı			l		Hz),7.44(1H,d,J=7.8Hz),7.70(1H,d,J=15.9H z),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz)
	i i	3-	1	1	ł	1		- 1	1]		z),/./4(2H,d,J=8./Hz),/.82(2H,d,0=0./112/
ļ					<u> </u>	1_	4		ᅴ		040.04	7 2.30(3H,s),3.86(3H,s),4.18(2H,s),6.70(1H,d
B-2-	- β-2		Me	s	H,H	OM	`	H	Br	Н	240-24	J=15.9Hz),7.39(1H,s),7.51(1H,d,J=15.9Hz)
29				1		e						7.58(1H,s),7.90(4H,s)
1	1	F ₃ C		I	1	ļ			1			7.05(11,0),110 (11.11)
<u> </u>				s	H,H	-	1	м	Н	0	176.5	- 2.301(3H,S), 3.879(6H,s), 4.527(2H,s),
β-2-	- β -2	' ~	Me) 3	П.Л	- '	٠ ۲	e l		Me	_	6.637(1H,d,J=16.2Hz),
30		1	ا	1			-	_				6.761(2H.s),7.848(1H,d,J=16.2Hz),
	1	F ₃ C			1		1				l	7.906(2H,d,J=8.7Hz), 7.964(2H,d,J=8.7Hz)
	- B-		Me	s	H,H	B	r	Н	Н	Н	220.5	
β-2- 31	- P -	^ ا	√ <u>""</u>		1					1	222	
31	1	ادرك		1		- 1	- [1	7.535(1H,d,J=15.9Hz),
1	İ	الـع		1						_	ļ	7.615(1H,d,J=8.4Hz),7.75-8.10(6H,m),
β-2-	- β-	2	Me	s	нн	0	Et	Н	Br	Н	228-2	29 1.36(3H,t,J=6.6Hz),2.30(3H,s),4.14(2H,q,J
32			\forall	1	-	-			l	1	ŀ	=6.6Hz),4.21(2H,s),6.69(1H,d,J=15.6Hz),7.
"-		Fac	/		1	- 1			1	1		37(1H,s),7.50(1H,d,J=15.6),7.56(1H,s),7.9
				1	1	- 1	- 1		1	1	1	(4H,s)

[0224]

【表91】

						551		R7	Do		ıp I	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5			11	042		2.33(3H,S),4.16(2H,s),6.41(1H,d,J=15.9Hz)
β-2-	β-2		Ме	s	н,н	Br	Н	Br	"	243	-240	7.47(1H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,br.s).7.75(2
33			1 1	1		1		1		1		H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.7Hz)
j		F ₃ C	1 1							1		
			H	s	H.H	Н	Me	Н	н	186	-188	2.41(3H,S),4.20(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz)
β-2-	β-2	~/	"	3	13,11	ا `` ا		1	``			6.53(1H,s),7.19-7.21(2H,m),7.40-
34			1 1	- 1					l	1		7.45(2H,m),7.51(1H,d,J=9.0Hz),7.65-
1		CI	1	l			ļ	1	1			7.70(2H,m),7.98(1H,d,J=15.9Hz)
			 	s	Н,Н	ОМ	Н	Н	H	18	B5	3.94(3H,S),4.19(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz)
β-2-	β −2		1 "	Ĭ	* 4,7 -	е	1	1		18	37.5	,6.54(1H,s),7.08(1H,dd,J=7.8,1.5Hz),7.32(1
35	Ì		1	- 1		}		1		ì		H,d,J=8.1Hz),7.40-7.44(2H,m),7.62-
}	ł	Ci	1	1		1	l _	1_	<u> </u>			7.67(2H,m),7.68(1H,d,J=15.9Hz)
β - 2-	β-2		Me	s	H,H	ОМ	Н	0	Н	24	1.5-	2.28(3H,S), 3.78(6H,s), 4.04(2H,s),
36	p-2		1 "	•		е	ļ	Me	•	24	42.5	6.66(1H,d,J=15.9Hz),
30	1	ال الحال	1 1			1	1	1				6.98(2H,brs),7.54(1H,d,J=15.9Hz),
	l	1530				1		1_	┸			7.91(4H,brs)
β-2-	β-2	 	Me	s	н,н	ОМ	Н	ि	ijΗ		34.5-	2.30(3H,S), 3.06(3H,s),4.17(2H,s),
37	~ -		1		1	e			1	2	35.5	6.71(1H,d,J=15.9Hz), 7.36(1H,brs),7.45(1H,brs),7.52(1H,d,J=15.
•		Fac				1				1		7.36(1H,brs),7.45(1H,brs),7.32(1H,d,5-13. 9Hz),7.80-8.00(4H,m)
l	-	1.3-				↓_	1	4	_	+-	70 =	9Hz),7.80-8.00(4H,m) 2.40(3H,s),4.12(2H,s),6.31(1H,d,J=15.9Hz),
B-2-	β-2		н	S	H,H	H	M	∍ ŀ	1 F		79.5-	6.66(1H,s),7.19-
38	'		-		1		1	-	1	1	81.5	7.21(2H,m),7.50(1H,d,J=8.4),7.72(2H,d,J=8
}	1					1.	1	1		1		.1Hz),7.87(2H,d,J=8.1Hz),7.90(1H,d,J=15.9
		F ₃ C	1		1	l	1	1				1
ļ		<u> </u>			 	-	+	٠,	+	1 20	7-200	3.95(3H,s),4.21(2H,s),6.39(1H,d,J=16.2Hz),
β-2-	β-2		Н	S	H,H	ОМ		' '	' '	ا20	77-20	6.68(1H,s),7.02(1H,d,J=1.5Hz),7.08(1H,dd,
39	į		4			e	1		ļ			J=1.5Hz.8.1Hz),7.33(2H,d,J=8.1Hz),7.62(1
1		Fac					İ	-	Į	1		H,d,J=16.2Hz),7.72(2H,d,J=8.1Hz),7.86(2H
	1	l' a		1	İ		1		- 1			
<u></u>			CH2OE	s	H,H	OM	+;	7	H I	H 18	38-19	0 1.27(3H.tJ=7.2Hz),3.62(2H,q,J=7.2Hz),3.9
β-2-	β-2	•	t	٦	1	e	. 1	.	1			4(3H,s),4.28(2H,s),4.58(2H,s),6.41(1H,d,J=
40	1		/ '	1			1	- 1	- 1			15.9Hz),7.00(1H,d,J=1.5Hz),7.12(1H,dd,J=
	ł	1		İ	1		-[1	-			7.8,1.5Hz),7.45(1H,d,J=8.1Hz),7.72(1H,d,J
	-	F ₃ C		1	ì	-	1			ļ		=15.9Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.86(1H,d,J=
	1	Į		{			1_	\perp				8.1Hz)
β-2-	- B-2	,	CH2OE	0	H,H	ON	1	H	н	H 2	03-20	4 1.21(3H,t,J=7.2Hz),3.59(2H,q,J=7.2Hz),3.9
41	٦, ٣.	`\	t			е	:	١	1			10(3H,s),4.61(2H,s),5.35(2H,s),6.31(1H,d,J
1 7				1	1	1	ı		١	- 1		=15.9Hz),7.06- 7.14(3H,m),7.64(1H,d,J=15.9Hz),7.77(2H,d
		F ₃ C	1	1	1	-	-	-	١			J=8.1Hz),7.94(1H,d,J=8.1Hz)
	[L		<u> </u>			_	_		+	00 44	31 1.22(3H,t,J=7.2Hz),2.46(3H,s),3.59(2H,q,J
β-2·	- B-	2	CH2OE	0	H,H		1 1	⁄1е	нΙ	H 1	89-19	31 1.22(3H,t,J=7.2Hz),2.46(3H,s),6.35(2H,d,J= =7.2Hz),4.55(2H,s),5.29(2H,s),6.30(1H,d,J=
42			t	1	1	1	ļ	i	1			15.9Hz),6.88-
	1			1	,	- 1	ļ	l		İ		6.93(2H,m),7.59(1H,d,J=8.7Hz),7.77(2H,d,d
1		F₃C	[]	1	ĺ			į				=8.1Hz),7.94(2H,d,J=8.1Hz),8.01(1H,d,J=1
				1	ļ	ļ	į	1	,	1		5.9Hz)
				 		- _	F3	н	Н	HZ	236-2	37 2.28(3H,S), 4.57(2H,s),
β −2		2	Me	s	Н,Н	٦	[3]	"	' '	'' '		6.69(1H,d,J=15.9Hz), 7.64(1H,d,J=15.9Hz
43	· [ļ	1	ļ			1		7.82-8.08(7H,m),
-	1	F ₃ C	1	-			- }					
 -	<u>2-</u> β-		Me	s	H,H		н	CF3	Н	H	189-1	90 2.30(3H,S), 4.56(2H,s),
B-2		^ ا '	√ ‴									6.64(1 H,d,J=15.6Hz), 7.68-7.83(3H,m),
	· 1	1 11	1 1	1	ı		- 1			1		7.91(2H,d,J=8.7Hz), 7.97(2H,d,J=8.7Hz),
44		Fac	/	- 1	1	l	- 1		1	1		8.01(1H,d,J=8.4Hz)

[0225]

【表92】

No	合成法	RI	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8		NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-2- 45	β-2	F ₃ C	Me	s	н,н	OM e	Н	н	Ме		2.30(3H,s),2.36(3H,s),3.91(3H,s),4.17(2H,s) ,6.31(1H,d,J=15.9Hz),7.03(1H,s),7.24(1H,s) ,7.72-7.83(4H,m),7.90(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 46	β-2	F ₃ C	CH2O Me	S	н,н	OM e	н	Н	Н		3.45(3H,s),3.93(3H,s),4.26(2H,s),4.53(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),7.01-7.11(2H,m),7.42(1H,d,J=7.8Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.76(2H,d,J=8.1Hz),7.86(2H,d,J=8.1Hz)
β-2- 47	β-2	F ₃ C	Ме	S	н,н	н	Cl	H			2.29(3H,S), 4.52(2H,s), 6.61(1H,d,J=15.9Hz), 7.41(1H,dd,J=8.4Hz,1.8Hz),7.63(1H,d,J=1. 8Hz),7.81(1H,d,J=15.9Hz),7.89(1H,d,J=8.4 Hz), 7.91(2H,d,J=8.7Hz), 7.96(2H,d,J=8.7Hz),
β-2- 49	β-2	F ₃ C	Me	S .	н,н	Н	F	Н	Н	221-222	2.29(3H,S), 4.51(2H,s), 6.56(1H,d,J=16.2Hz), 7.24- 7.47(2H,m),7.59(1H,d,J=16.2Hz), 7.78(1H,t,J=8.1Hz),7.90(2H,d,J=8.7Hz), 7.96(2H,d,J=8.7Hz)
β-2- 50	β-2	F ₃ C	Ме	S	Н,Н	Ме	Н	M	вН	241- 241.5	2.19(3H,S), 2.39(6H,s),4.01(2H,s), 6.53(1H,d,J=14.4Hz), 7.40– 7.54(3H,m),792(4H,brs)
β-2- 51	β-2	F ₃ C	Me	S	H,H	Ci	Н	۲	I H		2.33(3H,s),4.24(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz) 7.41(1H,dd,J=1.5Hz),8.4Hz),7.53- 7.55(2H,m),7.56(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,c) J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz)

【0226】 【表93】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R20	R21	 NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-11-1	α-11	F ₃ C	Ме	0	н,н	Н	Н	н	Н	Н	2.34(3H,s),3.75(3H,s),4.83(2H,s),5.2 3(2H,s),6.51(1H,d,J=3.0Hz),6.97(1H,dd,J=2.4,9.0Hz),7.08(1H,d,J=3.0Hz),7.16(1H,d,J=9.0Hz),7.27(1H,d,J=2.4Hz),7.75(2H,d,J=9.0Hz),7.85(2H,d,J=9.0Hz).

[0227]

【表94】

					RI .	·O						
No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	F	R20	R21
AA-1	F ₃ C	Ме	S	н,н	Н	H	Н	Н	Н		Н	н
AA-2	F ₃ C	· Me	0	н,н	Н	Н	Н	Me	Н		Н	Н
AA-3	F ₃ C	Me	s	н,н	Н	Н	Н	Me	Н		Н	Н
AA-4	F ₃ C	Me	0	H,H	Н	H	н	Et	Н		H·	H
AA-5	F ₃ C	Me	S	н,н	H	Н	Н	Et	Н		Н	Н
AA-6	F ₃ C	Me	0	H,H	Н	H	H	nF	r H		Н	Н
AA-7	F ₃ C	Me	s	н,н	H	1 1	1 F	l nF	Pr F	1	Н	н
AA-8	F ₃ C	Me	0	н,н		1 1	4 1	1 N	le M	le	Н	Н
AA-9		Me	S	H,F	1 1	1	Н	H N	/ie N	Лe	Н	н
AA-10		Me	1	Э Н.Н	4	н	Н	Н	H	Н	Н	Me
AA-1	1 -	Me		S H,	Н	Н	H	Н	Н	Н	н	Me
AA-1	F ₃ C	Me	,	о н	Н	Н	Н	Н	Н	н	н	OMe

[0228]

【表95】

	 -1		X1	R3,R4	R5	R7	R8	R	3 T F	210	R20	R21
No AA-13	RI	R2 Me	S	H,H	Н	H	H	Н		H		OMe
	F ₃ C											No.
AA-14	F ₃ C	Ме	0	н,н	Н	Н	H		1	н	Ме	Ме
AA-15	F ₃ C	Me	S	н,н	Н	н	Н	ŀ	4	Н	Me	Me
AA-16	F ₃ C	Ме	0	н,н	н	Н	Н		H	н	Me	Н
AA-17	F ₃ C	Me	S	Н,Н	Н	Н	Н		Н	Н	Me	н
AA-18	F ₃ C	Ме	0	н,н	Н	Н	ŀ	1	Н	H	Et	Н
AA-19	F ₃ C	Me	S	н,н	н	F	1 8	1	H	Н	Et	Н
AA-20	F ₃ C	Ме	0	н,н	Н	ŀ	1	H	Н	Н	nPr	H
AA-21	1 6	Ме	S	н,н	F		1	Н	н	H	nPr	Н
AA-2	F ₃ C	Me	C) H,F	1 1	1	н	Н	н	Н		
AA-2		Me	•	S H,i	1 1	H	Н	Н	н	Н	CH2CH2NMe	2 H
AA-2	F ₃ C	Me	•),H,I	H .	Н	Н	Н	Н	F		
AA-2	25 F ₃ C	Me	,	S H,	H	Н	Н	Н	Н		1 CH2CONH2	
AA-	26 F ₃ C	M	9	о н	,н	н	Н	Н	F	1	H CH2CH2OF	
AA-	27 F ₃ C	M	е	S H	,н	H	Н	Н	1	1	H CH2CH2OI	1 H

【表96】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10		R20	R21
AA-28		Ме	0	н,н	Н	Н	н	Н	Н	CH2	2CH2OMe	н
AA-29	F ₃ C	Ме	S	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	СН	2CH2OMe	Н
AA-30	F ₃ C	Ме	0	H,H	Н	OMe	н	Н	Н		н	Н
AA-31	F ₃ C	Me	S	н,н	Н	ОМе	Н	Н	Н		Н	н
AA-32	F ₃ C	Me	0	н,н	Н	Me	H	H	Н		н	H
AA-33		Me	S	н,н	Н	Me	H	+	+		Н	Н
AA-34	F ₃ C	Me	0	H,H	Н	Н	M	9 H	- 	1	н	Н
AA-35	F ₃ C	Me	s	н,н	H	Н	ON	đe l	н	1	н	Н
AA-36	F ₃ C	Me	0	н,н	H	F	i Oi	Ле	н	+	Н	н
AA-3		Me	s	н,н	- -	1 1	1 N	le	н	Н	н	Н
AA-3		MeOCH 2	1 0	Э Н,Н		1 1	7	Н	Н	Н	Н	Н
AA-3		MeOCI 2	1 3	S H,I	+ + +	Н	H	Н	Н	Н	Н	Н
AA-4		EtOCH	12	O H,	Н	н	н	Н	н	Н	Н	Н
AA-4		EtOC	H2	S H,	н	Н	H	Н	Н	Н	н	н

[0230]

【表97】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R ⁵ X ² CO ₂ Me
AAA-1	F ₃ C	Me	0	н,н	N CO₂Me
AAA-2	F ₃ C	Me	S	н,н	N= CO₂Me
AAA-3	F ₃ C	Ме	0	H,H	N CO ₂ Me
AAA-4	F ₃ C	Me	S	н,н	N CO ₂ Me
AAA-5	F ₃ C	Me	0	н,н	HN CO₂Me
AAA-6	F ₃ C	Me	S	н,н	HN CO₂Me
AAA-7	F ₃ C	Me	0	H,H	Me N CO₂Me
AAA-	F ₃ C	Me	S	H,H	Me CO ₂ Me
AAA-	9 F ₃ C	Me	0		
AAA-	F ₃ C	Me	S	3	
AAA-	F ₃ C	Me	(
AAA	F ₃ C	Me		S H,F	CO ₂ Me

【表98】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R ⁵ X ² CO₂Me
AAA-13	F ₃ C	Me	0	н,н	O-N CO ₂ Me
AAA-14	F ₃ C	Ме	S	н,н	O-N CO ₂ Me
AAA-15	F ₃ C	Me	0	H,H	HN-N CO ₂ Me
AAA-16	F ₃ C	Ме	S	H,H	HN-N CO ₂ Me
AAA-17	F ₃ C	Me	0	H,H	Me N-N CO ₂ Me
AAA-18	F ₃ C	Ме	S	н,н	Me N-N CO ₂ Me
AAA-19	F ₃ C	Ме	0	н,н	CO ₂ Me
AAA-20	F ₃ C	Ме	S	н,н	CO ₂ Me
AAA-21	F ₃ C	Ме	0	Н,Н	N CO ₂ Me
AAA-22	F ₃ C	Ме	S	н,н	N CO ₂ Me
AAA-23	F ₃ C	Me	0	H,H	CO₂Me
AAA-24	F ₃ C	Ме	S	+1,11	CO₂Me
AAA-25	F ₃ C	Me	0	н,н	CO ₂ Me

【表99】

No	R1	R2	X 1	R3,R4	R ⁵ X ² CO ₂ Me
AAA-26	F ₃ C	Me	S	н,н	CO₂Me
AAA-27	F ₃ C	Me	0	н,н	N_CO₂Me
AAA-28	F ₃ C	Me	S	н,н	N_CO ₂ Me
AAA-29	F ₃ C	Ме	0	н,н	N_CO ₂ Me
AAA-30	F ₃ C	Me	S	H,H	N_CO₂Me
AAA-31	F ₃ C	Me	0	н,н	O N CO ₂ Me
AAA-3	F ₃ C	Me	s	Н,Н	N CO ₂ Me
AAA-3	3 F ₃ C	Me	C	H,F	
AAA-3	F ₃ C	Me	5	S H.I	
AAA-	F ₃ C	Me	(о н.	H CO₂Me
AAA-	36 F ₃ C	Me		S H,	H CO₂Me
AAA-	37 F ₃ C	Me		ОН	,H S CO₂Me
AAA-	-38 F ₃ C	Me	•	SH	I,H S CO ₂ Me

【表100】

No	R1		R2	X1	R3	R4	R ⁵	R ⁸	CO₂Me
AAA-39	F ₃ C		Me	0	Н	,н		N.	,CO ₂ Me
AAA-40	F ₃ C		Ме	S	F	I,H			,CO₂Me
AAA-41	F ₃ C		Me	0		1,H			.CO ₂ Me
AAA-42	F ₃ C		Ме	s		н,н			,CO₂Me
AAA-4	F ₃ C	7	Me	C)	н,н		N.	CO₂Me
AAA-4	4 F ₃ C	7	Ме	,	S	н,н			CO ₂ Me
AAA-	F ₃ C	7	Me		0	н,н			_CO₂Me
AAA-	46 F ₃ C	7	Me		S	н,н			CO₂Me
AAA-	47 F ₃ C	T	Me		0	Н,Н	1		_CO₂Me
AAA	-48 F ₃ C		Ме		S	Н,	Н		CO ₂ Me
AAA	-49 F ₃ C	0	Me	,	0	Н,	н		,CO₂Me
AAA	-50 F ₃ C	O	M	Э	S	Н	,н		QCO₂Me
<u> </u>									

【表101】

				,			
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R ^E Ra CO ₂ Ma	 NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-12-1	α-12	F ₃ C	Ме	S	Н,Н	CO ₂ Me	2.29(3H,s),3.74(3H,s),4.21(2H,s),7.2 3- 7.52(6H,m),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.8 3(2H,d,J=8.7Hz).

[0235]

【表102】

[0236]

【表103】

	_						_				R ⁶		
	No		R1	F	32	X1		R3,	R4	F		O _Z Ms	
A	8-AAA	F ₃ (N	/le	0		H	H			CO₂Me	
A	AAA-9	F ₃		1	Иe	s		Н	,H			CO₂Me	
	AAAA- 10	Fa	c		Me	C	,		I,H			N CO₂Me	
	AAAA- 11	F:	_{sc} O		Ме	8	S		4,H	_		N CO₂Me	
	AAAA- 12	1	3C		Me	1	0		н,н	_	O ⁱ	CO₂M	,
	AAAA- 13	1	₃ C		Ме		s 		н,н	1		CO ₂ M	в
	AAAA- 14	-	3C		Ме		0		н,н	-		Z _{Co₂N}	le
	AAAA 15	-	F ₃ C	1	Ме		S		н,н			CO2N	Ле
	AAAA 16	- 1	F ₃ C		Me		0		н,н			S-N CO2	Me
	AAA/ 17	\ -	F ₃ C		Ме		S		H,F	•		S-N CO ₂	Мө
	AAA/ 18		F ₃ C	j	Ме		C	,	H,H	1			₂ Me
	AAA 19		F ₃ C	7	Me			3	H,			N°.	₂ Me
	AAA 20		F ₃ C	7	Me	•		0	H,	н			D ₂ Me
	AAA 2		F ₃ C	7	M	9		s	Н	,Н	C		O₂Me

【表104】

No	R1	R2	Х1	R3,R4	H ⁵ H ⁵ CO ₂ Me
22	F ₃ C	Ме	0	Н,Н	CO ₂ Me
23	F ₃ C	Ме	S	н,н	CO ₂ Me
AAAA- 24	F ₃ C	Ме	0	Н,Н	N N N CO ₂ Me
AAAA- 25	F ₃ C	Ме	S	н,н	N N CO₂Me
AAAA- 26	F ₃ C	Ме	0	H,H	N CO ₂ Me
27	F ₃ C	Ме	S	H,H	N CO ₂ Me
AAAA- 28	F ₃ C	Ме	0	H,H	NzN. CO ₂ Me
AAAA- 29	F ₃ C	Me	S	н,н	N ² N CO ₂ Me
30	F ₃ C	Me	0	н,н	N N N CO ₂ Me
AAAA- 31	F ₃ C	Me	S	H,H	N N N CO ₂ Me

[0238]

【表105】

										_		
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R20	R21		NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
β-3-1	β-3	F ₃ C	Me	0	Н,Н	Н	Н	Н	Н	Н	160	2.34(3H,s),4.88(2H,s),5.23(2H,s),6.5 2(1H,d,J=3.0Hz), 6.98(1H,dd,J=2.4,9.0Hz),7.08(1H,d, J=3.0Hz),7.17(1H,d,J=9.0Hz),7.27(1H,d,J=2.4Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.84(2H,d,J=8.4 Hz).
β-4-1	β-4	F ₃ C	Me	S	н,н	Н	Н	H	Н	Н		2.23(3H,s),4.18(2H,s),4.79(2H,s),6.3 6(1H,d,J=2.7Hz), 7.12·7.36 (2H,m), 7.63(1H,S),7.90(2H,d,J=9.0Hz),7.94 (2H,d,J=9.0 Hz).

【0239】 【表106】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
BB-1	F ₃ C	Me	0	н,н	Н	Н	Н	Ме	Н	Н	Н
BB-2	F ₃ C	Ме	S	н,н	Н	H	Н	Me	H	Н	Н
BB-3	F ₃ C	Ме	0	H,H	Н	Н	Н	Et	Н	Н	Н
BB-4	F ₃ C	Me	S	H,H	Н	н	Н	Et	H	Н	Н
BB-5	F ₃ C	Me	0	н,н	Н	Н	н	nPr	Н	Н	н
BB-6	F ₃ C	Me	S	н,н	Н	Н	Н	nPr	H	Н	Н

[0240]

【表107】

			X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10		R20	R21
No BB-7	R1	R2 Me	0	H,H	Н	Н	Н	Me	Ме		н.	н
BB-8	F ₃ C	Me	s	н,н	Н	Н	Н	Ме	Me		Н	Н
BB-9	F ₃ C	Me	0	Н,Н	Н	H	Н	H	Н	-	Н	Me
BB-10		Me	S	H,H	Н	Н	H	Н	Н	-	Н	Me
BB-11		Me	0	H,F	i H	Н	Н	Н	н	+	Н	OMe
BB-12	F ₃ C	Me	S	H,1	H H	1 +	1 1	1 +	1 1		Н	OMe
BB-13	3 \	Me	, () н,	н	н	H 1	H 1	4 1	7	Ме	Me
BB-1	F ₃ C	M	e ;	S H	,Н	н	н	н	H	H	Me	Me
BB-1	15		ie	0 F	1,H	Н	H	Н	H	Н	Me	Н
BB-	F ₃ C	Y N	le l	S	н,н	Н	Н	н	Н	Н	Me	Н
BB-			Me	0	н,н	н	н	H	Н	Н	Et	Н
BB	-18 F ₃ C		Ме	S	н,н	н	Н	Н	Н	н	Et	Н
ВВ	F ₃ C		Me	0	Н,Н	Н	Н	Н	Н	Н	nPr	
BE	3-20 F ₃ C		Ме	S	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	nPr	
BI	B-21		Me	0	н,н	H	H	Н	Н	Н	CH2CH2	NMe2 H

[0241]

【表108】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
BB-22	F ₃ C	Ме	S	н,н	Н	Н	Н	Н	·Н	CH2CH2NMe2	Н
BB-23	F ₃ C	Me	0	н,н	Н	Н	Н	н	Н	CH2CONH2	Н
BB-24	F ₃ C	Me	S	н,н	Н	Н	Н	н	H	CH2CONH2	Н
BB-25	F ₃ C	Me	0	H,H	н	Н	Н	н	Н	СН2СН2ОН	н
BB-26	F ₃ C	Me	S	н,н	н	Н	Н	н	Н	CH2CH2OH	н
BB-27	F ₃ C	Ме	0	Н,Н	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CH2OMe	н
BB-28	F ₃ C	Ме	S	H,H	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CH2OMe	
BB-29	F ₃ C	Me	0	Н,Н	н	OMe	Н	Н	Н	Н	Н
BB-30	1 / >	Ме	S	н,н	Н	OMe	Н	н	Н	н	Н
BB-31	F ₃ C F ₃ C	Ме	0	н,н	Н	Ме	Н	Н	Н	H	Н
BB-32	F ₃ C	Me	S	Н,Н	Н	Ме	н	Н	Н	н	Н
BB-33	F ₃ C	Мө	0	H,H	Н	Н	Ме	Н	Н	н	Н
BB-34		Me	s	н,н	Н	Н	OM	e H	Н	Н	Н
BB-35	F ₃ C	Me	0	н,н	Н	Н	ОМ	в Н	Н		Н
BB-36		Ме	S	н,н	Н	Н	Me	Н	Н	Н	Н

[0242]

【表109】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
BB-37		MeOCH 2	0	H,H	Н	Н	Н	Н	Н	Н	н
BB-38	F ₃ C	MeOCH 2	S	н,н	н	Н	н	н	Н	Н	Н
BB-39	F ₃ C	EtOCH2	0	H,H	Н	Н	Н	Н	Н	н	Н
BB-40	F ₃ C	EtOCH2	s	н,н	Н	Н	H	Н	Н	Н	Н

[0243]

【表110】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R ⁵ X ² CO ₂ H
BBB-1	F ₃ C	Ме	0	н,н	N CO ₂ H
BBB-2	F ₃ C	Me	S	н,н	N CO ₂ H
BBB-3	F ₃ C	Me	0	H,H	N CO ₂ H
BBB-	F ₃ C	Ме	S	Н,Н	N_CO₂H
BBB-	5 F ₃ C	Me	0	H,H	HN CO ₂ H
BBB-	6 F ₃ C	Me	S	H,H	HN CO ₂ H
BBB-	F ₃ C	Ме	0	H,H	Me N CO ₂ H

[0244]

【表111】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R ⁵
BBB-8		Ме	S	н,н	Me N COaH
	F ₃ C				CO ₂ H
BBB-9	F ₃ C	Me	0	н,н	S CO ₂ H
BBB-10	F ₃ C	Me	S	н,н	S_CO ₂ H
BBB-11	~	Me	0	Н,Н	CO ₂ H
	F ₃ C				D.
BBB-12		Me	S	н,н	CO ₂ H
	F ₃ C				O .
BBB-13		Me	0	Н,Н	O−N CO₂H
	F ₃ C				
BBB-14	IM	Me	S	н,н	O-N CO ₂ H
	F ₃ C]		
BBB-15	F ₃ C	Me	0	H,H	HN−N CO ₂ H
BBB-16		Me	s	н,н	HN−N CO₂H
	F ₃ C				
BBB-17	 	Me	0	н,н	Me N−N CO₂H
	F ₃ C				CO ₂ H
BBB-18		Me	s	н,н	Me, N-N CO-H
	F ₃ C				CO ₂ H
BBB-19	 	Me	0	н,н	
	F ₃ C				CO ₂ H
BBB-20		Me	S	н,н	
	F ₃ C				CO ₂ H
Ц					

[0245]

【表112】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R ⁵ X ² CO ₂ H
BBB-21	F ₃ C	Ме	0	н,н	N CO₂H
BBB-22	F ₃ C	Me	S	Н,Н	N N CO₂H
BBB-23	F ₃ C	Me	0	H,H	CO₂H CO₂H
BBB-24	F ₃ C	Me	S	H,H	N CO₂H
BBB-25	F ₃ C	Ме	0	H,H	CO₂H
BBB-26	F ₃ C	Мө	S	н,н	СО2Н
BBB-27	F ₃ C	Me	0	H,H	N_CO ₂ H
BBB-28	F ₃ C	Ме	S	H,H	N_CO ₂ H
BBB-29	F ₃ C	Me	0	H,H	N_CO₂H
BBB-30	F ₃ C	Ме	S	н,н	N_CO ₂ H
BBB-31	F ₃ C	Me	0	н,н	N CO₂H
BBB-32	F ₃ C	Me	S	Н,Н	O N CO₂H
BBB-3	F ₃ C	Ме	0	H,H	N_CO₂H

[0246]

【表113】

No						
BBB-35	No	R1	R2	X1	R3,R4	R8
BBB-36 F ₃ C Me S H,H CO ₂ H BBB-37 F ₃ C Me O H,H S CO ₂ H BBB-38 Me S H,H O CO ₂ H BBB-41 Me S H,H O CO ₂ H CO ₂ H BBB-41 Me S H,H CO ₂ H BBB-42 F ₃ C Me S H,H CO ₂ H BBB-43 F ₃ C Me S H,H CO ₂ H BBB-44 F ₃ C Me S H,H CO ₂ H BBB-45 Me S H,H CO ₂ H	BBB-34	F ₃ C	Me	S	н,н	N_CO ₂ H
BBB-37 Me O H,H S CO ₂ H BBB-38 Me S H,H CO ₂ H BBB-40 Me S H,H CO ₂ H BBB-41 Me O H,H CO ₂ H BBB-42 Me S H,H CO ₂ H BBB-43 Me S H,H CO ₂ H BBB-44 Me S H,H CO ₂ H BBB-45 Me S H,H CO ₂ H	BBB-35	F ₃ C	Me	0	Н,Н	N_CO ₂ H
BBB-38 Me S H,H S CO ₂ H BBB-39 Me O H,H O CO ₂ H BBB-41 Me S H,H O CO ₂ H BBB-41 Me S H,H O CO ₂ H BBB-42 F ₃ C Me S H,H BBB-43 Me O H,H BBB-44 Me S H,H BBB-45 Me O H,H CO ₂ H	BBB-36		Ме	S		N_CO ₂ H
BBB-39 Me O H,H O CO ₂ H BBB-41 Me O H,H O CO ₂ H BBB-42 Me S H,H O CO ₂ H BBB-43 F ₃ C Me S H,H O CO ₂ H BBB-44 Me S H,H O CO ₂ H BBB-45 Me O H,H O CO ₂ H	BBB-37		Me	0	н,н	N_CO ₂ H
BBB-40 BBB-41 Me S H,H O CO ₂ H BBB-41 F ₃ C Me S H,H CO ₂ H BBB-42 F ₃ C Me S H,H O CO ₂ H BBB-43 F ₃ C Me S H,H O CO ₂ H BBB-44 BBB-45 Me S H,H O CO ₂ H	BBB-38		Me	S		N CO ₂ H
BBB-41 BBB-42 F ₃ C Me O H,H CO ₂ H BBB-42 F ₃ C Me O H,H O CO ₂ H BBB-43 F ₃ C Me O H,H O CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H D CO ₂ H	BBB-39		Me	0	н,н	N_CO ₂ H
BBB-42 F ₃ C Me S H,H CO ₂ H BBB-43 F ₃ C Me O H,H O CO ₂ H BBB-44 F ₃ C Me O H,H O CO ₂ H	BBB-4		Me	S	н,н	O CO ₂ H
F_3C Me O H,H F_3C $F_$	BBB-4		Me	0	н,н	CO₂H
BBB-43 Me O H,H O CO ₂ H BBB-44 Me S H,H O CO ₂ H	BBB-4		Me	S	S H,H	9
BBB-44	BBB-		Me			N CO₂H
IRRR-45 Me U n _i n Y)	ВВВ-		Me			N CO₂H
F ₃ C	ввв-		Me	,	O H,	H ON CO₂H

[0247]

【表114】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R ⁵ X ² CO₂H R ⁸
BBB-46	F ₃ C	Ме	S	н,н	N_CO ₂ H
BBB-47	F ₃ C	Ме	0	Н,Н	N CO ₂ H
BBB-48	F ₃ C	Me	S	н,н	CO ₂ H
BBB-49	F ₃ C	Me	0	Н,Н	N CO ₂ H
BBB-50	F ₃ C	Me	S	H,H	O ₂ H

【0248】 【表115】

No	合成法	R1	R2	Х1	R3,R4	R ⁰	****	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-5-1	β-5	F ₃ C	Me	S	н,н	S CO ₂ H	209	2.52(3H,s),4.20(2H,s),7.26(1H,d,J=5 .4Hz),7.41(2H,d,J=8.7Hz),7.45(2H,d ,J=8.7Hz),7.54(1H,d,J=5.4Hz),7.72(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz).

[0249]

【表116】

					R ¹ O'N
No	R1	R2	X1	R3,R4	R ⁵ CO ₂ H
BBBB-1	F ₃ C	Me	0	н,н	S CO₂H
BBBB-2	F ₃ C	MeOCH 2	0	Н,Н	S CO₂H
BBBB-3	F ₃ C	MeOCH 2	S	н,н	S CO ₂ H
BBBB-4	F ₃ C	EtOCH2	0	н,н	S CO ₂ H
BBBB-5	F ₃ C	EtOGH2	S	н,н	S CO ₂ H
BBBB-6	F ₃ C	Ме	0	Н,Н	N S CO₂H
BBBB-7	F ₃ C	Me	S	н,н	N S CO ₂ H
BBBB-8	F ₃ C	Me	0	Н,Н	N CO ₂ H
BBBB-9	F ₃ C	Ме	S	H,H	N CO₂H
BBBB- 10	F ₃ C	Me	0	H,H	S N CO ₂ H
BBBB- 11	F ₃ C	Me	S	Н,Н	S N CO ₂ H
BBBB- 12	F ₃ C	Me	0	Н,Н	O N CO ₂ H

[0250]

【表117】

					R ^d
No	R1	R2	Х1	R3,R4	R ² CO ₂ N
BBBB- 13	F ₃ C	Ме	S	н,н	CO ₂ H
BBBB 14	F ₃ C	Me	0	н,н	O-N CO₂H
BBBB- 15	F ₃ C	Ме	S	Н,Н	CO ₂ H
BBBB- 16	F ₃ C	Me	0	Н,Н	S-N CO ₂ H
BBBB-	F ₃ C	Me	S	н,н	S-N CO ₂ H
BBBB- 18	F ₃ C	Me	0	Н,Н	N-O CO₂H
BBBB- 19	F ₃ C	Ме	s	H,H	N°O. CO₂H
BBBB- 20	F ₃ C	Me	0	н,н	N-S СО2H
BBBB 21	F ₃ C	Ме	S	Н,Н	N-S CO₂H
BBBB 22	F ₃ C	Me	C) H,F	CO ₂ H
8888 23	F ₃ C	Me	8	S H,F	CO₂H
BBBE 24		Me		H,H	CO ₂ F
88BI 25		Me		S H,	CO2
888 26		Me	,	ОН	H N CO ₂ H

[0251]

【表118】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R ⁵ H ⁰ CO ₂ H
BBBB- 27	F ₃ C	Ме	S	' н,н	N CO ₂ H
BBBB- 28	F ₃ C	Ме	0	н,н	N=N CO ₂ H
BBBB- 29	F ₃ C	Ме	S	Н,Н	N°N CO ₂ H
BBBB- 30	F ₃ C	Ме	0	H,H	N N CO ₂ H
BBBB- 31	F ₃ C	Ме	S	н,н	N N CO ₂ H

[0252]

PPARδおよびαに対する転写活性化試験

PPAR遺伝子転写活性化アッセイはキメラ転写因子による核内レセプターの活性検出 系を用いた。すなわち酵母の転写因子であるGAL4のDNA結合ドメインとレセプター のリガンド結合ドメインとの融合蛋白質を発現するプラスミドおよびレポータープラスミ ドの2つのプラスミドをCHO細胞へ一過性にトランスフェクションし、レポータープラ スミドにコードされているGAL4の認識配列を含むプロモーターの活性を指標にするこ とによりレセプターの活性化度を検出するものである。

[0253]

プラスミド:ヒトPPARδ (hPPARδ) およびα (hPPARα) のリガンド結合 領域 (δ: aa 139~C末端;α: aa 167~C末端) はHuman Universal Quick-Clone cDNA (C LONTECH社) を用いてPCR増幅により得た。増幅されたcDNAはそれぞれpCR2.1-TOPO ベクター(Invitrogen社)にサブクローニングした後、シークエンスを行い塩基配列を確 認した。得られた各々のcDNAフラグメントをさらにpBINDベクター(Promega社) にサブクローニングすることにより、酵母転写因子GAL4のDNA結合ドメインとの 融合蛋白質を発現するプラスミドを構築した。レポータープラスミドはpG51ucベク ター(Promega社)を使用した。

[0254]

細胞培養およびトランスフェクション:CHO細胞を10%FBS-αMEM中で培養した。9 6ウェルプレート (Costar社) を用いて、トリプシン処理にて剥離したCHO細胞を1ウ ェル当たり20000個、および上記の手順にて得られた2つのプラスミドを1ウェル当 たりそれぞれ25 ngを製造者のインストラクションに従いFuGene試薬(Roche社)を用

いてトランスフェクションた。

[0255]

転写活性化能の測定:上記手順にてトランスフェクションしたCHO細胞をDMSOに溶 解した試験化合物があらかじめ 0. 5 μ lスポットされた各ウェルに 1 0 0 μ lずつ分注し た。細胞と試験化合物は共に24時間СО2インキュベーター内にて培養した後、ルシフ ェラーゼ発光基質ピッカジーンLT2.0(東洋インキ社)を1ウェル当たり100μ1 添加することによってルシフェラーゼ活性を測定した。測定はLUMINOUS CT-9000D (DIA-IATRON社) を用いた。

[0256]

PPARδについては、得られた発光量から飽和発光量の1/2量を示す試験化合物の 濃度をエクセルにて計算し、試験化合物のPPARδ活性化作用におけるEC50値を算出 した。結果を表119に示す。

[0257]

PPAR α については試験化合物の濃度 1 μ Mおよび 1 0 μ Mにおいて、DMSOを対照 として発光量が何倍になったかを算出し、上昇率とした。結果を表120に示す。

[0258]

【表119】

	EC ₅₀ (nM)
No.	hPPAR δ
比較例化合物 $F_3C \longrightarrow O \longrightarrow N$ Me	37
α-7-3-1	9.5
β-1-3	9.9
β -1-15	1.5
β-1-8	11
β-4-1	16
β-5-1	14

[0259]

【表120】

No.	nPPARα				
	1 μ M	10 μ M			
β-1-32	22.9	44.5			
β -1-33	18.4	40.7			

[0260]

試験例2 СҮР2С9酵素阻害試験

CYP2C9酵素阻害試験は、ヒト肝ミクロソームを用いて、CYP2C9の典型的な 反応であるトルブタミド4位水酸化活性を指標にして行う。

[0261]


反応条件は以下のとおり:基質、5 μM トルブタミド(14 C標識化合物);反応時間、3 0分;反応温度、37℃;蛋白濃度、0.25mg/mL(ヒト肝ミクロソーム、15p ol、Lot. 210296、米国XenoTech社)。

[0262]

HEPES Buffer (pH7.4)中に蛋白(ヒト肝ミクロソーム)、薬物溶液、基質を上 記の組成で加え、反応の補酵素であるNADPHを添加して反応を開始する。所定の時間 反応後、2N 塩酸溶液を加え除蛋白することによって反応を停止する。クロロホルムで 残存する基質薬物および生成する代謝物を抽出し、溶媒を留去したものをメタノールで再 溶解する。これをTLCにスポットして、クロロホルム:メタノール:酢酸=90:10 :1で展開し、イメージングプレートに約14~20時間コンタクトさせた後、BAS2 000で解析する。代謝物であるトルブタミド4位水酸化体の生成活性について、薬物を 溶解した溶媒を反応系に添加したものをコントロール(100%)とし、被検薬物溶液を 加えたものの残存活性(%)を算出する。

[0 2 6 3] 【表121】

No.	EC ₅₀ (nM) HPPAR δ	残存活性 (%) CYP2C9
比較例化合物 $F_3C \longrightarrow O \longrightarrow N$ Me	37	28
β-2-38	35	47



【要約】

【課題】 ペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニストとして有用な化合物を提供する。

【解決手段】式(I):

【化1】

$$R^{2}$$
 R^{3}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{8}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}

(式中、

 $R^{1} \sim R^{10}$ は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル等であり、 X^{1} は-O-、-S-、 $-NR^{11}-$ (ここで R^{11} は水素または低級アルキル等)、 $-CR^{12}R^{13}CO-$ 、 $-(CR^{12}R^{13})$ mO-または $-O(CR^{12}R^{13})$ m-(ここで R^{12} および R^{13} は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1\sim 3$ の整数)等であり、 X^{2} は単結合、-O-、-S-、 $-NR^{14}-$ (ここで R^{14} は水素または低級アルキル等、 R^{14} は R^{6} と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよい)または $-CR^{15}$ $R^{16}-$ (ここで R^{15} および R^{16} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 R^{15} は R^{16} にここで R^{15} および R^{16} は各々独立して水素または低級アルキルであり、 R^{15} は R^{16} と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 R^{16} は R^{9} と一緒になって結合を形成してもよい)であり、 R^{15} は R^{16} になって結合を形成してもよい)であり、 R^{15} の R^{19} 等である)

で示される化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒 和物。

【選択図】 なし

特願2004-167941

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000001926]

1. 変更年月日

1990年 8月23日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号

塩野義製薬株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017706

International filing date: 29 November 2004 (29.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-167941

Filing date: 07 June 2004 (07.06.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.